füredias Jahr 1869. Neuheiten

Bibliotheek Landbouw Hogeschool WAGENINGEN

Clematis patens atropurpurea, neu.

Cotoneaster himalayen, febr biibider nei

Standishi, nen

CHald- n. Blumen-Aspernla azurea setosa, Samnergewächs aus dem Cancainsgebirg Blumenbiljdeln bedeckt, welche febr wehlriedend find und den **noc**

Calandrinia speciosa alba, febr bilbide weiße Bariciat ber beliebten C.

Friedrich Adolph Haage jun: in Erfurt. 101001d zizgoilla

Gegründet 1822.

Dianthus Heddewigii diadematus fl. pl. (Lorenz Da sich mehrere Firmen gleichen Namens am hiesigen Platze befinden, bitte ich höflichst, um Irrungen und Verzögerungen in der Auslieferung zu vermeiden, alle für mich bestimmten Briefe etc. mit meinen vollständig ausgeschriebenen Vornamen zu versehen, wie auf beiliegendem Couvert, welches zu benutzen bitte, bemerkt ist.

Auf der letzten grossen Blumen - und Gemüse-Ausstellung im Jahre 1865 hierselbst wurden mir folgende Preise zuerkannt

- 1. Der Preis Ihrer Majestät der Königin von Preussen zwei Blumenvasen von Silber, 100 auf beschiedet
- Der Preis der Bürgerschaft Erfurts eine silberne Fruchtschale.
- 3. Eine grosse silberne Medaille. 4-10. Sieben kleine silberne Medaillen. 11-15. Fünf Ehrendiplome. Ferner auf der grossen Ausstellung 1867 in Paris für eine Collection Agaven eine bronzene Medaille, und auf den Ausstellungen im Juni in Coburg und im September hier mehrere Preise für Blatt- und blühende Pflanzen.

Um Blumenfreunden die Auswahl zu erleichtern, habe ich Seite 11-14 biefes Berzeichnisses fammtliche Florblumen, die zur Sauptzierde eines Gartens zu empfehlen find, in Sortimenten anfgestellt, welches ich giltigst zu beachten bitte.

Gartenbau- und landwirthichaftliche Bereine, welche gur Bertheilung an ihre Mitglieber Camen munichen, erhalten je nach Große bes Auftrage angemeffenen Rabatt; auch folche Berfonen, welche Auftrage fur mich fammeln, genießen biefelben Bortheile, und bitte nur, mir geitig bie Bahl ber Berzeichniffe anzugeben, die fie zur Bertheilung an fichere Abnehmer brauchen.

Die Preise find für Bollgewicht berechnet, wovon ber Boll-Centner (gleich 100 Boll-Pfund) genau mit 50 Kilogrammes frangöfischen Gewichts übereinstimmt. Das Boll-Pfund hat 30 Boll-Loth und ift gleich 500 Grammes frangöfischen Gewichts. Das Loth ift in 10 Quentchen eingetheilt. Die Preise find in preug. Courant, ber Thaler gu 30 Sgr., und oftr. Kreuz. gestellt. Gold und Werthpapiere werben nach bem Cours angenommen; ber Gulben rheinl. gu 17 Ggr.

Bablung erwarte ich franco, baar ober durch sichere Anweisung. Die norddeutschen Post-Anstalten vermitteln Zahlungen unter und bis 50 Thir. Die Gebühren betragen für eine Zahlung unter und bis 25 Thir. 2 Sgr., über 25 bis 50 Thir. 4 Sgr. ohne Unterschied der Entfernung. Bei Bestellungen, welche ohne Zahlung oder sichere Anweisung eingehen, nehme ich an, daß der Betrag der Sendung per Post ober per Bahn nachgenommen werden soll, um andere Weitläusigseiten zu vermeiden. Nachnahme auf der Post ist zulässig: in ganz Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien und Luxemburg.

Auftrage nach überfeeischen gandern werben ebenfalls auf das forgfaltigfte ausgeführt, und haben meine Gendungen bahin bisjest fiete Beifall gefunden. Für Emballage bitte ich nach Berhaltniß eine fleine Bergutung beizulegen.

Bei Bedarf großer Quantitaten von landwirthichaftlichen oder Balbfamen fteben besondere Offerten zu Marktvreifen gu Dienften.

Gemüse-Samen.

Neuheit: Salat, Ruhm von Cifenach (Trogfopf), Schwabe, eine gang vorzugliche neue Sorte mit außerordentlich großen feften Ropfen, babei 08 _ febr gart; febr gu empfehlen gegenen er eine den der Bendundelle anist all ander die Borne aus in a goth 10 gm - 60 28!

Gurte, neue griechifche Balgen- von Athen, obgleich ich biefe berrliche Gurte icon vor zwei Sabren in ben Sanbel brachte, iff biefelbe boch noch viel zu wenig befannt; ich empfehle fie baher nochmals als die vorzüglichste Gurfe für Feld und Garten; dieselbe wird bis 2 Fuß lang, mit ganz glatter Schale, sehr bidem Fleisch, weshalb sie sich auch vortrefflich zu Senfgurken eignet, dabei ist sie gegen kuble Witterung bei weitem nicht so empfindlich als alle übrigen Gorten 36 M. – 36 M. – 36 M.

Blumen - Samen.

Bibliotheek

Verzeichniß für 2018 Jahr 1869

Neuheiten für das Jahr 1869.

The same of the sa
Abronia arenaria (Menzies), im Buchs der ältern A. umbellata gleich, Blumen sind jedoch rein wachsgelb und sehr wohlriechend. a Prise 5 Agr. — 30 Alterhinum majus Papilionaceum striatum, Farbe wie Papilion., jedoch mit dunkelgelb gestreift und gestrichett. » 5 » — 30 »
» » Tom Thumb st. albo, reinweiß
Asperula azurea setosa, Sommergewächs aus dem Cancasusgebirge, von gedrungenem Wuchs, circa 1 Fuß hoch, mit kleinen hellblauen Blumenbuscheln bedeckt, welche sehr wohlriechend sind und lange blüben
Calandrinia speciosa alba, sehr hübsche weiße Barietät ber beliebten C. speciosa, welche ebenfalls als Einfassung sehr zu empfehlen ist.
Calliopsis bicolor pyramidalis brunea, sehr hübich
Clematis patens atropurpurea, neu 10 Rôm 5 » — 30 » » Standishi, neu
» » Standishi, neu
Dianthus Heddewigii diadematus fl. pl. (Lorenz), prachtvolle Neuheit. Blumen oft 2—3 zoll im Durchmesser, sehr dicht und regelmäßig gesüllt, in den zu der die verschiedensten Nüancen des Lifa, Hurpur und Carmin, jedoch das Schönste ist verschiedensten Blumenblatt, welche aus zwei bald mehr das weniger flar contouriven Spiegeln besteht, entweder intensive gesärdt und mit hellerem agant gib Rahmen oder umgekehrt, die von einer entsprechend dunkleren, meist purpurnen, nach ausen seberg aussausenden karbenzone umgeben sind, während der Kant des Blumenblattes meist weiß bleibt, oder doch nur schwach gefärbt erscheint.
10 Korn 4 Hr. — 24 N., 100 Korn 30 Hr. — 178 N.
Echinocactus cornigerus, nicht neu, aber als Samen noch nicht in Katalogen und der geführt 100 Korn 20 <i>Hy:</i> — 118 <i>E.</i> ; 20 Korn 5 <i>Hy:</i> — 30 <i>E.</i> ; 118 E.; 20 Korn 5 <i>Hy:</i> — 30 E.; 120 Korn 5 Hy:
» spec. nova Tehuaean, neu 100 %. 1 % 10 % r — 238 %?, 10 %. 5 % r — 30 » » Visnaga, jeften
(Dbige Cacteen - Samen keimen sehr gut.) Escholzia rosea (Dippe), die zarten Blumen bieser Spielart find äußerlich mit einem lieblichen Rosa übergossen, welches bei einzelnen Pflanzen aufängt in eine dunklere Farbe überzugeben, sodaß bald darans wirklich rothe Barietäten erscheinen
dunklere Farbe überzugehen, sodaß bald daraus wirklich rothe Barietäten erscheinen werben
Helichrysum apiculatum (D. C.), ähnlich H. strictum, hat aber breitere Blätter und größere Blumen, welche lebhaft gelb find. 100 Korn 2½ Hr. — 15 K., 1000 Korn 20 Hr. — 118 K.
Ipomoea hederacea fol, argent, marmorata. Blätter sehr ichon weiß marmoriet. Blumen sehr ichon bunttirt, gestreift und gestrichelt.
Lobelia erecta bicolor (Dippe), von compactem Bau, mit zierlichen zur Hälfte weiß, zur Hälfte blau gefärbten Blüthen 250 K. 5 » — 30 »
Lupinus subcarnosus lilacinus, eine hellblaue sehr hübsche Barietät D. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. 1
Mimulus repens, diese distincte Species weicht von andern Arten sehr ab in Buchs und Blättern als anch in den Blitthen. Die Stengel sind bünn, bedeckt mit kleinen ovalen Blättern, die Blumen sind blaß purpurlisa, die Unterlippe mit orange gesteckt auf gelbem Grund; am geeignetsten zur Topscultur im Kalthaus oder kaltem Beet; stammt von Port Jackson, Australien
Modiola geranoides (St. Hilaire), allersiehste Malvaceae mit knollenartigen Burzeln und niederliegenden Zweigen mit allersiehsten eingeschnittenen Blättern. Blumen hellearmoisin, etwas über 1 Zoll im Durchmesser, sehr reichblischend 10 Korn 3 Hr. — 18 W., 100 Korn 25 Hr. — 148 W., 1 Knolle 12 Hr. — 72 W.
Myosotis azorica alba, ganz constante weiße Barietät
Oxalis Valdiviana, jehr hübscher perennirender Sauerklee, Blumen lebhaft gelb, wohlriechend, in großen Buscheln blübend. Soll unsere Winter anshalten
Palava flexuosa, aus Bolivia, eine der besten Einführungen der Neuzeit, eine einjährige Pflanze von $1-1\frac{1}{2}$ Fuß Höhe, sehr verzweigt und sehr reichblühend, die Blumen sind circa 1 Zoll im Durchmesser von lebhaft rosa Farbe nach innen verblassend, an der Basis ein ziemlich schwarzes Auge; sehr zu empsehlen
Phlox Drummondi lilacina maxima stellata (Fr. Ad. Haage jun.), Blumen außerordentlich groß, Lisa mit großem weißem Auge. (Biel schöner als die alte Sorte lisa mit weißem Stern.)
Pyrethrum parthenifolium aureum, Goldfeder; die seine Besaubung goldgelb, sehr hilbsch zu Gruppen auf Rasen 250 " 5 " - 30 "
Tapina variegata, Gesneriaceae, sehr hübsche Ampelpflanze sür's Warmhaus, Blätter kupfrig grün mit weißem Mittelierv, Blumen lebhaft carmin, circa 3/4 Zoll im Durchmesser, sein gezähnt
Xeranthemum annuum fl. purpureo pl. "Tom Thumb"

Neuheiten von Astern, Levkoyen und Rittersporn für das Jahr 1869.

Schiller-Aster (Dippe) weiss weighted the country of the country o
Aster, neue Victoria-, lebhaft rosa, mit weißen Spiken, sehr schön
» Kugel-, braunviolett mit weißer Mifte, prachtvoll
" Kugel-Perfection, schwarzblau, die ichonfte dunkelste Farbe unter allen Aftern, prachtvoll
100 m 12el-Perfection-, rothlich illa
" » 24 — » « 100 « » 100 azurblau, mit weißen Spigen . A. A. do? a. arzioarco. gizuol. arcokor. 100 m » 71/2 » 45 - v
» Zwerg-Chrysanthemum, kupferscharlach, mit weißen Spigen nogidationed die eine die nicht 100 die eine 100 di
» Zwerg-Uhrysanthemum, kupferscharlach, mit weißen Spigen
Riesen-Paeonien-, brillantrosa, die Blumen übertreffen die der Riefen Affern an Größe Wuchs pyramidenförmig sehr verzweigt 100 Korn 20 Hyr. — 118 K., 20 Korn 5 Hyr. — 30 K.
» » dunkellila, rosa mit weißem Anslug, jede
Levkove, Zwerg-Pyramiden-, weiss, nen
» » rosa, mit Lackblatt
1. Kobl-Samen.
No.
Rittersporn, hyacinthenblüthiger, violettgestreister, jehr empfehlenswerthe Sorte à Looh I A. 20 Hr. à Prife 500 mm 30 printer de la color
6 06 + " Saunte a regulation and the second of the second
3 » frühefter Zwerge, in Golland nach 50 % Complete 30 % 50 % 20 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 5
gebauter gebauter go - 118 Beirfing (Congner), Erfurter, großer gelinter-
Neuheiten aus dem letzten Jahre.
A S T OI BY TO TO TO TO THE TAX T
Amberhoa (Centaurea) moschata atropurpurea (W. Th.), eine fcone buntelpurpur Barietat ber beliebten Kornblume a Brife 2 901 - 12 921
Antirrhinum majus Tom Thumb album striatum
1 Strategy Spickers, requestions and 12 12 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
81 " 8 " 014" not of sign menry IV noi 12 " 86 08 - 6
2
Die The Thomas Thomas Assessment of the state of the stat
Die Tom Thumb Antirrhinum sind wegen ihres niedrigen Buchses (circa 1 Fuß hoch mit den Blüthenkolben) und wegen ihres reichen Blübens sehr zu empsehlen.
Antirphinum multiflorum cine Hybride mains und punestre felte nichtiger compactes Quid fale widtigles a to to a
Artemisia spec. St. Petersburg, pradtige Decorationspflange fürs Freie, feinaefieberte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter. " 3 »—18 » Bertolonea pubescens, allerliebste kleine Barmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist docoladensarbig, während der breite Kand smaragde grün ist
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter. " 3 »—18 » Bertolonea pubescens, allerliebste kleine Barmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist docoladensarbig, während der breite Kand smaragde grün ist
Artemisia spec. St. Petersburg, präcktige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter. " 3 »—18 » Bertolonea pubescens, allerliebste kleine Barmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist cocladensarbig, während der breite Kand smaragde grün ist
Artemisia spec. St. Petersburg, präcktige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, präcktige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspstanze fürs Freie, seingesiederte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze jürs Freie, seingesieberte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesieberte Blätter
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesteberte Blätter Bertolonea pubescens, assertiebste seine Barmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist cocsolabensarbig, während der breite Kand smaragdsgrün ist. 100 Korn 10 Hr. 100 Korn 10 Hr. 60 W. Briza compacta (Carter),, eine sehr hübsche compacte und aussecht wachsende Barietät des besiebten Zittergrases, sehr empsehlenswerth sitt Bonquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), diese sammt aus Erichenland und unterscheidet sich von depressa durch niedrigeren Wuchs und viel seinen einen die Etrahsen Blithchen sind schor blar, nährend die Mitte rothviolett ist. Cerinthe aspera (W. Th.), wird als die schönken Bachsblume bezeichnet, sehr reich blühend mit großen gelben Blumen, deren Kelch nach der Basis zu schwarz ist, sammt ebenfalls aus Griechensand. Chrysanthemum carinatum hybridum st. pleno, siesert zum großen Theil dichtgefüllte Blumen von drillanten Schattiumgen in orange, scharlach, rosa oder purpur sibergehend. Clarkia elegans alba pura (Carter), reinweiß. Marie Bülle (Friedr. Ad. Haage jun.), dunselsungen mit cerise, extra 100 % 20 % — 118 % Dianthus pruinosus, sehr hübsche Berenne 100 % 20 % — 118 % Dianthus pruinosus, sehr hübsche Berenne 100 % 20 % — 118 % Dianthus pruinosus, sehr hübsche Berenne 100 % 20 % — 118 % Dianthus californica dentata (Carter), nicht besonders scholzia californica dentata (Carter), nicht besonders schön.
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decorationspflanze fürs Freie, seingesteberte Blätter Bertolonea pubescens, assertiebste seine Barmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist cocsolabensarbig, während der breite Kand smaragdsgrün ist. 100 Korn 10 Hr. 100 Korn 10 Hr. 60 W. Briza compacta (Carter),, eine sehr hübsche compacte und aussecht wachsende Barietät des besiebten Zittergrases, sehr empsehlenswerth sitt Bonquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), diese sammt aus Erichenland und unterscheidet sich von depressa durch niedrigeren Wuchs und viel seinen einen die Etrahsen Blithchen sind schor blar, nährend die Mitte rothviolett ist. Cerinthe aspera (W. Th.), wird als die schönken Bachsblume bezeichnet, sehr reich blühend mit großen gelben Blumen, deren Kelch nach der Basis zu schwarz ist, sammt ebenfalls aus Griechensand. Chrysanthemum carinatum hybridum st. pleno, siesert zum großen Theil dichtgefüllte Blumen von drillanten Schattiumgen in orange, scharlach, rosa oder purpur sibergehend. Clarkia elegans alba pura (Carter), reinweiß. Marie Bülle (Friedr. Ad. Haage jun.), dunselsungen mit cerise, extra 100 % 20 % — 118 % Dianthus pruinosus, sehr hübsche Berenne 100 % 20 % — 118 % Dianthus pruinosus, sehr hübsche Berenne 100 % 20 % — 118 % Dianthus pruinosus, sehr hübsche Berenne 100 % 20 % — 118 % Dianthus californica dentata (Carter), nicht besonders scholzia californica dentata (Carter), nicht besonders schön.
Artemisia spec. St. Petersburg, präcktige Decarationspflauze jürs Freie, seingesieberte Blätter ift docosabensarbig, während der kreite Kand smaragdegrün ist. Briza compacta (Carter), eine sehr hübsicke compacte und aufrecht wachsende Barietät des belieben Zittergtases, sehr empsehlenwerth sind Bonquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), biese kannut aus Griechensand und unterscheidelt sich von depressa durch niederigeren Buchs und viel keineren Samen, die Stracken Blätchen sind schön bian, während die Mitte rothviolett sich von depressa durch niederigeren Buchs und viel keineren Samen, die Stracken Blätchen sind schön bian, während die Mitte rothviolett sich von depressa durch niederigeren Buchs und der Basis zu schwarz ist, skammt ebenfalls aus Griechensand. Cerinthe aspera (W. Th.), wird als die sic sicknieus bezeichnet, sehr reich blühend mit großen gelben Blumen, derem kelch nach der Basis zu schwarz ist, skammt ebenfalls aus Griechensand. Chrysanthemum carinatum hybridum schwerhenden bezeichnet, sehr reich blühend mit großen gelben Blumen von brillauten Schattinungen in orange, scharach, rosa oder purpur sibergehend. Clarkia elegans alba pura (Carter), reinweiß Marie Bülle (Friedr Ad. Haage jun.), bunfelsupserrothe englische Doublette mit schwerensenden von dentschungen schwerhenden von dentschungen schwerk. Marie Bülle (Friedr Ad. Haage jun.), beiße Tuschsamensensensensensensensensensensensensense
Artemisia spec. St. Petersburg, präcktige Decorationspflanze jürs Freie, seingesieberte Blätter Bertolonea pubescens, assertiebste steine Barmhauspslanze, die Mitte der Blätter ist choccsadensarbig, während der bereite Kand simaragde grün ist. Briza compacta (Carter), eine sehr diebsche compacte und ausserecht wachsende Barietät des besiedten Zittergrafes, sehr empsehlenswerth sine Bonguets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), biese kammt aus Griechenland und unterscheidet sich von depressa durch niedersgeren Buchs und viel steineren Samen, die Erabsen Blüthosen sind bien blän, während die Mitte rothviolest ist. Cerinthe aspera (W. Th.), wird als die schönste Wachsblume bezeichnet, sehr reich blübend mit großen gelben Blumen, berein selch nach der Basse zu schwarz ist, stammen behands aus Griechensand. Chrysanthenum carinatum hybridum st. pleno, siesert zum großen Theil dichtgefüllte Blumen von bristanten Schattrungen in orange, scharlach, rosa oder purpur übergedend. Clarkia elegans alba pura (Carter), reinweiß. Marie Bülle (Friedr Ad Haage jun.), weiße Tuschsamensen gesänste mit schneeweißen Bändern. Marie Bülle (Friedr Ad Haage jun.), weiße Tuschsamensen gesänste mit schneeweißen Bändern. Marie Bülle (Friedr Ad Haage jun.), weiße Tuschsamensen gesänste zu schneesen gesänste. Marie Bülle (Friedr Ad Haage jun.), weiße Tuschsamen resastius, zuweisen gesänste zu schneesen zu den der Schneesen zu schneesen gesänste. Marie Bülle (Friedr Ad Haage jun.), weiße Tuschsamen resastius, zuweisen gesänste zu schneesen zu den den der schneesen gesänste. Marie Bülle (Friedr Ad Haage sun.), weiße Tuschsamen resastius, zuweisen gesänste zu schneesen zu den den den der schneesen gesänste. Marie Bülle (Friedr Ad Haage sun.), weiße Tuschsamen respective, erra schneesen zu sc
Artemisia spec. St. Petersburg, prächtige Decarationspflanze jürs Freie, seingestederte Blätter " 3 3 - 18 % Bertolonea pubescens, allertichste kleine Warnflanze, die Mitte der Blätter ist doccosadensatig, wahrend der ber breite Kann sprün ist
Artemisia spee. St. Petersburg, prächtige Decarationsphanze jürs Freie, seingesschere Nätter Bertolonea pubescens, allertiehse lieine Barmhauspflanze, die Mitte der Blätter ist doctoladensabig, während der bereite Nand simaragde grün ist. 100 Korn 10 Hr. — 60 A. Briza compacta (Carter), eine schr hübsiche compacte und aufrecht wachsende Barietät des beliebten Zittergrases, sehr empsehenswerth sitte Bonquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), biese kemunt aus Griedenland und unterscheidet sich von depressa durch niederigeren Winde und viel kleineren Samen, die Strohlein-Blüthehen sind sichn bidn, während die Mitte rothviolest sich von depressa durch niederigeren Winde und viel kleineren Samen, die Strohlein-Blüthehen sind sichn bidn, während die Mitte rothviolest sich von depressa durch niederigeren Winde und viel kleineren Samen, die Strohlein-Blüthehen sind sichn bidn, während die Mitte rothviolest sich von depressa durch niederigen Winde und viel kleineren Samen, die Aufrage sind der Basie Alle sichnet, sehr eine Blüthen mit großen gelben Vlumen, deren Belch nach der Basie zu gesten Vlumen, deren Basie zu gesten Vlumen, deren Basie zu gesten Vlumen, deren Basie zu gesten Vlumen, der gesten Wille, der gesten Wille, der gesten der gesten Vlumen der gesten der gesten Vlumen von brillanten Schaftirungen in orange, schaften der der gesten Vlumen der gesten Vlumen von brillanten Schaftirungen in den gesten von der schaften von der gesten Vlumen von brillanten Schaftirungen Schaften der gesten besten schaften der gesten Vlumen von brillanten von brillanten Schaftirungen Schaften von der schaften
Artemisia spee. St. Petersburg, präcktige Decarationsplange fürs Freie, jeingestederte Blätter Bertolonea pubescens, allerliehse Heine Barmhauspsange, die Mitte der Blätter ist chocclabensabig, wahrend der breite Ranb smaraghe grün ist 1.00 körn 10 Hen – 60 W Briza compacta (Carter), eine sehr hübsche compacte und aufrecht wachsende Barietät des besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Louis der Bris 3 Hen – 18 Vierenden Brüthchen Brüthchen sind schrecht des Besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), biete kannt aus Griechenland und unterscheibet sich von depressa durch niedrigeren Budge und viel keineren Samen, die Strichsen Brüthchen sind sich ist die nuter der Kannt eine Kannt ein Ka
Artemisia spee. St. Petersburg, präcktige Decarationsplange fürs Freie, jeingestederte Blätter Bertolonea pubescens, allerliehse Heine Barmhauspsange, die Mitte der Blätter ist chocclabensabig, wahrend der breite Ranb smaraghe grün ist 1.00 körn 10 Hen – 60 W Briza compacta (Carter), eine sehr hübsche compacte und aufrecht wachsende Barietät des besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Louis der Bris 3 Hen – 18 Vierenden Brüthchen Brüthchen sind schrecht des Besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), biete kannt aus Griechenland und unterscheibet sich von depressa durch niedrigeren Budge und viel keineren Samen, die Strichsen Brüthchen sind sich ist die nuter der Kannt eine Kannt ein Ka
Artemisia spee. St. Petersburg, präcktige Decarationsplange fürs Freie, jeingestederte Blätter Bertolonea pubescens, allerliehse Heine Barmhauspsange, die Mitte der Blätter ist chocclabensabig, wahrend der breite Ranb smaraghe grün ist 1.00 körn 10 Hen – 60 W Briza compacta (Carter), eine sehr hübsche compacte und aufrecht wachsende Barietät des besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Louis der Bris 3 Hen – 18 Vierenden Brüthchen Brüthchen sind schrecht des Besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), biete kannt aus Griechenland und unterscheibet sich von depressa durch niedrigeren Budge und viel keineren Samen, die Strichsen Brüthchen sind sich ist die nuter der Kannt eine Kannt ein Ka
Artemisia spee. St. Petersburg, präcktige Decarationsplange fürs Freie, jeingestederte Blätter Bertolonea pubescens, allerliehse Heine Barmhauspsange, die Mitte der Blätter ist chocclabensabig, wahrend der breite Ranb smaraghe grün ist 1.00 körn 10 Hen – 60 W Briza compacta (Carter), eine sehr hübsche compacte und aufrecht wachsende Barietät des besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Louis der Bris 3 Hen – 18 Vierenden Brüthchen Brüthchen sind schrecht des Besliehten Zittergrases, sehr empfehenswerth sitte Bouquets Centaurea pseudo-depressa (W. Th.), biete kannt aus Griechenland und unterscheibet sich von depressa durch niedrigeren Budge und viel keineren Samen, die Strichsen Brüthchen sind sich ist die nuter der Kannt eine Kannt ein Ka
Artemisia spec. St. Petersburg, präctige Decarationsplange, pite Freit, feingesieherte Lätter 3 3 - 18 grin ist. Bertolonea pubescens, assertiehe steine Warmhauspfange, die Witte der Lätter ist gesclabenfarbig, wöhrend der beteit Rand sinaraght grün ist. 100 Kenn 10 Her 60 W. Briza compacta (Carter), eine feire hübigke compacte und aufrecht machfende Varietät des beliebten Littergrafes, febr empfelbenswerth sin weigen de pressa (W. Th.). Siese stemmen aus Erickenstand und unterscheidest sich von depressa durch niederigeren Vande und viel steinere Amen, die Erichsfen-Vässischichen sind dien beschen die Witte erstvollers sich von depressa durch niederigeren Vande und viel steinere Amen, die Erichsfen-Vässischichen sind dien kahrend die Witter erstvollers sich von der erstellt aus der Vässischichen sich dien kahrend die Witter erstvollers sich von der verscheinen der Vässischichen sich dien kahrend der Vässischichen sich die Väs
Artemisia spec. St. Petersburg, prächige Decardionspflanze, die Mitte den Mätter ist chocalenfarbig, während der bereite Annb imaraghang grin ist. Bertolonen pubescens, allerliebse Usine Warmhauspflanze, die Mitte den Mätter ist chocalenfarbig, während der bereite Annb imaraghanger ist. Briza compacta (Carter), eine schop sübiche compacte und aufrecht machende Bariefät des beliebten Mittergrases, sehr empfelsenswerth sir Vongmets Centauren pseudo-depressa (W. Th.), dies kannt aus Griedenfand und unterscheider sie von depressa durch niedrigeren Buchs und viel steineren Samen, die Erahsen-Wischen sübichen kandischen kund und unterscheider sie von depressa durch niedrigeren Buchs und viel steineren Samen, die Erahsen-Wischen stude inder habeit mit großen gelben Lumen, beren keich nach der Zasis zu schwarzugen (W. Th.), wird als die schönken Anderen begeichnet, sehr zeich bildigen mit großen gelben Lumen, beren keich nach der Zasis zu schwarzugen schwarzugen der den Kanten Anderen Begeich der Schwarzugen der der der den der
Artemisia spec. St. Petersburg, präctige Decarationsplange, pite Freit, feingesieherte Lätter 3 3 - 18 grin ist. Bertolonea pubescens, assertiehe steine Warmhauspfange, die Witte der Lätter ist gesclabenfarbig, wöhrend der beteit Rand sinaraght grün ist. 100 Kenn 10 Her 60 W. Briza compacta (Carter), eine feire hübigke compacte und aufrecht machfende Varietät des beliebten Littergrafes, febr empfelbenswerth sin weigen de pressa (W. Th.). Siese stemmen aus Erickenstand und unterscheidest sich von depressa durch niederigeren Vande und viel steinere Amen, die Erichsfen-Vässischichen sind dien beschen die Witte erstvollers sich von depressa durch niederigeren Vande und viel steinere Amen, die Erichsfen-Vässischichen sind dien kahrend die Witter erstvollers sich von der erstellt aus der Vässischichen sich dien kahrend die Witter erstvollers sich von der verscheinen der Vässischichen sich dien kahrend der Vässischichen sich die Väs

Neuheiten von Astern, Levkoyen und Balsaminen aus der letzten Saison.

Schiller-Aster (Dippe), weiss.

" " dunkelcarmin mit weiss.

(Obige After zeichnet sich vor anderen durch das Ebenmaß ihres Buchses aus, jede Pflanze bildet ein geschlossenes Bouquet von reinster Fpramidensorm, die großen dunkelgrünen Blätter breiten sich tellerartig über der Erde aus. Die Blumen sind sein, ziersich und dichtgessüllt.

Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster, reinweiss

Neue Riesen-Sommer-Levkoyen, feurig carmoisin. à Loth 5 K. — 880 K. 1000 Korn 1 K. — 178 K. 100 » 4 » — 30 K. (Obige Levkoy fann ich ganz besonders empsehlen, der frästige Wuchs, die große Dolbe und herrliche Farbe, dabei sehr start ins Gestallsamine. neue Solforing Mannen eine Allenen der Karten der Karten

füllte gehend, wird jeden Blumenfreund befriedigen.)

Balsamine, neue Solferino, Blumen groß, weiß mit Atlasglanz, und mit lilla und scharlach gestrichelt und gestreift.

100 Korn $12\frac{1}{2}$ Kyr. — 75 W., 25 Korn 4 Kyr. — 24 W.

Leskoye, Kwerg-Pyramiden-, weiss, neu endlatten Gemüse-Samen Badblatten 100 au 100 au

9 um 90 gen 20 He — 118 EE, 20 cm of access 20 cm	Zwerg-Winters, weiss; nen, jehr find in unmore
1. Kohl-Samen.	
No. a Soth for & - Or	Beste französische Sorten:
1 Blumenkohl ober Carviol, großer Erfurter, frühester, bester 20 — 118 2 » Saage scher frühester Zwerg, echt	19 Kraut Joanet oder Nantais, sehr frühes. à Pfb. 25 Hr 1 6 9
1000 R. 30 Gyr. — 178 H., 100 R. 3 6 21	50 » Bacalan, großes weißes a Pfo. 30 Ggr 178 H. 1 6 9
3 » rühester Zwerg :, in Holland nach:	51 » Ochsenherz, großes » » 50 » — 296 » 2 — 12
gebauter	53 Wirfing (Sauvher), Erfurter, großer gelber Winter-,
5 » capischer, später	10 208 Gentra 1.1 à Bfb. 40 Gr. — 238 R. 2 — 12
» » chprischer, früher 6 6 39	54 » Erfurter, kleiner früher fester Winter =
7 . " englischer, mittelfrüher	à Pfd. 25 Kyr. — 148 » 1 6 9 55 » Mmer, niedriger früher, ertra à Pfd. 40 Kyr. 2 — 12
g 1 -» a spater Standholder, extra	56 » and » rie an die mittelfrüher » 140 mu 2 ! 1112
10 Broccoli , violetter franzönscher	57 » » größter später . à Pfb. 50 Gr. — 296 H. 2 — 12
12 » » » Eproffen =	58 » Wiener, früher niedriger Treib =, ertra à Pfd. 70 Hr. 410 » 3 — 18
13 - » påter dänischer Zwerg = 2 6 15	99 » früher niedriger Capuziner=» 38 » — 226 » 2 — 12
14 81 » « 6 » fibirischer	60 » Blumenthaler, gelber Savoher à Pfo. 25 Gr. 1 6 9 61 Drumhead, englischer Trommelfopf » 25 » 1 6 9
16 » weißer italienischer 2 6 15	62 » Chou Marcelin, niedriger, ausbauernd » 40 » 2 — 12
17 " " Früher capischer	63 » Victoria, extra à Pfo. 30 Gr. 178 N. 1 6 9
" N Night's, garter 2 6 15	64 » englischer gelber » 25 » — 148 » 1 6 9 65 » neuer Waterloo, vorzüglich à Pro. 30 Hyr. 1 6 9
20 min » großer ipater 1 2 691 15	00 , » au allergropter fraujer später Vertus, oder die somologie
21	ganz vorzügliche Sorte » 50 » 2 — 12
23 8 " " Carter's Champion 5 — 30	67 Rohl, Bruffeler Sproffen soder Nofen 20 30 1 4 16 6 8 3 30 3 1 6 9
24 Meers ober Seefohl, Crambe maritima à Pfb. 30 Hr. 1 6 9 25 Kraut (Kopffohl), Erfurter, großes weißes,	69 » Cottagers Kale à Bro 30 Ggr. — 178 Gr. 1 6 9
extra » 65 » 3 — 18	70 » Plumagen, weißgescheckter, sehr schön à Bsb. — In. 4 — 24 71 » » rothgescheckter, » » » — » 4 — 24
26 » Erfurter, kleines frühes festes, ertra » 55 » 2 6 15 27 » blutrothes frühes Salat-, ertra » 75 » 3 — 18	72 » hoher brauner frauser Winter=, ertra » 40 » 2 — 12
28 Braunschweiger, größtes plattes weißes. » 50 » 2 6 15	72 » hoher brauner frauser Winter=, ertra » 40 » 2 — 12 73 » » grüner » » » 30 » 1 6 9 74 » niedriger brauner » » » 20 » 1 — 6
29 " Magbeburger, großes rundes weißes » 50 » 2 6 15	10 » « grüner » 15 » 15 » 16 — 6
30 » Lübecker, weißes Winter » 50 » 2 6 15 31 » Winnigstädter, großes weißes frißes » 65 » 3 — 18	76 » Schnitte, branner
32 » Juckerhut -, spisiges sehr festes » 30 » 1 6 9	77
33 » Befeler , großes weißes festes	79 " Baum oder Ruh 1
35 » hollandisches niedriges frühes weißes » 20 » 1 — 6	80 Glaskohlrabi, Diener, fleinblätte, frühefte weiße ning auchinsis
36 » » großes weißes spätes » 20 » 1 — 6	81 » früheste blaue
of the structure of the	à 356, 50 Gr. — 296 » 2 6 15
38 » blutrothes großes früh. Salatz » 25 » 1 6 9	82 » engl. frühe weiße, erfra 25 » — 148 » 1 6 9 83 die 3 » — 148 » 1 6 9
39 » Schweinfurter, sehr großes zartes » 75 » 3 — 18	84 Oberkohlrabi, große weiße späte » 23 » —136 » 1 6 9
Vorzüglichste englische Sorten:	185 (1) and a siloti wer blane) who have 25 m = 148 m 1 6 1 9
40 » Drumhead, großes spates rundes weißes	18619111111 % 1932 neue sehr große blaue Riesen-, diese Sorte
a 81 - a 8 5 11 2 a \$6. 15 9gr 90 96. 1 - 6	aufert zart und hält fich dan ganzan Winten
41 el » « » e niedriges frühes rundes weißes, extra	mird gogen & little ichmon is life 1 @ 5 90
à Pfb. 20 <i>Gr.</i> — 118 » 1 — 6 42 » » St. Johannistags ; niedriges frühes weißes,	87 » weiße und blaue Niesen-, gemischt a Pso. 3 » 4 — 24
extra 2 ft. 30 Gyr 178 H. 1 6 9	88 Rohlrüben oder Erdfohlrabi, große weiße runde
43 » frühes englisches Kaifer-, extra à Pfd. 30 Hyr. 1 6 9 44 » Battersea, großes plattes weißes » 25 » 1 6 9	å Pfd. 10 Hr. — 60 H. — 9 4 89 m große gelbe runde, extra
45 Dorfiches, frühestes spitiges niedriges » 25 » 1 6 m 9	690 maly dru modified verbefferte garte, extra à Bfb. 121/2 fgr - 9 4
46 00 » no nafrühes weißes großes ion, no au 25 doutent 6 mm 9 in	91 rog seid (Supreine 150) supreine stand 121/6 session 9 4
47 a » Enfield, Martt » » » 25 » 1 6 9 48 » Robinson's Champion or Prizetaker-	92 Steckrüben, neue gelbe rothgranhäntige Riesen ha Bib. 121/2 Gy: 75 W 9 4
à Pfd. 20 Hr.—118 H. 1 — 6	93 » weiße » Riesen à Pfb. 12½ Gyr. — 9 4

No. 94 Carotten voer Mohren, bolland, furze frühe, zum Treiben, ertra 100 Pfo. 30 K. – 53 K., à Pfo. 12 Kgr. – 72 Kf. — 9 95 ** fehr fleine Parifer Treibe*, ertra ** 14 ** — 84 Kf. — 9 96 ** halblange holl. Treibe* (Douwiker), ertra å Pfo. 14 Kgr. — 9 97 ** Hong frühe rothe. å Pfo. 14 Kgr. — 84 Kf. — 9 98 ** Frantsurer dunkelrothe mittellange, ertra 100 Pfo. 38 Kg. — 67 Kg. à Pfo. 12 Kgr. — 72 Kf. — 9 99 ** Braunschweiger, lange rothe 100 Pfo. 28 Kg. à Pfo. 10 Kgr. — 9 100 Vltringham, gelbe spie größte. å Pfo. 12 Kgr. — 72 Kf. — 9 101 ** Saaskelver, furze gelbsichweiger ** 10 ** — 60 ** — 9 102 ** neue, sehr größe, weiße grüntsopfige Riesen-Kutter 100 Pfo. 25 Kg. — 44 Kg. à Pfo. 10 Kgr. — 60 ** — 9 103 ** neue, sehr größe, rothe grüntsopfige Riesen-Kutter 200 ** — 100 Pfo. 25 Kg. — 44 Kg. à Pfo. 10 Kgr. — 60 ** — 9 104 Burzeln, Cichorienz, beste furze Braunschweiger ** 10 Kgr. — 60
No. 4 Carotten oder Wöhren, holländ, furze frühe, zum Treiben, ertra 100 Pfd. 30 K – 53 K, à Pfd. 12 Hr. – 72 T. – 9 5 ** sehr fleine Parifer Treibe, ertra a Pfd. 14 Hr. – 84 Hr. – 9 6 ** halblange holl. Treibe (Douwiker), ertra a Pfd. 14 Hr. – 84 Hr. – 9 8 ** Frankfurter dunkeltrothe mittellange, ertra 100 Pfd. 38 K – 67 K, à Pfd. 12 Hr. – 75 V. – 9 9 ** Braunfahreiger, lange rothe 100 Pfd. 28 K, à Pfd. 10 Hr. – 72 V. – 9 100 ** Altringham, gelbe süße größte. à Pfd. 12 Hr. – 72 V. – 9 101 ** Saalfelder, surze gelblichweiße ** 10 Hr. – 60 ** 100 Pfd. 25 K. – 44 K. à Pfd. 10 Hr. – 60 ** 20 Hr.
Carotten over Mohren, holland, furze frühe, zum Treiben, ertra 100 Pfd. 30 K – 53 K, à Pfd. 12 Hz. – 72 K! – 9 95 » sehr steine Bariser Treibz, ertra » 14 » 84 » — 99 96 » halblange holl. Treibz (Douwiker), ertra å Pfd. 14 Hz. — 9 97 » Horne geel, allerstühelter, runder sester, weiß 1 — 6 98 » Frantsurter dunkelvothe mittellange, ertra 100 Pfd. 38 K – 67 K, à Pfd. 12 Kyr. – 75 K! — 9 99 » Braunschweiger, lange rothe 100 Pfd. 28 K, à Pfd. 10 Kyr. — 72 Kl — 9 101 » Altringham, gelbe süße größte à Pfd. 12 Kyr. — 72 Kl — 9 102 » neue, selfr große, weiße grüntsprüge Riesen-Tutter 103 » neue, selfr große, weiße grüntsprüge Riesen-Tutter 104 Burzeln, Cichoriens, beste suze Braunschweiger à Pfd. 10 Kyr. — 60 » — 9 105 » sown der Kochelwager verde 20 Kyr. — 1 — 6 106 » alfeleder, suige gelblichweiße verde, der vorzüglich, weiße Korn à Pfd. 15 Kyr. — 6 108 » von Großwardein, ausgezeichnet, weiße Korn à Pfd. 20 Kyr. — 1 109 » halblange holl. Treibz (Douwiker), ertra à Pfd. 12 Kyr. — 9 100 Pfd. 38 Ky. — 67 Ky, à Pfd. 12 Kyr. — 75 Kyr. — 9 101 » Altringham, gelbe süße größte à Pfd. 12 Kyr. — 72 Kyr. — 9 102 » neue, selfr große, weiße grüntsprüge Riesen-Kutter 103 » neue, selfr große, weiße grüntsprüge Riesen-Kutter 104 Burzeln, Cichoriens, beste surge Braunschweiger 105 » Janee Modelburger — 100 % — 60 % — 9 106 % — 107 % — 108 Kr.
ertra 100 Pfd. 30 K.—53 K., à Pfd. 12 Hr.—72 K!—9 95 » sehr fleine Pariser Treibe, ertra » 14 » 84 » 109 96 » halblange holl. Treibe (Douwiker), ertra à Pfd. 14 Hr.—9 97 » Hornsche ganz frühe rothe. à Pfd. 14 Hr.—9 98 » Frankfurter dunkeltothe mittellange, ertra 100 Pfd. 38 K.—67 K., à Pfd. 12 Hr.—72 K!—9 100 » Uktringham, gelbe süße größte à Pfd. 12 Hr.—72 K!—9 101 » Caalfeldert, furze gelblichweise: » 10 » 60 » 20 9 102 » neue, sehr große, weiße grünkföpsige Riesen-Kutter 103 » neue, sehr große, rothe grünkföpsige Riesen-Kutter 104 Burzeln, Cichoriens, beste surze Braunschweiger 105 » Jange Modekurger » 10 » 60 » 19 106 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 107 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 108 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 109 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 109 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 101 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 102 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 103 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 104 Burzeln, Gichoriens, beste surze Braunschweiger 105 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 106 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 107 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 108 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 109 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 109 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 100 » Lange Modekurger » 10 » 60 » 19 101 » 102 » 103 »
80 % felpr fleine Parifer Treibe, ertra % 14 % -84 % 99 % halblange holl. Treibe (Douwiker), ertra å Pfd. 14 Kgr. — 99 % 97 % Hornfide, ganz frühe rothe å Pfd. 14 Kgr. — 99 % % Frankfurter dunkeltothe mittellange, ertra 100 Pfd. 38 Kg. — 67 Kg. à Pfd. 12 ½ Kgr. — 75 Kg. — 99 % Braunfdweiger, lange rothe 100 Pfd. 28 Kg. à Pfd. 12 ½ Kgr. — 72 Kg. — 99 % Braunfdweiger, lange rothe 100 Pfd. 28 Kg. à Pfd. 12 Kgr. — 72 Kg. — 99 % Braunfdweiger, furge gelblichweiße mittellange, ertra 99 % Braunfdweiger, lange rothe 100 Pfd. 28 Kg. à Pfd. 12 Kgr. — 72 Kg. — 99 % Braunfdweiger, furge gelblichweiße mittellange, ertra 99 % Braunfdweiger, gelber gelber, ertra, weiße Korn å Pfd. 20 Kgr. — 148 Kg. 1 6 9 % Braunfdweiger 100 % Brd. 25 Kgr. — 148 Kg. 1 6 9 % Brd. 15 Kgr. — 90 % 1 — 6 171 % Malta, sehr schon, weiße Korn å Pfd. 20 Kgr. — 148 Kg. 1 6 9 % Brd. 15 Kgr. —
96 "halblange holl. Treibs (Douwiker), ertra à Pfd. 14 Hyr. — 9 97 "Hornfide, ganz frühe rothe. à Pfd. 14 Hyr. — 84 W. — 9 98 "Frankfurter dunkeltothe mittellange, ertra 100 Pfd. 38 K. — 67 K. à Pfd. 12 K. Hyr. — 75 K. — 9 99 "Braunschweiger, lange rothe 100 Pfd. 28 K. à Pfd. 10 Hyr. — 60 100 "Altringham, gelbe füße größte. à Pfd. 12 Hyr. — 72 W. — 9 101 "Saalfelder, furze gelblichweiße" "10 "Hornfide Roth a Pfd. 12 Hyr. — 60 102 "neue, fehr große, weiße grünköpfige Riefen-Futter 103 "neue, fehr große, rothe grünköpfige Riefen-Futter 104 Burzeln, Cichoriens, beste furze Braunschweiger à Pfd. 10 Hyr. — 60 " — 9 104 Warzeln, Cichoriens, beste furze Braunschweiger à Pfd. 10 Hyr. — 60 " — 9 105 " Lange Modelmager "10 " — 60 " — 9 106 " — 173 " Forellen, größer bunter, schwarz Korn a Pfd. 20 Hyr. — 66 173 " Forellen, größer bunter, schwarz Korn a Pfd. 20 Hyr. — 66 174 " Malta, schr schwarz Korn a Pfd. 20 Hyr. — 66 175 " — 18 W. — 18
97 » Horniche, ganz frühe rothe à Pfd. 14 Hyr.—84 K!—99 98 » Frankfurter dunkelrothe mittellange, ertra 100 Pfd. 38 K.—67 K., à Pfd. 12½ Kyr.—75 K!—9 99 » Braunschweiger, lange rothe 100 Pfd. 28 K., à Pfd. 10 Hyr.—72 K!—9 100 » Altringham, gelbe süße größte. à Pfd. 12 Hyr.—72 K!—9 101 » Saalkelver, kurze gelblichweiße. » 10 » 60 » 49 102 » neue, sehr große, weiße grimköpfige Riesen-Kutter 100 Pfd. 25 K.—44 K., à Pfd. 10 Hyr.—60 » —9 103 » neue, sehr große, rothe grünköpfige Riesen-Kutter 104 Burzeln, Cichoriens, beste surze Brankfweiger 105 » Janes Maddelurger » 10 » 60 » 19 106 » größer gelber, ertra, weiß Korn à Pfd. 20 Kyr.—118 K!—14 166 » größer Gyrüne Evital, weiß Korn à Pfd. 20 Kyr.—118 K!—14 168 » brauner Mailânder, gelb Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 169 » größer grüner Casselingte, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 169 » größer grüner Casselingte, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer grüner Casselingte, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer grüner Casselingte, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer gelber, totheantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer gelber, totheantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer gelber, totheantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer gelber, totheantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer gelber, totheantiger, sehr vorzüglich, weiß Korn à Pfd. 15 Kyr.—6 160 » größer Gyrüner Cassellen, weiß Korn à Pfd. 20 Kyr.—18 Kyr
98 » Frankfurter dunkelrothe mittellange, ertra 100 Pfd. 38 K.—67 K., à Pfd. 12 ½ Hr.—75 K—9 4 100 » Utringham, gelbe süße größte à Pfd. 12 Hr.—72 K—9 101 » Saaffelver, furze gelblichweiße. » 10 » 60 » 20 9 102 » neue, fehr große, weiße grüntöpfige Riefene Kutter 103 » neue, fehr große, rothe grüntöpfige Riefene Kutter 104 Burzeln, Cichoriens, beste furze Braunfchweiger 104 Burzeln, Cichoriens, beste furze Braunfchweiger 105 » Jase Mondelwager in 10 Hr.—60 » 10 Hr.—60 » 10 Hr.—60 » 10 Hr.—60 » 20 Hr.—60 9 105 » Lange Modelwager » 10 » 60 » 10 Hr.—60 » 10 Hr.
100 Pfd. 38 K-67 K, à Pfd. 12½ Hr. 75 E! — 9 39
100 Pfd. 38 K.—67 H., à Pfd. 12 h.
99 » Braunschweiger, lange rothe 100 Pfd. 28 M., à Pfd. 10 Inc. 100 » Altringham, gelbe süße größe à Pfd. 12 Hr 72 Kr 9 4 4 101 » Saalfelver, furze gelblichweißer. » 10 » - 60 » - 29 4 102 » neue, fehr große, weiße grüntöpfige Riefen-Kutter 100 Pfd. 25 M 44 K., à Pfd. 10 Hr 60 » - 9 103 » neue, fehr große, rothe grüntöpfige Riefen-Kutter 104 Wurzeln, Cichoriens, beste furze Braunschweiger 105 Pfd. 15 Hr 60 » - 9 106 Pfd. 25 Hr 148 Vr. 1 6 9 107 Natzeln, Cichoriens, beste furze Braunschweiger 108 Pfd. 15 Hr 60 » - 9 109 Pfd. 25 Hr 148 Vr. 1 6 9 109 Pfd. 25 Hr 148 Vr. 1 6 9 100 Pfd. 25 Hr 148 Vr. 1 6 9
100 » Aftringham, gelbe süße größte à Pho. 12 III — 60 » 20 9 4 101 » Saasselfeber, surze gelblichweise: » 10 » — 60 » 20 9 4 169 » großer grüner Casseller, ausgezeichnet, weiß Korn 102 » neue, sehr große, weiße grüntöpsige Riesen-Autter 100 Pho. 25 M. — 44 K., à Pho. 10 Kr. — 60 » — 9 103 » neue, sehr große, rothe grüntöpsige Riesen-Futter 104 Wirzeln, Cichoriens, beste surze Braunschweiger 104 Wirzeln, Cichoriens, beste surze Braunschweiger 105 » 105 — 60 » — 9 105 » Foresten, großer Berliner, schwarz Korn 105 » Foresten, großer bunter, schwarz Korn 106 » 107 » Foresten, großer bunter, schwarz Korn 107 » 108 » Foresten, großer bunter, schwarz Korn 108 » 108 » Foresten, großer bunter, schwarz Korn 108 » 108 » Foresten, großer bunter, schwarz Korn 109 » 100
101 » Saalfelder, furze gelblichweiße » 10 »—60 » — 9 102 » neue, sehr große, weiße grüntspfige Riesen Antter 100 Ph. 25 R.—44 K., à Ph. 10 Kyr.—60 » — 9 103 » neue, sehr große, rothe grüntspfige Riesen Futter 104 Wurzeln, Cichoriens, beste surze Braunschweiger 105 » Lange Ragbehurger » 10 %—60 » — 9 106 » Foresten, großer berliner, schwarz Korn. 107 » Brocklen, großer berliner, schwarz Korn. 108 » großer grüner Casseler, ausgezeichnet, weiß Korn 109 » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, beau 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 108 » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 109 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 109 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 109 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 109 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 100 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 109 » von Großwardein, ausgezeichnet, weiß Korn 109 » von Gro
102 » neue, fehr große, weiße grintöpige Riefen-Eutter 100 Pfd. 25 K. — 44 K., à Pfd. 10 Kr. — 60 » — 9 103 » neue, fehr große, rothe grintöpige Riefen-Futter 104 Wurzeln, Cichoriens, beste furze Braunschweiger 105 » Lange Ragbehurger » 10 % — 60 % — 9 106 % — 60 % — 9 107 » » von Großwardein, ausgezeichnet, braun 108 » » von Großwardein, ausgezeichnet, braun 109 % — 148 K. 1 6 9 110 » » » von Großwardein, ausgezeichnet, braun 110 » » » von Großwardein, ausgezeich
100 Pfd. 25 R. 44 K, à Pfd. 10 Hr. 60 » — 9 103 » neue, sehr große, rothe grünföpfige Niesen Futter 104 Wurzeln, Cichoriens, beste furze Braunschweiger 105 » Janes Maddehurger — 10 % — 60 % — 9 106 » Foresten, großer berliner, schwarz Korn — 20 » 1 — 66 107 » Foresten, großer bunter, schwarz Korn — 20 » 1 — 66
103 » neue, sehr große, rothe grünfopsige Niesen- Kutter 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
104 Wurzeln, Cichoriens, beste furze Brauchtweiger 30 m 1 - 6 171 m Malta, sehr schon, weiß Korn 3 20 Syr. 1 - 6 172 m gelber Berliner, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m Forellen, größer bunter, schwarz Korn 3 20 m 1 - 6 173 m
104 Wurzeln, Cichorienz, beste furze Braunschweiger 60 mall 199 204 173 Malta, sehr schon, weiß Korn and Pfo. 20 Fgr. 1 — 66 172 m gelber Berliner, schwarz Korn 20 m 1 — 66 173 m Forellenz größer bunter, schwarz Korn 20 m 1 — 66 173 m Forellenz größer bunter, schwarz Korn 20 m 1 — 66
104 Wirzeln, Cigorien, beste inize Standingeriger 60 solling 204 172 » gelber Berliner, schwarz Korn 107 » 20 » 1 — 66 105 » Janes Macheburger 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107
105 " Janae Maadeburger " 10 " - 60 " - 9 4 1 274
105 " Janae Maadeburger " 10 " - 60 " - 9 4 1 274
106 » Safer:
and the same of th
110 " » frühe dicke turze " 42 " — 6 179 " großer westindischer, w. R., vorzüglich " 20 " 1 — 6
111 Auponiteu, große gewe " 10 " Perpignaner, sehr seft, mind and 20 " 1a- 16
112 » fleine feine weiße beliedt 4 – 24 181 » Faulenger, ansgezeichnet fest a Bis. 20 Sgr. — 118 Af. 1 — 216
113 Schridner: Der Schwase auch Englischer Genannt
114 » neue ruffische Riefen-, erreicht schon im erften
Jahre die Größe, welche die alte im zweiten erlangen fann 3 4 18 3 art und außerst schwer in Samen gehend 10 - 60
121 " " Tengel die Stengel wie Spargel der etellet wie Spargel bereitet general 1
Sindialat oder Commer Endivien in 1990 and 1990
123 » » weiger gewohnlicher . a plo. 30 39. 1 190 » Sachsenhaufer felbitichließender, w. K. a Rid. 25 39r. 1 6 9
124 " " " Turner's incomparable 2 10 1 dot " " " " " Grant on Garallon main garal
120 " Goodwill's write the solid 2 o large following Rayler m R " 20 " 1 - 6
120 " " " Beymout's Champion 2 193 " toolher 2 " " " " " " " 20 " 1 - 10
12()) " " Oole's littlet stryptute 2 10 10 100 100 100 100 100 100 100 100
128 " " Parson's favorite 19 10 101 20 110 110 110 110 110 110 110 1
100 a English of Strain of
190 Carlafatha (Coordin bulbourn) 15 " - 40 " 1 - 5 130 " Dill Hillit Helpe telligetellight
101 Wife an full of a walk of the south of t
129 " " golfe " " " " " " TO " — 9 1 191 " gtobe otenbuittige volutieringe volutiering volutiering volutiering volutiering volutieringe volutieringe volutieringe volutieringe
a ptv. 20 0g. 10 0g. 60 061
134 " prothfontice americaniche à Rid. 14 301. — 9 4 130 " " " " " " "
105 " Flows solls Mattager " 90 " - 61
197 - 16 mars Millians and Market a special and the state of the state
120 % of the first
139 » Teltowe over Martifope, echt » 20 » — 118 » 1 — 6 202 » große breite hollandische » 12/2 » — 43 » — 5 140 » songe weiße Geruffe over Gudele » 25 » — 148 » 1 6 9
110 " tunife weigt Setole ver Cultivation of the contraction of the co
171 " thate being grantoping october a plantoping of the control o
142 " " total to file of total
145 » palvlange weige rothiopinge » 6 »—40 »—
144 » Ulmer, weiße rothföpfige langste, echt à Pfb. 12 Ggr. 9 4 204 Garren einsache einfache 205 » gefüllte ober frause 3 3
144 » itimer, weiße roitfoptige langle, rad. 4 plo, 12 gr. 72 cf. 9 4 205 » gefüllte oder frause " 7 » 42 » 6 3 145 » gelbe lauge Bortselder 4 Rfd. 12 gr. 72 cf. 9 4 206 » englische breitblättrige gelbe » 10 » -60 » 4 9 4
147 " lange: " 20 " — 118 " 1 — 6 207 Wayers over Frimmens, with other over states, with over sapisfiers à Ph. 15 Gyr. — 90 M. — 9 4
148 » gelbe platte sinnländische, ertra » 25 » — 148 » 1 6 9 208 Indianische oder Kapuziner » a Bid. 15 391. — 90 30: — 5 4 149 » gelbe runde Robertson's Stein-, ichon a Bid. 14 99r. — 9 4
150 " Proposes attition and the second of th
102 " left tunde builde alletobetidet a plo 40 yr 1
ded the state of t
del criment to the delication of the delication
Zii) » Dimminino, monthe in the contraction of the
10. " James Dauer-, ertra a 510. 30 9gr. — 178 30: 1 6 9
217 » größte runde Riefen oder Madeira = a Pfo. 50 99% 2 6 15
159 " Fleine celhe runde Outer 10 " 9 4 218 " größte platte Madeira 159 " 4 150 38 397 — 224 30: 2 — 12
219 Amichel feine meine Minterhede à Rift. 30 For 178 » 1 6 9
0 6 1 a 6 a m dn
à Br. 20 <i>Hgr.</i> — 118 <i>E.</i> 1 — 6 222 » Muffelburger, echt, ertra 3 25 » — 148 » 1 6 9 223 » — großer dicker Brabanter, ertra 3 25 » — 148 » 1 6 9
161
300. 20 sys. — 110 " 1 — 10 1 22x " Geophi of the state

	à Loth Syn: S. = 96	No. mamo madiffe dun Jacquelle aucoth Sgr. &. = 90.
225	Steckzwiebeln, getrocknete 1000 St. 25 Gr., 100 St. 3 - 18	No. 289 Citragon , Pilanzen à Dyd. 24 <i>Hyr.</i> — 142 <i>K</i> f., à Stück 2 6 15
	Knoblanch, gewöhnlicher, (getheilte Zwiebeln)100 » 5 — 30	290 » Samen, russischer, jedoch nicht so scharf als der hiefige
227	" ungesheilt !!! ! !! Pfo. 10 — 60	1/ 0.11 0
		291 Fenchel, suger beutscher à Pfd. $7\frac{1}{2}$ Gr. — 45 A
228	Rockambol oder Schlangen = Anoblauch (Luftzwiebeln)	292 » großer sußer Bologneser Anise » 10 » — 60 » — 9 4
	made it may deliberted that manage many 100 St. 4 - 24	
229	» (Grofnollen) 100 » 5 — 30	293 Hop » 20 » — 118 » 1 — 6
	Schalotten, gewöhnliche	294 Rerbel, gewöhnlicher » 10 » — 60 » — 9 4
231	» große dänische, (ruffische) 100 » 5 — 30	295 » frausblättriger » 12½ » — 75 » — 9 4
		296 Kümmel
232	Perlzwiebeln, (find nur im Commer und Gerbst ver=	297 Papendel ober Spicke
	fenbbar) R. Al. Ale	298 Liebesapfel (Tomato, Solanum Lycopersicum), großer
	169 » großer grüner Caffeler, ausgezeichner weiß Rorum	rother
	5. Radies - und Rettig - Samen.	
	or Rubico - uno Rettig-Sumen.	299 » großer, gelber» 65 » — 380 » 2 6 15
000	Making marker and Cariforn and San 191/ Green O. A.	300 » Grenier's mit startem aufrechten Stamm und
	Madies, Monats=, zum Treiben, runde weiße a Bfd. 12 1/2 1/2 1/2 1/2	großen Früchten
234	-» 1 30% Crunde dunkelrothe (violette) 1 3 20 1 3 11 - 6	301 » 6 andere hubsche Sorten
235	-» l « » en rosenrothe, extra schon » 12½ » de 9 574	302 Löffelfraut, Cochlearia off a Bfo. 30 Gr. — 178 N. 1 6 9
236	-»1 a »02 » arra »2 mit weißem Wurzelende ? a 871	303 Majoran, frangöfischer bester » 30 » - 178 » 1 6 9
	- 1 " 08 " " a \$ 3 ft. 20 9gr 118 26. 1 - 1-6	
237	-» 1 » Biener frühe gelbe land Pfo. 20 Syr: 1 - 6	
238	-» l « » ovale rosenrothe, extraralme. no 15 min 1 - 376	305 Oxalis esculenta, Knollen als Salat zubereitet 100 St. 7 6 45
239	Commence of the commence of th	306 » tetraphylla » » » 3 100 » 7 6 45 307 Peterfilie, einfache
209	-»1 «»2 » mit weißem Wurzelende, neu,	307 Peterfilie, einfache à Pfo. 5 Hyr. — 30 U. — 6
- Con	ehr empfehlenswerth a Pfo. 20 Fgr. 1 — 6	308 » gefüllte ober frause » 7 » — 42 » — 6 3
240	-»1 » s o fcharlachrothe, ertra 1 » 15 » 1 — 6	309 » spanische, sehr fein gefrauste 3werg=. à Pfb. 8 Ggr. — 6 3
241	-» lange weiße à Pfd. $12^{1/2}$ Gr 75 H 9 084	310 _ Mitchell's matchless à \$\mathbb{P} \text{fo. 10 } \mathcal{G} \text{7.} - 60 \mathcal{G} \text{7.} - 9 4
242	-» 0	311 » englische Mvatt's, zierende » 10 » — 60 » — 9 4
243	» 111 no no referrethe » 12 1/2 » - 75 » - 9 9 4	311 » englische Myatt's, zierende » 10 » — 60 » — 9 4
244	» Wood's scharlachr, Treib a Bfb. 15 Syr. — 9 4	312 Pfeffer, spanischer, rother langer » 38 » — 224 » 2 — 12 313 » mit vierectigen Früchten » 50 » — 296 » 2 6 15 314 » langer gelber Cayenne
245	The state of the s	313 » mit viereckigen Früchten » 50 » — 296 » 2 6 15
	And the Control of th	314 » langer gelber Cayenne
246	-»1 Schlangen = (von Sava), Raphanus candatus,	315 » firschförmiger 4 — 24
	- 1 bringt Schoten von 3 Fuß Länge 25 K. 1 — 16	316 » liebesapfelformiger 4 — 24
247	Rettig, Erfurter, langer schwarzer Winters, ertra sondle a 381	317 Portulak, gelber
	- 75.96 and a product of 121/2 Square 75.96 14 19 14	318 » grüner
248	" runber schwarzer Winters, extra à Bfb. 121/3, Sgn + 9 4	319 » großblättriger goldgelber » 30 » — 178 » 1 6 9
249	10 10 mm 2 mm 200 mm 440 Mm 4	319 » großblättriger goldgelber » 30 » — 178 » 1 6 9 320 Nosmorin » 75 » — 440 » 3 — 18
250	" " runder " " 20 " - 118 " 1 + 6	321 Salbei
251	» gelber runder Wiener Mais 20 118 m 1 - 6	322 Senf, gelber » 5 » — 30 » — 6 3
252	» schwarzer runder Sommers . » 12½ » — 75 » — 9 4	822 Senf, gelber " 5 " — 30 " — 6 3 3 23 " brauner " 6 " — 36 " — 6 3 3 24 Thymian, französischer Sommer " 3 — 18
253	" weißer " " mon " mon " mon 25 " min 1480 mon 6 109	324 Thumian, frangofischer Commer
254	" " " (anger " " " 25 " to 148 ming 1 6 9	325 » beutscher Winter = à Pfb. 60 Gr 350 M. 2 6 15
255	» rothschaliger Berbst » 20 » - 118 md g1 - 66	326 Beinraute
	" they lefutified white the second of the se	
	" chinofiction ration rather Common , 90 " 118 " 1 - 6	207 Warmant (A. danisis Absorbing) 50 206 206 15
256	» chinestischer rosenrother Sommer: » 20 » 118 » 1 16	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15
	1 16 38 39 2 - 224 35 2 -	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15
	» chinefischerrosenrosher Sommer: » 20 » 177 118 » 19 1 172 166	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15
256	0 1 «811—6. Küchen «Kräuterden mast nor « det	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15
256 91 9 257	6. Rüchen = Kräuter. Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 91 257 257 258	6. Rüchen = Kräuter. Mant. Inula Helenium, à \$fb. 50 \$gr — 296 \$E. 2 6 -15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 91 257 257 258	6. Rüchen = Kräuter. Mant. Inula Helenium, à \$fb. 50 \$gr — 296 \$E. 2 6 -15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 21 0 257 258 259	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 257 258 259 260	6. Küchen Kräuter Maut. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe à Pfv. 4 Hr. — 24 Hr. — 6 3 329
256 257 258 259 260 261	6. Küchen Kräuter. Maut. Inula Helenium, à Pfb. 50 Apr. — 296 Af. 2 6 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Anis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüßer » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe à Pfv. 4 Hr. — 24 Hr. — 6 3 329
256 257 258 259 260 261 262	6. Küchen Kräuter. Maut. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. 296 A. 26 - 15 Magelifa, Angelica Archangelica. » 32 » - 190 » 1 6 9 Mnis, bester Ersuter » 5 » - 30 » - 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » - 90 » 1 - 6 » » breitblättriger » 50 » - 296 » 2 6 45 » steiner frauser grüner » 35 » - 206 » 1 6 9	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. — 296 K. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, a Pfb. 50 Hr. — 296 M. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basillicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 — steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267	6. Küchen Kräuter Matant. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. — 296 Af. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Unis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » feiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » neuer baumartiger » 30 » — 178 » 1 6 9 Bohnen- oder Pfesserraut à Pfd. 15 Hr. — 90 Af. 1 — 6 Boretsch oder Gurtentraut » 20 » — 118 » 1 — 6	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. — 296 Hr. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Mnis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » nener baumartiget 2 6 15 Bohnen- oder Pfesserraut à Pfd. 15 Hr. — 90 A. 1 — 6 Boretsch doer Gurfenstraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Barbobenedisten » 10 » — 60 » — 9	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. — 296 A. 2 6 15 Angelifa, Angelica Archangelica 32 » — 190 » 1 6 9 Mnis, bester Ersuter 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner 35 » — 206 » 2 6 15 » steiner frauser grüner 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter 35 » — 296 » 2 6 15 » großer » 30 » — 178 » 1 6 9 » neuer baumartiger 26 15 Boretsch ober Pfesserraut à Pfb. 15 Hr. — 90 A. 1 — 6 Boretsch ober Gursensaut 20 » — 118 » 1 — 6 Carbobenedisten 310 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfb. 7 6 45	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 270 271	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium a Pfd. 50 Hpx — 296 Af. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Mis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Bassilicum größer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 " » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » feiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » größer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » neuer baumartiger » 30 » — 178 » 1 6 9 » neuer baumartiger » 30 » — 178 » 1 6 9 Bohnen- oder Pfessertraut à Pfd. 15 Hpx — 90 Af. 1 — 6 Boretsch oder Gursensraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Bardobenebisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfd. 7 6 45 Citronenmelisse, siene à Pfd. 75 Hpx — 440 Af. 3 — 18 Coriander » 3 » — 18 » — 6 03 Dill » 7 » 42 » — 6 03 Cierfrucht lange weiße » 65 » — 380 » 2 6 15	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 271 272	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. — 296 Hr. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Mis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » nener baumartiget 2 6 15 Bohnen- oder Pfesserraut à Pfd. 15 Hr. — 90 K. 1 — 6 Boretsch oder Gurfenstraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Catdodenedisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfd. 77 6 45 Citronenmelisse, seine à Pfd. 75 Hr. — 440 K. 3 — 18 Coriander » 38 » — 18 » — 6 03 Dill 7 » — 42 » — 6 Sierfrucht lange weiße » 65 » — 380 » 2 6 15 » » violette » 38 » — 224 » 2 — 12	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. — 296 Hr. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Mis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » nener baumartiget 2 6 15 Bohnen- oder Pfesserraut à Pfd. 15 Hr. — 90 K. 1 — 6 Boretsch oder Gurfenstraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Catdodenedisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfd. 77 6 45 Citronenmelisse, seine à Pfd. 75 Hr. — 440 K. 3 — 18 Coriander » 38 » — 18 » — 6 03 Dill 7 » — 42 » — 6 Sierfrucht lange weiße » 65 » — 380 » 2 6 15 » » violette » 38 » — 224 » 2 — 12	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, à Pfb. 50 Hr. — 296 A. 2 6 15 Angelifa, Angelica Archangelica » 32 » — 190 » 1 6 9 Mnis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » nemer baumartiget 2 6 15 Boretsch ober Pfesserraut à Pfd. 15 Hr. — 90 A. 1 — 6 Barbobenedisten » 20 » — 118 » 1 — 6 Carbobenedisten » 20 » — 118 » 1 — 6 Carbobenedisten » 20 » — 118 » 1 — 6 Carbobenedisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigefügt) à Pfd. 7 6 45 Citronenmelisse, seine à Pfd. 75 Hr. — 440 A. 3 — 18 Coriander à Pfd. 75 Hr. — 440 A. 3 — 18 Coriander à Pfd. 75 Hr. — 42 » — 6 03 Dill	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 271 272 273 274 275 276	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 270 271 272 273 274 275 276 277	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 269 271 272 273 274 275 276	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 277 278	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium, à Pfd. 50 Hr. — 296 Af. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Mis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » feiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6 99 » neuer baumartiger 2 6 15 Bohnen- ober Pfesserraut à Pfd. 15 Hr. — 90 Af. 1 — 6 Boretsch ober Eustentraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Bardobenedisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfd. 77 6 45 Citronenmelisse, siene à Pfd. 75 Hr. — 440 Af. 3 — 18 Sociander » 38 » — 224 » 2 — 12 » runde weiße » 65 » — 380 » 2 6 15 » » violette » 65 » — 380 » 2 6 15 » panachirte » 75 » — 440 » 3 — 18 » violette Rieser mit psundschweren Früchten « 3 » — 18 » violette Rieser mit psundschweren Früchten « 3 » — 440 » 3 — 18 » violette Rieser mit psundschweren Früchten « 3 » — 440 » 3 — 18 » violette Rieser mit psundschweren Früchten « 3 » — 560 Af. 3 — 380 » 2 6 15 » panachirte » 75 » — 440 » 3 — 18 » violette Rieser mit psundschweren Früchten « 3 » — 560 Af. 3 — 380 » 2 6 15 » panachirte » 75 » — 440 » 3 — 18 » violette Rieser mit psundschweren Früchten « 3 » — 560 Af. 3 — 380 » 2 6 15	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium à Pfd. 50 Hr. — 296 Af. 2 6 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Unis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » feiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » großer » » 30 » — 178 » 1 6 99 » neuer baumartiger 2 6 15 Bohnen- ober Pfesserraut à Pfd. 15 Hr. — 90 Af. 1 — 6 Boretsch ober Gursenstraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Bardobenedisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigessügt) à Pfd. 77 6 45 Citronenmelisse, siene à Pfd. 75 Hr. — 440 Af. 3 — 18 Sociander » 38 » — 224 » 2 — 12 » runde weiße » 65 » — 380 » 2 6 15 » » violette » 65 » — 380 » 2 6 15 » panachitre » 65 » — 380 » 2 6 15 » panachitre » 75 » 440 » 3 — 18 Violette Rieser mit psundschweren Früchten à Pfd. 60 Hr. — 60 Afb — 60 Afd	327 Vermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278 278 280 281	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278 280 281 282	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe à Pfv. 4 Hr. — 24 N. — 6 329
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278 278 280 281	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Sartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 270 271 272 273 274 275 276 277 278 280 281 282 283	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium à Pfd. 50 Hr. — 296 Af. 2 6 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Mis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum größer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » größer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » neuer baumartiger 2 6 15 Bohnen oder Pfessertraut à Pfd. 15 Hr. — 90 Af. 1 — 6 Boretsch oder Eursentraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Bardobenedisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfd. 7 — 6 45 Citronenmelisse, siene à Pfd. 75 Hr. — 440 Af. 3 — 18 Soriander » 3 » — 18 » — 6 03 Dill » 7 » — 42 » — 6 03 Eierfrucht lange weiße » 65 » — 380 » 2 6 15 » violette » 65 » — 380 » 2 6 15 » panachirte » 75 » — 440 » 3 — 18 » violette Riesen mit psundschweren Früchten à Pfd. 60 Af. — 18 Siefraut, Mesembrianthemum crystallinum » 75 » 3 — 18 Crobeere, immertrag. Monatse, rothe, ohne Mansen à Port. 2 — 12 » rustes Mesembrianthemum crystallinum » 75 » 3 — 18 Crobeere, immertrag. Monatse, rothe, ohne Mansen à Port. 2 — 12 » weiße » » 2 — 12 » rothe Gloire de St. Genis, 20 — 100 —	327 Wermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Sartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278 280 281 282	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 270 271 272 273 274 275 276 277 278 280 281 282 283	6. Küchen Kräuter. Mant. Inula Helenium à Pfd. 50 Hr. — 296 Af. 2 6 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Mis, bester Ersuter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum größer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 » » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 » steiner frauser grüner » 35 » — 206 » 1 6 9 » seiner violetter » 50 » — 296 » 2 6 15 » größer » » 30 » — 178 » 1 6 9 » neuer baumartiger 2 6 15 Bohnen oder Pfessertraut à Pfd. 15 Hr. — 90 Af. 1 — 6 Boretsch oder Eursentraut » 20 » — 118 » 1 — 6 Bardobenedisten » 10 » — 60 » — 9 4 Champignonbrut, (Culturanweis, wird beigesügt) à Pfd. 7 — 6 45 Citronenmelisse, siene à Pfd. 75 Hr. — 440 Af. 3 — 18 Soriander » 3 » — 18 » — 6 03 Dill » 7 » — 42 » — 6 03 Eierfrucht lange weiße » 65 » — 380 » 2 6 15 » violette » 65 » — 380 » 2 6 15 » panachirte » 75 » — 440 » 3 — 18 » violette Riesen mit psundschweren Früchten à Pfd. 60 Af. — 18 Siefraut, Mesembrianthemum crystallinum » 75 » 3 — 18 Crobeere, immertrag. Monatse, rothe, ohne Mansen à Port. 2 — 12 » rustes Mesembrianthemum crystallinum » 75 » 3 — 18 Crobeere, immertrag. Monatse, rothe, ohne Mansen à Port. 2 — 12 » weiße » » 2 — 12 » rothe Gloire de St. Genis, 20 — 100 —	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelde, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 270 271 272 273 274 275 276 277 278 280 281 282 283	6. Küchen Kräuter Mant. Inula Helenium	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Gartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283	## Mant. Inula Helenium a Pfd. 50 Her. — 296 VI. 2 6 — 15 Ungelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Unis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basilicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 % » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 % — 16 % » feiner violetter » 35 » — 206 » 1 6 9 % § feiner violetter » 35 » — 206 » 1 6 9 % § großer » » 30 » — 178 » 1 6 9 % % einer baumartiget 2 6 15 % großer » » 30 » — 178 » 1 6 9 % % neuer baumartiget 2 6 15 % on — 296 » 2 6 15 % on — 296 % on — 296 % 2 6 15 % on — 296	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Sartenmelbe, gelbe ** å \$fi. 4 \$fgr. = 24 \$ft. = 6 3 329 ** bintrothe ** 4 ** = 24 ** = 6 3 330 Mangolo doer Beigfohl, großer, Poirée å \$fi. 8 \$fgr. = 6 3 331 ** Eilber, Poirée à carde blanche ** 16 ** = 9 4 332 ** brafiltanifcher, goldrippiger à \$fi. 12½ \$fgr. = 75 \$ft. = 9 4 333 ** lachofartiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 334 ** violettrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 335 ** iltla erofarippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 336 ** carminrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 337 ** incarnatrothirpiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 338 ** rofenrothirpiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 339 ** fipmefelgelber ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 342 ** bunter, genisht ** 8 ** = 48 ** = 6 3 348 ** finabarber; ** Queen Victoria ** 10 ** = 60 ** = 9 4 344 ** beste engl. Sorten für Compots, gemischt à \$fi. 7 \$fgr. = 6 3 345 ** auerampfer, großblättriger ** \$fi. 20 \$fgr. = 118 \$ff. 1 = 6 347 ** ** Fervent, sehr großer Belleville
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 276 277 278 280 281 282 283 284	## Claut. Inula Helenium a Pfb. 50 Hpr. — 296 AF. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basislicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 % » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 % 9 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Sartenmelbe, gelbe ** å \$fi. 4 \$fgr. = 24 \$ft. = 6 3 329 ** bintrothe ** 4 ** = 24 ** = 6 3 330 Mangolo doer Beigfohl, großer, Poirée å \$fi. 8 \$fgr. = 6 3 331 ** Eilber, Poirée à carde blanche ** 16 ** = 9 4 332 ** brafiltanifcher, goldrippiger à \$fi. 12½ \$fgr. = 75 \$ft. = 9 4 333 ** lachofartiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 334 ** violettrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 335 ** iltla erofarippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 336 ** carminrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 337 ** incarnatrothirpiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 338 ** rofenrothirpiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 339 ** fipmefelgelber ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 342 ** bunter, genisht ** 8 ** = 48 ** = 6 3 348 ** finabarber; ** Queen Victoria ** 10 ** = 60 ** = 9 4 344 ** beste engl. Sorten für Compots, gemischt à \$fi. 7 \$fgr. = 6 3 345 ** auerampfer, großblättriger ** \$fi. 20 \$fgr. = 118 \$ff. 1 = 6 347 ** ** Fervent, sehr großer Belleville
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284	Alant. Inula Helenium à Pfv. 50 Hyr. — 296 A. 2 6 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Bastlicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Sartenmelbe, gelbe
256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 271 272 273 274 275 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287	## Claut. Inula Helenium a Pfb. 50 Hpr. — 296 AF. 2 6 — 15 Angelifa, Angelica Archangelica. » 32 » — 190 » 1 6 9 Anis, bester Ersurter » 5 » — 30 » — 6 3 Basislicum großer grüner » 15 » — 90 » 1 — 6 % » breitblättriger » 50 » — 296 » 2 6 15 % 9 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 9 % 1 — 6 % 1 — 9 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1 — 6 % 1 — 18 % 1	327 Bermuth (Artemisia Absinthium) » 50 » — 296 » 2 6 15 328 Sartenmelbe, gelbe ** å \$fi. 4 \$fgr. = 24 \$ft. = 6 3 329 ** bintrothe ** 4 ** = 24 ** = 6 3 330 Mangolo doer Beigfohl, großer, Poirée å \$fi. 8 \$fgr. = 6 3 331 ** Eilber, Poirée à carde blanche ** 16 ** = 9 4 332 ** brafiltanifcher, goldrippiger à \$fi. 12½ \$fgr. = 75 \$ft. = 9 4 333 ** lachofartiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 334 ** violettrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 335 ** iltla erofarippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 336 ** carminrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 337 ** incarnatrothirpiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 338 ** rofenrothirpiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 339 ** fipmefelgelber ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 341 ** fiparladrippiger ** 12½ ** = 75 ** = 9 4 342 ** bunter, genisht ** 8 ** = 48 ** = 6 3 348 ** finabarber; ** Queen Victoria ** 10 ** = 60 ** = 9 4 344 ** beste engl. Sorten für Compots, gemischt à \$fi. 7 \$fgr. = 6 3 345 ** auerampfer, großblättriger ** \$fi. 20 \$fgr. = 118 \$ff. 1 = 6 347 ** ** Fervent, sehr großer Belleville

Parameter Con-	Control of the contro
No. a Roth Sgn: &. = 90?	No. = \$ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1
358 Spargel, Erfurter Miesen -, eutra a Pfb. 15 Hr. 1 — 6	430 Bier Rurbiffe: hochgelber Strauf Girud ratforgraffe gidund 304
359 Gurten, Erfurter mittellange grune » 25 » 1 6 9	20 8 1 6 d red done 3 6 ca Roth 7 Sgr. 3-42 20. 5 Rorn 1 - 706
360 8 » lange grune Schlangen-, mis 600 mis 2016 d15	431 - hellgelber Balgen: noblog 7 mo +42 pr. 5 no. 1 - 806
361 a » hollandische, lange weiße, ertraud and mi65 » 2 6 15	432 -» bunter Schirm = gollock wild v
362 -» amerifanische weißstachelige, sehrreichtragend, 6-83.	433 -» I grüner II in - met delte. A. warrall alde 50 1 - 006
08 0 0 lang, hellgrun a Pfo. 35 Gr - 206 W. 1 6 809	434 0 » fleiner gebrückter orangegelber Apfelsinen 500 1 — 106
363 -»d kleine echte ruffische Trauben-, fehrreichtragend edd	435 -» 1 «» echter Apfelsinen: a Loth 8 Gen - 48 M. 5 » 1 « 6
08 0 0 arter supporter a Bfo. 20 9gr 118 90: 1 - 006	436 d » 1 Bulverhorn = » 7 m 42 m 5 m 1 — 806
364 -» chinesische grüne Schlangen-, ertra	437 0 » 1 Bargen =, verschiedene Farben und Formen auf " 100
365 » Walzen-, von Athen, ausgezeichnete feine Gurfe,	2 2 2 1 0 0 1
fehr fleischig und reichtragend, gegen 24 Boll lang, fehr	438 " Paffion oder Kaisermütze ohne Ranfen 5 " 1 - 06
30 - zu empfehlen für Garten und Feldkultur au Apfd. 5 % 6 - 36	439 » » » gewarzter ohne Ranken 5 » 1 — 6
564 Duder Buder Bred; (Gottinger) 6 6 38	440 » grune gewarzte Bischofsmute ohne Ranken 5 » 1 — 6
565 a feine fleine meinen bat Company	441 » neuer freiselfbemiger, ohne Ranfen 5 » 1 — 6
Beet - Gurfen. aniel a Bort. Hy: &. = K!	442 » gelber platter Basteten= » » 5 » 1 — 6
a port. 191. 42. — 30.	443 » bunter » , » 1 – 6
366 Farnham Castle	444 » rother » » » » » » » » » 1 — 6
301 Attifublet, genutote grune	10 - 8 10 17 6 c
368	445 " orangefarbiger gewarzter eiformiger à Loth 8 Hr. — 48 N. 5 " 1 — 6
369 Mittellange grune treto	a cotty o squ. — 40 30: 5 " 1 — 6
370 geine weiße weißtelbe " 10 " — 60 " 1 6 9	446 » Türfenbund , rother, fleiner 5 1 1 6 6 447 » rothgelber à Loth 7 Fgr 42 90. 5 % 1
371 Eange weipgelde	447 " " rothgelber a Loth 1 391. — 42 30: 3 " 1 — 6
372 Himalaya, porgiolid " 20 " -118 " 2 6 15	448 » großer weißer Apfel gelbgestreifter 5 " 1 6
	449 » » bunter gewarzter Apfel »
	450 " gelber Aprel: a cotty 3 39% — 50 30: 5 " 1 — 6
Die langste befannte Gurfe 10 R. 4 39: - 24 DE	451 » fleiner gelber Apfel » 8 » 48 » 5 » 1 — 6 452 » hochgelber gewarzter Apfel » 5 » 1 — 6
375 Roman Emperor	452 » hochgelber gewarzter appel 5 » 1 — 6
376 Victory of Bath	453 » » grüner Apfel = 5 » 1 — 6
377 Chinepine weiße	454 » grüngestreifter » 1 - 6 455 » fleinster gelber Birns 5 » 1 - 6
	455 » fleinster gelber Birn: 5 » 1 — 6
1)(1) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	456 _» a fleiner rother Birns
	457 » mittelgroßer gestreifter Birn 5 » 1 — 6 458 » großer chocolabenfarbiger Birn 5 » 1 — 6
381 Blafgrune Arnstädter Niesen , ertra, 22" lang a goth 20 Ger. — 118 El. 2 6 15	458 » großer chocoladensarviger goten gegen in 1
The state of the s	459 and and duntelgement with remove sounds of the self-
	459 » punfelgelber Birn. 5 » 1 — 66 460 » gewarzter Citronen 5 » 1 — 66 461 » bunfelgelber gewarzter Gloden 5 » 1 — 6
	461 » bunfelgelber gewarzter Glotten 18 002 5
383 Treib Gurten, gemischt 1944 anient entelle geiten 5 - 130	462 » hoher gelber Glockens a Loth 8 Gyr. — 48 X. 5 » 1 — 6
nel Berginin (Holors) Smc harveture idealand birritare 223	462 " hohet gewei Glocken
Melonen.	464 » gewarzter blangelber gwienformiger 3 " 1 — 6
ille die Frank anne die grown a Bort. Igr. S. = N.	465 _ 8 beutettormiger gelo mit grun gentreller
384 Amerikanische, die im August ganz im Freien reist » 2 — 12	466 » machegelber Flaschen
385 Chito, flein und volltragend, sehr gewürzhaft » 2 — 12	467 meiggelber platter Lorten
386 Große Chito, extra » 2 — 12	468 » großer bunter Schlangentopps a evil 8 391. 5 " 1 = 6
387 » rothfleischige Zucker: Chito, ertra » 2 - 12	469 » » getoet strigets a 20th cog. 12
388 Nutmeg, reichtragend und schmackhaft " 2 — 12	
389 Große volltragende von Altenfirchen, febr gut » 2 — 12	
390 Kleine nord 2 - 12	
a Bort. $\mathcal{G}_{gr} = \mathfrak{A}^{r}$ No. (19bhaw à Bort. $\mathcal{G}_{gr} = \mathfrak{A}^{r}$	
391 Cantalupe, große gelbe 2 12 404 von Tour, grünfleischig 2 12	The transfer of the contract o
392 -» weiße 2. 12 405 v. Tour, verschiedene For= dec	
393 -» Prescott, fruhe 2 12 menu Farben gemischt 1 706	TO ANY THE POST OF THE PROPERTY AND ANY AND ANY PROPERTY OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE PROPERTY AND ASSESSMENT OF THE POST OF THE
394 Commt non Rerien 406 Apple pie 2 12	477 » peremitrender (Cucumis peremits), mit
dertra 812 12 407 Spanische Winter = . a. 2 12	
395 Frühe Mountain Sprout 2 12 408 3 3 3 10 fcmwarze. 2 12	military Mattaut B 1 1 och
396 v. Yermelah, die beste ber 101 409 Allen superbe 2 12	Laganaria laugantha langissima: lang:
Jovahaner, weiß behaart 2 12 410 Granat Apfel 2 12	an Gout Jaston lane given by 1 1/ St dict Down 1 - 0
397 Malta, rothsteischige 2 12 411 Japanische weiße 2 12	181 " Lagenaria leucantha depressa, qe
398 » grünfleischige . 2 12 412 Ice Cream, Wasser 2 12	brudter Klaschen z 5 3 1 - 0
399 » gelbsteischig 2 12 413 Ovalev. St. Petersburg 2 12	Renincasa cerifera, Wache-Kurbie. 5 > 1 - 0
400 Grüne Citronens 2 12 414 Weiße Cavaillon 2 12	483 » Cucumis Dudaim 5 » 1 — 6
401 Jenny Lind 2 12 415 Cocosnuß: 2 12	484 a) Cucurbita argyrosperma, tanteno,
402 Perfische Nets 2 12 416 Apfelsamige Baffer : 2 -12	mit großen weißen Samen, welche mit
403 Zuckers von Tours mit 417 Carolina ober Ananas 2 12	einem breiten filbergrauen Rand eingefaßt
rothem Fleisch 2 12 418 Anauas v. Athen, rothft. 2 12	find und gla Deffert benutt werden, fehr
Adiradulation applications of the Co.	interestant interestant 2 - 12
419 Wanermelone (Pasteque) mit imwarzem nern a evil) 2 0 13	485 » Cucurbita melanosperma 5 » 1 6 9
420 _ » » rothem » » 2 6 15 421 Mesonen niese schinge Sorten gemischt a Loth 5 In. a Bort. 1 — 6	196 Momardica Balsamina
	487) Charantia
422 » 1 Sortiment von 12 Sorten a 1 » 12 ~ 72	488 » Elaferium Spriggurfe D
ran of the central figurar figurar in a free of the care of the ca	100 Win Santiment Rier Rürhiffe in 12 Sorten Do 10 - 60
616 » » niedrige Kadyrider buitche Chirthige	490 Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt a Loth 4 — 48
old - a Saluton's million of motion of a old	490 Kleine Sorten in niedlichen Formen, gemischt à Loth 4 — 48 491 Große Sorten, gemischt » 2 6 15
423 Jier-Kürbiffe: Anguriens, zu Laubenbeffeidung	Die mit Bezeichneten, lind die Bertrugtenmen aum Kronsenkohen.
a Loth 5 Ggr. — 30 W., 5 Rorn 1 — 6	Kürbis-Arten jum berfpeifen.
424 » Herfulesfeulen » 4 » -24 » 5 » 1 - 6	STEELED ON THE PROPERTY OF THE
425 » Flassen » 4 » -24 » 5 » 1 - 6	492 Kürbie, allergrößter gelb. Melonen-, 150-200Bfb.
426 » gelber Ring: » 5 » -30 » 5 » 1 - 6	fdwer, editer a Loth 7 1/2 9gr., 5 Korn 1 6 9
427 » fleiner gelb. Pompelmuß » 5 » -30 » 5 » 1 - 6	1 493 » " filberarauer 5 » 1 6 9
428 » bunter » » 5 » — 30 » 5 » 1 — 6	494 » neuer scharlachrother 5 » 1 6 9
429 » hochrother flacher Zwiebel= 5 » 1 — 6	1 495 » » orangefarbiger Centner'a Loth 5 Ggr. 5 » 1 6 9
Asidiscides limites Missississississississississississississ	A STATE OF THE STA

Man Wall Was a will dear the same of the s	
No. 39r. & = 25.	No. 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
496 Kürbis, allergrößter bunter Centner 5 Korn 1 6 9	358 Spangel, Criurtenersorten. Bohnen Gorten arung 358
497 -» lavod on gruner of Total so a Loth 5 Hgr. 5 » 1 6 9	No. 3 1 " 25 " 25 " 25 " 1 C . on
498 » Bush Squash, early golden	555 Stangenbohnen, arabische, bunte ober Feuer: 6. 6 39
499 » « » white Scallop. » 4 » 5 » 1 — 66	556 2» gweifarbige bunte Feuersu. april. ablicabled. 6. 6 139
500 -» Vegetable Marrow à Coth 5 Mgr 30 W: 5 1 6 501 -» Boston Marrow 5 1 6	557 » 8-0 mit hellbunten Bohnen, neu. 1
	558 d 1» Weiße Fener-20. alf. a adualled and 6 6 39
	559 » lange breite weiße Schwert- extra do anial. 5 — 30
	560 — 1» fehr lange breite weiße Schwert-, ganz extra 6 6 39
	561 — » Riesen Blasen Bucker vertrauten and Janick. 5 — 30
	562 » " neue Niefen-Blasen-Zucker-Brech- mit wachs- « 308
	gelben Schalen augerichen au. 1814 48
	563 — du frühe weiße Wachsschwertz nature. 10. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11
	564 » blaßgelbe Zucker=Brech=, (Göttinger) 6 6 39
	565 » feine fleine weiße Berle 6 6 39
	566 » fleine feine weiße Bucker- ober Spargel- ohne
	7 6 45
o _ 1 die mit Schoten gespeist werden.	
507 Große weiße Schwerts, frühe	fehr volltragend 6 6 39 568 » kleine Reis=Berl= 6 6 39
507 Große weiße Schwerts, frühe 8 — 48	
908 " grave" " 8 — 48	569 » durchsichtige Wachs voer schwarze römische. 7 6 45
509 Frühe niedrige, 11/2 Fuß hoch 6 6 - 39	570 » frate weiße grunichalige Bachs-, ergiebig u. gart 7 6 45
510 Späte » 1½ »	571 " große neue weißschalige Wachs = Schwert =
511 De grace oder Buchsbaums, 1/2 Fuß boch 12 6 75	von Algier, mit schwarzen Bohnen 9 — 54 » neue Kreiemen = 9 — 54
112 OFFICE THE OFFICE PRODUCE PRODUCE SOUTHERED	
513 » graue RiesensSchwerts	573 » Phaseolus ensiformis gigas à Loth 2 — 12
514 Spargel: oder Flügel-, rothblühend niedrig 7 6 45	574 Buschbohnen, früheste schwarze 5 — 30
453 » 8 » grüner Apfele D. » 1 644	(i) i) iring landimoride algebra
Aneifel-, Pahl- oder Ausläufer - Erbfen All	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
455 a Heinfer gelber Birne weiter	577 " frühe gelbe lange hollandische gene en de 24
515 Frühefte niedrige Mais, 2 Fuß hohe, befte . 1999 . 1919 5 - 30	578 - 1" egelbe Bucker oder Brinzeß =
516 » Becks Gem oder Tom Thumb, 1 Sug hoch. 6 6 39	579 - 3 gelbe Parifer, zum Trockenkochen, extra 4 - 24
517 » niedrige Bishop's, I Fuß hobe!!!!! 5 — 30	580 » neue weiße Pariser, zum Trodensochen 4 — 24
518 » Dillestone's early prolific, felt frul, 28. h. 6 6 39	581 weiße Schwertz, auch zum Treiben 4 — 24
519 » Prince Albert, 2—3 Fuß hody, extra 321. 4 — 24	582 » " sehr große Schwerts, extra
520 » early Favorite	583 - " rothgesteckte sehr frühe Zucker=1, 5 - 30
521 » Daniel O'Rourke, 2-3 Fuß hoch, extra 4 - 24	584 - " fleine weiße Perls
522 » Emperor, 2 Fuß hoch, extra 100 19419018 hour 4 — 24	585 » weiße Nierenbohnen (Dattel-) 4 — 24
523 » de grace; zum Treiben, ½ Tuß hoch 5 — 30	586 » leberfarbige » 5 — 30
524 » Laxton's prolific, ausgezeichnet, 4 Fuß hoch 8 — 48	587 » lange rothbunte Ablete, sehr tragbar 4 — 24
525 » zweiblüthige Treib -, neue, erfra!!! 1949-1969 5 - 30	588 » lange schwarzroth-bunte Adler-, die aller-
526 » neue engl. Prizetaker, 4 Fuß hoch	früheste, vorzäglich zum Treiben 5 — 30 589 » Flageolet, blutrothe 5 — 30
527 » Paradies, langschotig, volltragend ??!!!! 5 - 30	
A A C C TO THE STREET STREET STREET THE THE THE THE THE THE THE THE THE	
528 Frühe niedrige Bishops, neue verbellerte langichotige 5 — 30 529 » Auvergne, volltragend, ertra, 4 Fuß hoch 4 — 24	591 » frühe gelbe, hundert für Eine 5 — 30 592 » weiße, tausend für Eine 5 — 30
530 » Harrison's Glory, neue 5 — 30	592 » weiße, tausend für Eine
530 » Harrison's Glory, neue 531 » Perfection, neue 631 » Perfection, neue 631 % 5 — 30	594 " frühe Wilmot's Zwerg = "(Newington anista OCS
A ME A STATE OF THE PROPERTY O	wonder), beste Treib= 10. 10.11.6 6 6 39
532 * Große Schnabels ober Säbels, ganz vorzüglich 4 — 24 533 * " Erfurter, frühe, Folgers, extra 3 6 21	595 2 publishin early white Cluster t. S. adag. and 6, 6, 139
	596 was and allerfrüheste geibe
	597 1 10 impanbrasilianische blagrothe
	598 2 » St. Didier 301 17
536 Mark-, weiße niedrige frühes extras. nathadag. vonacht 4 — 24	599 2 » weiße grunschalige Wachs = 7 6 45
537 » bohe, extra	600 2 .»
538 » große Waterloo , fehr ergiebig. sodingsodort 4 — (24)	601 2 » of fruhe lange bunte Sion House 4 11
539 » » Woodford grine vol. admenuel arrangal 5 — (30	602 2 » lange schwarzschildige Walzen, ergiebig
540 Runglige Mark-, Knight's niedrige weiße, 3 Fuß hoch 7 6 45	603 2 ». Rafferlander, unvergleichliche 5 5 730
541 " " " " " " " " " " " " 7 ° 6 45 542 " " " " " " " " " " " " " 7 ° 6 45 543 " " " " " " " " " " " " " " " " 7 ° 6 45 544 " " " " " " " " " " " " " " " " " "	604 Dicke Bohnen (Buffbohnen), große weiße Erfurter une a 805
542 " hohe welke, 5 Fuß hody 7 6 45 7 6 45	100 Bfb. 7 R - 12 ft 35 96 2 6 15
543 » 5 » grune, 5 » on med 7 «6 45	605 " "größte weiße Windfor 2 5 - 30
544 » British Queen, 6 Fuß hoch 6 6 39	606 " " " grune " 130
545 » g » Champion of England 7 6 45	607 " bickfamige all 3 1
346 " Alliance, weiße Sweigs, (Eugeme) 1 6 45	608 2 sans gagine Mailander ! May that nat 50 148 830
547 » " Climax, grine Swerge, (Napoleon) 7 6 45 Champion of Scotland Smerge, 7 6 45	609 2, niedrige fruhe Mazagan :, zur Einfaffung ?. 4 24
548 " Champion of Scotland, 3werg 7 6 45	610 » amerikanische rothblühende 5 — 30
549 » General Windham	611 " langschotige hängende Pertra Cupatan, andem 5 20
550 Niedrige gründleibende Caper 100 Pfd. 10 % — 1765 A! 4 — 24	612 » grüne langschotige, extra 5 — 30
551 Erbse des Ueberflusses, außerordentl. ertragreich 5 . 30	613 » langschotige Schwerts, ganz vorzüglich 2000 50-11 130
552 * Neue Honig =, ganz vorzüglich 100 Pfdu 10 Mg. 4 - 24	614 » " neueste Wionarchen , mit sehr langen Schoten,
553 * Spate Gold : ober Wachs	fehr ergiebig, vorzüglich 5 — 30
Ago Ricing Scoten sayneolighen Revision and the color of the color of the	615 » niedrige Fächer- oder buschelblüthige 5 — 30
554 Spanische ober Malagas, weiße Richern, vorzüglich ing 5 30	616 » » Johnson's wundervolle, extra 5 — 30
Die mit * Bezeichneten find bie Borzuglichsten zum Trodenkochen.	617 » Toker, febr gut 5 30
gürbis-Arten jum Berspeisen.	123 Bierskurbisse: Auguriens, zu Kandelbeiteieung in 2011, 5 Korn 1 – 6
492 Kürbis, allergrößter gelb. Melonen., 150-200Ab.	The state of the s
famer, edger & Loth T/2 ygw, Swern I 6 9	and the same of th
493 a » filbergrauer 5 a 1 6 9	426 » gelper ning » 5 » - 50 » 5 » 1 - 6
491 " never ideal advertiser D " 1 0 2	428 » » bunter » » 5 » -30 » 5 » 1 - 6
1 495 » » orangefarbiger Centuera korh 59r 5 » 1 6 9	429 » hochrother flacher 3wiebel 5 » 1 - 6

Candwirthschaftliche Samen.

	~unowiring up	
	Grafer. Anto Gre - Oct	No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
No.	Grafer. à Bfo. Gyr. = 96!	
	Agrostis capillaris, Saar = oder Rafenstrauggras	674 Ervum Lens, schwarze Linsen 71/2 45
010		675 » monanthes, weiße Provencer 4 24
	100 Bfb. 12 Rf. — 21 ff. 15 XF. 4 24	676 Plantago lanceolata, Spiswegerig 8 48
619	» stolonifera, Fioringras. » 12 » — 21 » 15 » 4 24	677 Poterium Sanguisorba Wimumall 100 Wis 19 @ 4 94
620	Aira caespitosa, Rasenschmiele » 9 » — 15 » 88 » 3 18	677 Poterium Sanguisorba, Pimpinell 100 Pfb. 12 R. 4 24
	Alopecurus pratensis, Biefen = Fuchsschwang 100 Bro. 22 Re. 7 42	678 Spergula arvensis, fleiner Spörgel oder Ackersperk
		100 Pfb. 71/2 Rf. — 13 Ff. 25 96. 3 18
622	Antoxanthum odoratum. Geruchgras. " 28 " 10 60	
623	Avena elatior, französisches Naigras » 14 » 5 30	
624	» flavescens, Goldhafer 100 Bfd. 7 R 12 fc 35 96. 3 18	680 Spartium scoparium, Besenstrauch 100 Pfd. — R. 6 36
	Details office of the state of	681 Trigonella foenum graecum, griechisches Ben oder Siebenzeiten
623	Briza media, Biesen - Bittergras 5 30	100 Bfb. 7 Re — 12 fc 35 26. 3 9 18
626	Bromus giganteus, Futtertrespe 100 Pfo. 12 R21 fc. 15 96! 4 24	
627	» mollis, weiche Trespe : » 9 » —15 » 88 » 3 18	682 Ulex europaeus, Meerbinfe! " " - " - " - " - " - 8 48
	Ceratochloa australis (Bromus Schraderi), febr	683 Vicia Faba arvensis, Pferdebohne » 6½ » — 11 » 50 » 3 18
020		684 » sativa, große norwegische Futterwicke . 100 Pfo. 10 Fg. 4 24
	empfohlenes Futtergras 100 Pfd. 25 R 44 fc 12 H. 10 60	685 Walle Grand During Handtown Turtter
629	Cynosurus cristatus, Rammgras » 28 » — 49 » 41 » 10 60	685 » » alba, neue große weiße Hopetoun Futter:
	Dactylis glomerata, Angulgras » 24 » - 42 » 30 » 8 48	wicke, fehr ergiebig im Grunfutter und Samen mind
	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	811 — 09
	Festuca duriuscula, harter Schwingel 100 Pfd. 15 R. 5 30	686 Zea Mays, gelber runder Mais, Badenscher . " 61/2" 3 18
632	» elatior, hoher Schwingel 100 Pfd. 24 R. — 42 R 30 95. 8 48	
633	» ovina, Schaf-Schwingel » 15 » - 26 » 45 » 5 30	687 » — « weißer runder «. 100 Pfd. 6½ R. — 11 F. 50 H. 3 18 18
634	will them a long to prove the street of the	688 »— " fleiner gelber 6 Wochen 100 Pfd. 9 Re 3 18
200		689 »— d» gelber Pferdezahn
635	» rubra, rother Schwingel » 12 » — 21 » 15 » 4 24	690 » » weißer Pferdezahn » 10 » 10 24
636	Holcus lanatus, Honiggraf " 9 " - 15 " 88 " 3 18	Col
637	Lolium italicum, italienisches Maigras, echt, ein	691 » " Caragua oder Riefen-Mais
19	can having liched Futtoward have Mill and Will	692 » » bunter Papageien=, sehr früh und ertragreich — —
	ganz vorzügliches Futtergras, vom Bieh bem englischen	693 » » fol. varieg., sehr schöner buntblättriger, neu 24 142
6	Raigras vorgezogen 100 Pfs 15 R — 26 K 45 96! 5 30	ot - 6 3f 11 - 30 of 90 UVI. The indigit highlight at 100
638	» perenne tenue, englisches Pacey's perennirendes	81 - 6 a AI - a 8 Printe Indian rediget a a tor
	feinblättriges Raigras 1. Du'll, befondere fcon für feine	Munkelruben.
	Masanulana 100 Mes 111/ of 20 m on or	694 Lange große ans der Erde wachsende rothe 100 Bfd. 121/2 R. 5 30
Mac	Rasenplage	695 » » » » » » meiße » 15 » 5 30
639	Lolium perenne, engl. Raigras 2. Dual. 100 Bfd. 10 R. 31/2 21	695
	Melica coerulea, blanes Perlgras " 8 " 3 18	696 » » » » » gelbe » 12½ » 5 30
641		697 Lange dide Flaschen-, rothe 19 " 6 36
		698 » " " gelbe ste alies alies and all fit " say 1910 » 6 36
	Phalaris canariense, Canariensamen » 12 » 4 24	
643	Phleum pratense, Thimotheusgras, 1ste Qual. " 15 " 5 30	699 » » » » weiße
644	Poa nemoralis (angustifol.), Hainrispengras 3 24 3 8 48	700 » » Niesen-Flaschen, rothe 5 30
645		701 Runde große Oberndörfer, rothe » 20 m. 7 42
	Thinialia statistically and the state of the	702 " " gelbe. a tug dan gidsigra rigi la 20 am 7 42
646		
641	Sorghum (Holcus) saccharatum, neu, chinessisches	The state of the s
	Buckerrohr, liefert ein äußerst zuckerstoffhaltiges nahrhaftes	Die Dberndörfer und Flaschen-Runkeln find die vorzüglichsten
	Futter und übertrifft den Dais durch schnelleres Bachethum.	von allen Gorten, der Camen ift von ausgewachsenen Ruben ichonfter Form und Qualität gewonnen.
	Sohr graights Surel and amental 100 95 10 % C Oc	704 Runne selhe Russel 100 Mts 191/ 20 99 F. 5 20
840	Sehr ergiebig, durchaus empfehlenswerth 100 Bfd. 18 R. 6 36	704 Runde gelbe Rugel: 100 Bfd. 121/2 Re - 22 Re 5 30
648		705 " tothe " 12½ " - 22 " 5 30
649	Sirfe, weiße Perl, als Futter für ausländische Bogel	706 Beife echte Bucker-, gur Buckerfabrifation 100 Bfd. 12 R. 4 24
	100 Bfb. 12 Ag. — 21 fg. 15 96! 4 24	707 Ganz neue weiße Imperial-Zucker 100 Bfd. 121/2 Re. — 22 H 5 30
650	Mischung der nüglichsten Futter- Grafer für Hornvieh,	
000	wertenung bei ungelichten Guttet- Stufet fur Hornoten,	Stoppel- oder Herbstrüben.
	Schafe und Pferde, je nach Wunsch für trockene ober naffe	Ctoppet- voet getoptinen.
	Wiefen, schweren oder leichten Boden, extra 100 Bfb. 10 R. 4 24	708 Himer moine rathfantia langte site arter 100 DES OF W. 0 54
651	Mifchung feiner niedriger Grafer gur Anlegung von	708 Ulmer, weiße rothköpfige längste bicke, extra. 100 Pfb. 26 R. 9 54
		709 Mürnberger halblange weiße rothköpfige » 24 » 8 48
650	majenplagen, feinste Qualitat	710 Weiße runde grunfopfige » 24 » 8 48
002	Wischung starkwüchsiger Grafer zum Befestigen der Rander,	711 » » rothköpfige » 24 » 8 48
	Böschungen u. f. w 100 Pfd, 12 R. — 21 ff. 15 96. 4 24	719 Orfurter maine rathfanges lance
	经经过支票 耳状 "在这一,就是是特别,一定是我们的自己的自己的自己的特别的。""我一个的是自己的一直的一个好,不知识到这个的。"	712 Ersurter weiße rothföpfige lange » 24 » 8 48
	Rlee.	713 Englische lange weiße rothföpfige Tankard : 9 54
652		714 » » grünföpfige 9 54
000	Hedysarum Onobrychis, Esparfette 100 Bfd. 8 R. 3 18	715 » große weiße ovale (White Globe) 9 54
604	Lotus corniculatus, gehörnter Schotenflee 25 148	
655	Medicago lupulina, gelber oder Hopfenklee 100 Pfd. 9 R. 3 18	
656		717 » » » rothföpfige 9 54
657	» sativa, blauer ewiger oder Luzern » 30 » 10 60	718 » » » » Lincolnshire 9 54
000	" 1 " beutsche Saat 100 Pfd. 28 R - 49 K 41 W. 9 54	719 " violettföpfige gelbe Bullock
658	media, Sand Lugern. Allthathdrad elementus mooideled des	TOO C - did to a to the total state of the s
659	Melilotus officinalis, gelber Steinflee . 1	The state of the s
660		721 » » grünföpfige » Bullock 10 60
661	» coerulea, Ballamflee für Brenenzucht	803 Agrimonia Eupstoria, gemeiner Doermendig, and Both - 8 48
	" alba, hoher weißer Riefenflee	Stecke oder Kohlrüben, wainal amaila bis
002	Ornithopus sativus (Seradella) . 100 \$fb. 10 Rg 4 24	eas Althaea roundifolia, problattruetmo ville - 0 30
663	Trifolium pratense, rother Ropfflee 24 was 48 48	(Auch Bruten genannt.) Milateln genannt agent A
664	» hybridum, weißer schwedischer	722 Sehr große gelbe rothgrauhautige Riefens, ertra 12 6 75
665	incompation Colomotific " 30 " 12 1/2	723 » » weiße » » » 12 6 75
10.10	» incarnatum, Infarnatslee	TO A GRACE . THE STATE OF THE S
666	" repens, weißer niedriger Wiefentlee	724 Große gelbe, extra 10 — 60
	(Da die Preise der Kleesaat sehr veranderlich find, werden die 188	725 » weiße »
	felben auf Berlangen pro Gentner schriftlich mitgetheilt.)	726 Englische violettföpfige gelbe Swede 100 Pfd. 32 R. 10 - 60
	A that a december the color of the color	
	Berschiedene Futterkräuter und Körner.	
00-		728 \(\) \(
667	Achillea millefolium, Schafgarbe, reiner Same & slavin musd 888	729 " grunföpfige » Swede 100 Bfb. 32 Re 10 — 60
		Die englischen Futterruben-Sorten find wegen ihrer Große und Ertrage-
668	Luninus albus mais Quining 100 915 10 7 17 17 05 07 1 04	
660	Lupinus albus, weiße Lupine 100 Pft. 10 R. — 17 R 65 H. 4 24	fagigtett zu empfehien, und tiefere ich den Samen von den zuverläsing-
009	angustifolius, blauer las lieb ass 800 -140 mass 3H 18	ften Buchtern Großbritanniens birect importirt. die ginoma
670	- Cruikshankii 12½, 75	
671	% — luteus, gelbe » 5 %	700 al — diag a Futter Möhren. asogina eine alle
672	Ervum Lens, gewöhnliche Linse » 7½ » — 13 » 25 » 2½ 15	Campanula Sulgosa . " " " " Carpanula Sulgosa . " Carpanula Sulgos
- Commercia	2010, genotifiting Ettile " (/2 " - 13 " 23 " 22 /2 10	150 Sede große weiße gruntopige Miejen = a Bid. 10 3gr. — 60 36.
	All and Gallery	
673	*1" - " große Hellerlinfe " 131 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	731 Nothe gruntopfige Riesen
08	815 i Eppas Oel suichten filsche Beiter Babel 2019 846 Laserpidium latifolium breitblättiges Laferfraut » Lott — 5 846 Laserpidium vera, echter Lavendula vera, echter echter vera, echter echter echter vera, echter ech	731 Nothe grunköpfige Niefen

Candwirthschaftliche Samen.

	Derschiedene landwirthschaf	tliche und andere Samen.
No.	The second second influence Elinean experience of the second experience	618 Acrostie capillaris, Boar ober Balenfrankaras and balland and
732	Mohn, weißblühender blaufamig, geschloffene Köpfe 4 — 24	No. a Pro. In Inc. 39r. 3. = 20: 771 Zaback, neuer chinefischer (Nicotiana atrosanguinea gran-
733	» rothblühender mit weißem Samen und geschloffenen Ropfen 6 — 36	diflora), durch das Schiff Navara aus China
734		eingeführt. Blumen sehr groß dunkelroth, Blätter
21	wegen seiner Länge und seinen sehr weißen, festen	liefern einen ausgezeichneten Taback. à Bfd. 2 R — 3 F 50 W, à Loth 3 — 18
735	ielbenartigen Fibern 100 Pfb. 20 R. — 35 K 30 V. 7 — 42 * lin royal, echter Königs 100 Pfb. 12 R. 5 — 30	772 » Cuba, ausgezeichnet guter Taback
736		à Bro. 21/2 R. — 4 H. 40 H., a Loth 3 — 18
737	Sommer = Rübsaat 100 Pfv. 9 R - 15 F 90 X 3 - 18	773 » Connecticut seed leaf
738	Winter = Rübsaat	775 » Kentucki,
739	Somenblume V. 101	776 » Missouri
740	Senf, gelber	777 » Florida
742	Sanf, piemontefischer Riefen = 20 - 118	778 » James River Virginia
743	» gewöhnlicher 100 Pfd. 8 R — 14 R — V! 3 — 18	780 » Havanna, extra
744 745		781 » Rangblatt, ausgezeichnet à Pst. 4 R. » 5 — 30
746		Die 5 großgebruckten Sorten find vom Herrn Paftor Holzschuher als besonders gut in seinem Werke über Tabachbau empsohlen.
747	Coriander 100 Pfd. 8 R 14 ff 20! 3 - 18	782 Kartoffel = Samen, beste Sorten
748	my manager and the state of the	783 Kartoffel-Rnollen, beste früheste 6 Wochen, weiße
749	Beizen, neuer Hallet's Pedigree-Nursery 100 Bfb. 10 Rg. 4 — 24	100 Bfd. $3\frac{1}{3}$ K -5 K 90 E! 1 6 9 784 » C rfurter, runde frühe weiße, extra 100 Bfd. $3\frac{1}{3}$ K 1 6 9
750 751	» englischer rother	785 » blaue, 6 Wochen, extra » 3½ » 1 6 9
752	» Delawara, aus Auftralien 100 Pfd. 121/2 Rg. 5 — 30	786 » Bisquit-, fehr frühe, fehr ertragreich, beste aller
753	Hafer, schottischer Berwick » 6½ » 2 6 15	Tafel : Kartoffel : Sorten 100 Bfv. 3\\ 3 \ 1 \ 6 \ 9 \\ 787 > Preis von Holland, extra 100 > 2\\ 2 \ > \ 1 \ 6 \ 9
754	» australischer, weißer, schön 100 Pfd. 8 % — 14 K 3 — 18	788 » neue amerikanische, erreicht eine Schwere von 3-4
755	Gerfte, neue Winter, fehr empfehlenswerth; im Berbft gung 180	Frund 100 Pfo. 31/3 Re - 5 H 90 H 1 6 9
38	Kelde, sehr ertragreich 100 Pfd. 6½ % 2 6 15	789 » Early Sandrich
756	» Kalina, neu, gut100 Pfd. 8 R 14 fc 3 - 18	791 » Confederata, neu
757	* Kalina, neu, gut, 100 Pfd. 8 K — 14 K 3 — 18 * Annat	792 » Calico, roth gesteckt
758	O- N 1 - 1	793 » Cuttlar
759 760	The state of the s	795 » Handworth prolific, fruhe fehr feine Speife:
761	Malve zum Rothfarben	fartoffel
762		796 » Prince of Wales » 3½ » — 5 » 90 » 1 6 9 797 » nene Marmont-, sehr große Futter 2 — 12
763 764		798 Neue japanische oder Nams. Dioscorea japonica,
765	Saffor, Carthamus tinctorius	798 Neue japanische oder Jams, Dioscorea japonica, Thunberg. Knollen
766 767	Taback, virginischer, langblättriger à Bfd. 38 Gr., à Loth 2 — 12 » Ameroforter à Bfd. 38 Gr. — 2 fd. 28 G. » 2 — 12	799 Topinambour (Erdapfel), neue gelbe, fehr ertragreich
7.68		100 \$\pi_6. 1\frac{1}{3} \mathcal{Re} = 2 \mathcal{H}_6 \text{35 \mathcal{M}}. 1 \rightarrow 6
769	» Dutten	Bon landwirthschaftlichen Samen, welche ben Marktpreisen unter
770	» Latakie, seiner türkischer à Pfo. 4 R » 5 — 30	worfen find, stehen auf Berlangen specielle Offerten zu Diensten.
48	THE R R M TOTHER MENTS AND MENTS AND M TOTHER SEE M TO SE	652 Mitchung starkwuchsger Grafer zum Befestigen der Randen, 600
48	713 Chalifde longe meine rathforfige Sanfart	508 a St. Billion and
54	714 " " aruntoprige	100 Hadron Ondonnolis (Charlette and Market 100 Market
11d	g Samen von offic	654 Lotus corniculatus, gehonner Schole.nesmalif nelleni
	TI u na en a rothforfine	600 Medicago inputina, gener coer Dobrentice 100 380. 9 38 18 1
No.	R. Hr. = M. Achillea millefolium, Schafgarbe	No. 01 06 824 Cochlearia officinalis, Löffelfraut a Pfund 1 — 178
801	Actaea spicata, Christophstraut » Loth — 5 30	825 Colchicum autumnale, Herbstzeitlose, giftig » » be - 20 118
802	Aethusa Cynapium, Hunds-Gleiße, giftig » Pfund 1 — 178	826 Conium maculatum, gefleckter Schierling
803	Agrimonia Eupatoria, gemeiner Deermennig . » Loth — 8 48 Alisma Plantago, Froschlöffel	827 Coriandrum sativum, Coriander
	Althaea rotundifolia, rundblätteriger Eibisch . » » — 5 30	829 Daphne Mezereum, gemeiner Rellerhale, giftig » Loth — 15 90
-806	Anemone Pulsatilla, Rüchenschelle » » - 7 42	830 Datura Stramonium, Stechapfel
807	Angelica sylvestris, Bald Brustwurz » » — 4 24 Anthriscus Cerefolium, Garten Rerbel » Pfund — 10 60	831 Digitalis purpurea, rother Fingerhut
809	Anethum graveolens, Dill	833 Erythraea Centaurium, Taufendgüldenfraut
810	Archangelica officinalis, gebräuchliche Engelwurz. » Loth — 2 12	834 Euphrasia officinalis, gebräuchlicher
811	Arnica montana, Berg: Bohlverleih » » — 15 90 Artemisia Absinthium, Bermuth » Pfund 1 20 296	835 Foeniculum officinale, gebräuchlicher Feuchel. » Pfund —7½ 45 836 Fumaria officinalis, gebräuchlicher Erbrauch » Loth — 4 24
819	vulgaris, gemeiner Beifuß » Loth — 4 24	837 Galeopsis ochroleuca, gelblicher Hohlzahn » Port. — 1 6
814	Arum maculatum, Aronswurg » - 10 60	838 Geum rivale, Bachnelfenwurg » Coth 42
815	Atropa Belladonna, gemeine Tollfiriche » Pjund 1 8 224	839 » urbanum, gemeine Nelfenwurz » » — 5 30 840 Glaucium luteum, gelber Hornmohn 42 42
816	Betonica officinalis, gebräuchliche Betonie » Loth — 10 60 Bryonia alba, Gichtribea Pfund 4 R. » » — 5 30	841 Hyoscyamus niger, schwarzes Bilsenfraut
818	Bupleurum rotundifolium, rundbl. Hasenöhrchen » Pfund — 20 118	842 Hypericum perforatum, Johanniefraut
	Campanula strigosa	843 Hyssopus officinalis, Yop
	Carlina acaulis, stengellose Ebermurz	844 Inula Helenium, Mant . I
041		
822	Chelidonium majus, großes Schöllfraut » Loth — 8 48	846 Laserpidium latifolium, breitblättriges Laferfraut » Loth — 5 30
822		846 Laserpidium latifolium, breitblättriges Laserfraut » Loth — 5 30 847 Lavandula vera, echter Lavendel

2*

No.	The first	$\mathcal{R}_{e}.\mathcal{S}gr:=\mathfrak{N}_{e}^{r}$	No.		Ry. Syr	:= 96?
848	Leontodon taraxacum, Löwenzahn à La	oth — 4 24	868 Salvia officinalis, Salbei	Pfunt	1 8	3 224
	Levisticum officinale, Liebstöckel.	» — 3 18	869 » pratensis, Wiesen-Salbei	Loth	-	0.30
	Linaria vulgaris, gemeiner Frauenflache »	» — 5 30	870 Scrophularia nodosa, fnotige Braunwurg »))	- 10	60
	Malva sylvestris, wilde Roßpappel	» — 5 30	871 Solanum Dulcamara, Bitterfüß))	- 1	42
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	und — 5 30	872 » nigrum, Nachtschatten »))	- 1	30
		oth — 4 24	873 Spiraea ulmaria, Sumpf : Beisbart »))	- 1	18
854	Nepeta Cataria, gemeine Katenmunge » B	ort. — 2 12	874 Symphytum officinale))	- 15	90
855	Nigella sativa, Chwarzfümmel "Pf	und — 5 30	875 Teuerium Botrys, Trauben-Gamander »))	- 4	24
000	Onoms spinosa, obtinge syduhemet » Et	oth -742	876 Thymus Serpyllum, Feld Quendel))	- 5	30
857		» — 5 30	877 " vulgare, gemeiner Thymian "	Pfund	2 -	350
858		» — 2 12	878 Trigonella foenum graecum, Siebenzeiten "))	- 8	18
859	» vulgare, gemeiner Doft	» — 5 30	879 Triosteum major, Dreiftein, Fieberwurgel »	Loth	- 15	90
		und — 5 30	880 Tussilago Farfara, gemeiner Suflattich »))	- 15	90
861	Peucedanum officinale, Haarstrang » Le	oth -10 60	881 Valeriana officinalis, gebräuchlicher Baldrian. »	"	- 15	90
862	Pimpinella Anisum, Anies » Pfi	und — 6 36	1 882 Verbascum Thapsus, fleinblumige Königsferze »	"	- 3	18
863	» Saxifraga, gemeiner Steinpeterlein » Lo	oth — 4 24	883 Verbena officinalis))	- 15	90
864	Potentilla Tormentilla, Blutwurg	~ -10 60	884 Veronica Beccabunga, Bachbunge))	- 8	48
865	Primula officinalis, Himmelsschlüssel	» — 4 24	1 885 » officinalis. (Threnbreis	"	- 3	18
800	Pyrethrum Parthenium	, - 4 24	886 Viola tricolor, Stiefmütterchen))"	- 5	30
867		und — 20 118	b 'nan 'nana 'nana enginalade tabbie s.	"	a	126
GA	200 1 100 00 - 160 01 may 0001.		neuglie chinefilms Triging! Milern (Vilminialis)			

Samen, welche zum Anbau als Bienenfutter empfehlenswerth find.

fammtlicher vorfiebenber Aftern in 200

No. \mathcal{F}_{ℓ} . $\mathcal{F}_{qr} = \mathcal{F}_{\ell}$: $\mathcal{G}_{qr}^{r} = \mathcal{F}_{\ell}$: $\mathcal{G}_{qr}^{r} = \mathcal{F}_{\ell}$: $\mathcal{G}_{qr}^{r} = \mathcal{F}_{qr}^{r}$:	9e for = fl. 9e
No. 887 Clarkia elegans	94 Melilotus coeruleus, Balfamflee à Aff -18 1 6
888 » pulchella» 2 — 3 50 8	95 Phacelia congesta
889 Echium vulgare, gemeiner Natterfopf » — 20 1 18 89	96 Polygonum scandens 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
890 Erica vulgaris, gemeines Beibefraut, reiner Same à Loth - 10 - 60 80	97 Reseda odorata
891 Eutoca viscida	98 1 grandiflora » 1 20 9 96
892 Impatien glanduligera	99 Salvia Horminum, in 3 Farben as 3 august 3 2 - 3 50
893 Lamium purpureum, purpurrothe Taubnessel » — 15 — 90 90	00 » officinalis, Salbei » 1 10 2 38
	957 prachtvolle großblumige englische Commer-Let

Blumen - Samen.

Sortimente von Blumen = Samen.

Die Sorten nachstehender Sortimente find zu ben angegebenen Preisen nach meiner unbeschränkten Bahl, aber jo getroffen, baß auch die kleinften bie schönsten hand faubtfarben und größte Berschiebenheit ber Species in sich begreifen, hinreichend zum vollständigen Flor kleinerer Gärten. Da bieselben vorrathig gepackt und die Preise so ermäßigt sind, muß ich bitten, keine halben Sortimente ober Sortimente zu halben Prisen zu bestellen.

Astern.

			978 at a confide 1000 con 10 fg = 60 257 50	
(E		n auf der	großen Blumenausstellung in Stettin am 19. September 1863 eine filberne Medaille, ebenso auf der letten großen interconti- nentalen Ausstellung in Ersurt im September 1865 die große filberne Medaille.)	
901	Gin	Sortiment	gefüllte Reder- ger Rahr-Mitern in 19 Sorten	
902	» e	. »	" gemischt 1000 Korn 5 Hy: — 30 Nd 500 " — 3 18 48	
908	"		» Meid's Nöhr-Aftern, in 8 Sorten. à 100 » — 8 48	
905	: "	1 "	" " " " gemischt 1000 Korn 6 Hr. — 36 H. 500 " — 4 24	
906		- " ₁	3 100 % = 10 60	
907	"))	" Rugel-Aftern in 12 Sorten	
908		1 "	" " " " " agentifut	
909		- "«	» paonienbluthige Rugel= voer Uhlands-Aftern, neu, ertra in 12 Sorten 3 100 " _ 12 79	
911	"11		2 mars. Western in 10 % gemijcht	
912) "	" "	" sweig aftern in 12 Sorien	
913))))	3werg : Aftern in 12 Sorten	
914	2.4		" " " " " " " aemitcht 1000 Runn 6 9ar - 36 95 500 " - 1 94	
918		"	» Mugel Dyramiden Aftern in 12 Sorten	
917	"	"	" gemischt	
918)) 0	""	» Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aftern gemischt	
919))	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
920)))))	Niefen : Kaifer : Aftern, prachtvoll in 12 Sorten à 100 » — 25 148	
921))))	" " " 18 " 18 " 1 8 994	
925		"	" " gemischt	
924	:))))	" a 100 " = 12 72 " gemischt	
925		1709	niedrige (1½ Fuß hohe) Paonien -Aftern in 6 Sorten	
926		- " 8	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	
928		- " 0	Paonien Perfection Aftern, extra in 12 Sorten	
-		1)	" 1000 Ram 6 Arc 26 Oct 500 1 21	

No.			And was a second of the second
929	Gin	Sortimen	t Truffaut's kugelbluthige Perfection Pyramiden-Aftern in 12 Prachtsorten
930 931	"	_ "	" gemischt 1000 Korn 6 Hyr — 36 W. 500 » — 4 24
932))	- "	** ** ** ** ** ** ** *
933	»	»	" gemischt
934 935	3)	_ »	" gemischt 1000 Korn 6 Hr. — 36 N. 500 " — 4 24
936))	"	" reupoluhende Zwerg-Chryjanthemum-Aftern, neu in 12 Sorten
937	9)	- »	" gemischt 1000 Korn 6 Hr. — 36 W. 500 " — 4 24 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36
938 939	"	» »	gemischt 1000 Korn 6 Hy: — 36 W. 500 » — 4 24
940	"	- "	Bictoria-Astern, neu, 6 Farben
941))	»	vervollkommnete Krang - ober Kronen Aftern, auffallend prachtvoll in 5 neuen Sorten a 100 " - 7 42
942 943))))	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
944	"	" "	Strahlen : (Igel = ober Nadel =) Aftern in 10 prachtvollen Sorten, seuchtende Farben
945	30	»	" mit meiner Mitte ertra neu 6 Farken
946 947	3)	- ""	" gemijcht 1000 Korn 15 Hgr. — 90 He 500 » — 8 48
948	"	"	
949))))	neueste chinesische Driginal-Astern (Vilmorin). 6 Farben
950))))	" " " aemischt 1000 Rorn 6 Har - 36 02 500 " - 4 94
101	"	gen, neuer	fammtlicher vorstehender Aftern in 200 Sorten und mehr à 100 " 8 – 14 K
		Gni	Samen, welche zum Anbau eingenfutter empfehlenswerth f
			Levroyen.
Mein	e L	evkonenzu	icht ift bie bebeutenbste am hiefigen Blage; ich cultivire allein in Topfen gegen 500,000 Bflanzen, und auf Beeten ebensoviel, babei
No.			wito die großte Sorgiait darauf verwendet, die Sorfen gut in Kullung und rein in Karben zu halten.
52		Sortiment	beste englische Sommer-Levkopen, 24 Sorten aus.
53		of the	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
55		— S))	Rayouet - Cammor - Confavor in 19 Cantain 2 000
56		01 l»	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
57)))	pragitudite gropolumige englische Sommer-Levkonen, 12 Sorten à 100 » — 20 118
58))))	englische Sommer=Levkopen mit Lackblatt in 12 Sorten
60))))	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
61))	» »	englische Baftard : Sommer : Levkonen die 6 Sorten
63))))	großblumige Pyramiden-Sommer-Levkonen, 12 halbenglische großdoldige Prachtforten a 100 " — 5 30 118
64))))	" " 1000 Part 8 Far 18 00 500 500 500 500 500 500 500 500 500
65)))	englische großblumige pyramiden Sommer-Levkohen in 12 Prachtsorten
66	"	eid donn da	neue englische großblumige Pyramiden. Sommer: Levkopen mit Lackblatt, in 8 Sorten
68	3	er Odrien.	191) 1 101/) 34 4 1 1 1 1 2 1 3 1 4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
69	"	THE TONING.	neue Miejen = oder Baum = Sommer = Levkoyen prachtvoll in 6 Sorten
70))))	" neue englische großblumige Zwerg-Phramiden-Sommer-Levkonen in 10 Sorten à 100 » — 7 42
72))))	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
73))	großen i	englische großblumige lavendelblaffrige Sommer-Levkonen bie 8 Sorten a. 100 a. 100 12 72
74 75	" m))))	gemicht 1000 Kern 10 Jgs. — 60 26: 500 » — 6 36
76	»	— ngan (prugiodie schipoluhende großolumige englische Derbit-Leukonen in 6 Sorten
77))	»"	practivolle fruhhlühende großflumige englische Kerkst- Confavon mit Packstott in 5 South
78 79))	»" »	prachtvolle Stangen-Herbst-Levkohen in 6 Sorten
80))]	») (Pillital 500 Rays 15 400 00 900 w 7 49
81))	"	practivolle fruhvluhende Pyramiden = Stangen = Serbst = Levkonen. 5 Sorten \\ \hat{h} 100 \\ \n = 20 \tag{118}
82 83))	»" "	neueste prachtvolle rosenförmige Stangen- Serbst - Levkonen in 5 Sorten
34	>>-	»"	Rentlete Prüchtiblie tolenformige Stangen Berbit Levkopen in 5 Sorten \$\frac{100}{90}\$ \$\frac{100}\$ \$\frac{100}{90}\$ \$\frac{100}{90}\$ \$\frac{100}{90}\$ \$\frac{100}{90}\$ \$
35	>>	»	Winter : Levkonen, 12 beste Sorten à 100 » — 15 90
36)) -))	nrachtnolle Hernetuelle ader Kaifer-Konkanan in 12 Santon
38))	"	prachtvolle Perpetuelle oder Kaiser-Levkopen in 12 Sorten
39	»))	großblumige Perpetuelle ober Kaifer-Levkopen in 8 Sorten in 8 Sort
90))	"	baumartige Stangen - oder Cocardeau - Levkopen in 6 Prachtsorten
92))	"	
93	"	- »	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten
94	25	"	gefüllter Goldlack in 12 vorzüglichsten Sorten
		To all the	18 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
			Nittersporn. 198 00 - 198 01 mon 0001 Rittersporn. 1981man
			(In größter Bollfommenheit und Reinheit der Farben.)
95 0	čín	Sortiment	boher dichtgefüllter Nittersporn in 12 Sorten
)6))	»	gemischt
97))	» « · · ·	niedriger dichtgefüllter » in 12 Sorten à 1/6 Loth 8 Hr. — 48 M., à 1/10 » — 5 30
70	"	* 9	" gemtjegt à Pfund 2 K — 350 M, à » — 3 18
		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	

			A STATE OF A STATE OF THE STATE
No.	Co.i.	Gautimant	ertra gefüllter hvacinthblüthiger Nittersporn, vorzüglich schön, in 12 Sorten à 1/5 Loth 8 Kgr. — 48 Kf., à 1/10 Loth — 5 30
1000	OIII	»	» » aemischt
1001	8»	— गाजी दे	gefüllter Leveon - Rittersporn in 6 Sorten a 1/2 Loth 8 Hr. 48 92. a 1/4 a 1/4 30
1002	0))	— » Ul	» » gemischt » — 4 24
			Balfaminen. Bellen beite Seren
			(In ganz vorzäglicher Qualität.) rollengen Braditat. (In ganz vorzäglicher Qualität.)
	Ein	1 Sortiment	gefüllte Zwerg Balfaminen in 10 Sovten. extendent. et a. valuation. de
1004	0)	- montrode	" gemischt
1006	0)		» aemischt
1007	<u>)))</u>		» Zwerg-Camellien-Balsaminen in 10 Sorten
1009	~" (1)	,, ,,	neue dichtaefüllte Rosen=(Andrieux) Balfaminen in 12 Sorten
1010	_)))	» » a qemifcht
1011		»	"
			eichentunge wurte in in die danen bei beite der Beite der beite bei beite beit
	GI OF		Anagallis grandiflora in 6 Sorten
1013	Ein	Sortiment	Anagallis grandistora in 6 Sorten à 1 Portion — 5 30
1014))))	Antirrhinum majus, köwenmaul, in 12 Sorten
1016))	were » The	Clarkia pulchella in 10 Sorten
1017	"))))	Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser Relfen in 12 Barietäten » » — 5 30 Elichrysum compositum, 8 der auffallenbsten Barietäten » » — 5 30
1019	"	"	Lathyrus odoratus, mohlriechende Wiffen, in 8 Sorten à 1/2 Porth - 5 30
1020))	ringer » in Se	Lobelia Erinus in 10 Sorten
1021 1022))))	Lupinen, 12 ber schönsten Sorten
1023	1	源 测生量	Nomanhilan in 10 Santar
1024 1025)))	Papaver paeonissorum, 12 gefüllte Barietaten 5 30
1026	")	"	Papaver paeonissorum, 12 gefüllte Barietäten " " — 5 30 " laciniatum, 12 " " — 5 30 Phlox Drummondi in 10 Sorten " " — 5 60
1027))	2	rortuacen in 8 Sorien » » — 5 30
1028 1029))	8 "	» neue gefüllte in 5 Farben
1030))	olupeno.)	Scabiosa atropurpurea major in 6 biversen Sorten
1031 1032	"	2 ""	» nana, fruhblühende Zwerg :, in 6 Farben
1033))	T TO A DI	Senecio, gefüllte Jacobäen, in 8 Sorten
1034))	*doon ten	" " " " neue Zwerg, in 8 Farben " " — 5 30 Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 12 Sorten " " — 5 30
1036	9,,	1 30,08 -	Tagetes, gefüllte Sammetblumen, in 12 Sorten
1037 1038))	- 42°	Zinnia elegans in 6 hauptfarben » » — 5. 30
1039	"))	-42 (ommerblumen, die schönsten in 200 Species und Barietäten
1040))	" " Ch -	Sommerblumen, die schönsten in 200 Species und Barietaten " 5 — 880 von 100 Species " 2 15 440
1041 1042	"	- 48 ₆	"
1043	"	1 %84-	» — 6 36
1044 1045	9))	1 42 %	niedrige schönblühende Sommerblumen zu Beets und Nabatten-Einfassungen geeignet, in 12 Sorten » » — 10 60 Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten
1046))	2	Immortellen und immortellenartige Blumen in 24 Sorten
1047 1048	ð"	1 30,00 -	einjährige Blattpflanzen in 12 verschiedenen Sorten " " — 10 60 wohlriechende Sommerblumen in 12 Sorten " " — 10 60
1049	0,,	1 5,00 -	
1050	"	",00 -	einighrige Zierarafer in 12 ber schöusten Sorten
$1051 \\ 1052$	"	1 % -	" Binden (Ipomoea purpurea) fur's freie Land, in 10 Sorten. " " - 5 30 Tropaeolum Lobbianum in 12 ber schönsten Sorten. " à 5 Korn - 10 60
1053	"))	1 %84-	Tropaeolum Lobbianum in 12 ber schönften Sorten
			perennirende Stauden für's Freie.
1055	08:4	Garley	The ALL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT
1056))	ortiment "	Topf-Nelfen in 6 Classen
- 200	3)	"	aefüllte Bartnelken in 12 Brachtforten
1058 1059	"	"	Aquilegien in 12 schönen Sorten " " — 10 60 Aquilegien in 12 schönen Sorten " " — 8 48 Campanula in 12 schönen Sorten " " — 8 48
1060	3)	2 "	Cumpaniana in 12 jujunia Cuma
1061 1062	"	. "	Delphinium, perennirende, 10 neue Sorten » » — 8 48 Lupinen, perennirende, in 8 Sorten » » — 5 30
1063	"))	Lupinen, perennitrende, in 8 Sorten
1064 1065	")	21/2 Car	Statice incana hybrida nana, neu in 6 Farben
1066))	" angue	aushalfende Blattpflanzen, 8 Corten
1067	3)	1 38 00 -	" " 100 " " 2 15 440
1068))	9 300	» » » » 50 » » 1 10 238 » » — 18 106
1070))	2 "	100 100

330 -	
06 6	200 cin Sertra gefüllter bnacintbliufbiger Ringe Gewächste, warte Bellie der 48.2% de 18. de
No.	Ein Sortiment Abutilon in 8 der besten Sorten
1072	
1073	" Canna in 12 der schönsten Sorten " 10 " — 10 60 60 10 Portion — 10 60
1074 1075	" Charitrams in 4 Sorten
1076	" Gloxinien in 12 neuen Rechtfarten aufwahlte und 6 fannte
1077	" " Cyclamen in 4 Sorten " " Chorizema in 6 der besten Sorten " " Gloxinien in 12 neuen Prachtsorten, ausrechte und hängende " " Heliotrop, in 6 der schönsten Sorten " " Primula chinensis in 6 der schönsten Sorten (inclusive gracte grache) " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1078	
1079 1080	" of the state of
1081	» ool Solanum, in 12 ber ichonften Sorten " " - 10 60
1082	" to Cuttututet in 12 of implified Spring in the state well and the state of the st
1083	" over fajouhen Burmyuus voer Zimmerphanzen in 24 Gorten
1085	
1086	15 90
811	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1087	Ein Sortiment Coniferen in 12 ber beliebtesten Sorten
1088	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
	1013 In Sertiment Anagallis grandiflora in 6 Sorten in 12
. 60	Authorities a designation of the control of the con
	1016 » " Clarkia pulchella in 10 Corten
39	Dianthus chinensis ff. pt., gentle Sommergending of the state of the s
30	1019 a Lathyrus odoratus, noblication, in Sofiell, and arrange water our cone is 10 Cold
	Die mit einem * bezeichneten dienen zu Einfassungen, negenühren. 12 ber schonnen, negenühren die nen stellen die nen stellen die nen d
No.	à Brise Fgr. & = B! No.
1089	Abobra viridiflora, bubiche Cucurbitacee mit
	A browning amount of the state
1000	Bluman , and budgegeben bobittethenben 1127 » » lilacea, neuer lilla
1091	" umbellata, zart lillarofa, große verbenenähnliche 1129 " Napoleon III
1092	According to the transfer of the second of t
1093	" roseum II. albo, reinmeiß " 5 " 1 C 1121 Anda Dillocian (V 20)
1094	Adonis aestivalis (flammea), Sommer Abonisroschen 1132 » Wrighti. neu
1095	a 2011) 4 39%. — 24 30: 1 — 6 1133 Anthemis arabica, arabifche Ramille
1096	Aethionema Buxbaumii, zierlich a Poth 15 fer 9 _ 19 1125 w mains Camanana Camanana
1097	» saxatile, schon à Loth 10 Syn — 60 DE 1 6 9 Corten
1038	1136 » » Brillant » 7 » -42 » 1 6 -9
1099	
1100 1101	" mex. (coeruleum), blaues. à 20th 5 fgr. — 30 fc. 1 6 9 1139 " " Galathée " 7 " — 42 " 1 6 9
1102	" " It allo, better " 5 " - 30 " 1 6 9 1140 " " Henry IV " 7 " - 42 " 1 6 9
	hohee a coth 10 far 60 96 9 - 12 1142 " Papilionacoum " 8 " 48 " 1 c
1103	" " toerneum, neues dianes, 6 3oll 1143 " " striatum, neu
1104 *	Agrostemma coeli rosa, Simmeleroschen a Roth 4 Mr 1 _ 6 1145
1105 *	» alba, weiges a Loth 7 Far 42 96 1 6 9 1146 " " Congrigue of he mit aurana
1106 * 1107	" In the state of
981	gefulte, lohnt aber dennoch durch die herrlichen
	Farben der einfachen als gefüllten Blumen 3 - 18 1149 " " Greifoldt " 15 " - 90 " 1 6
1108	
1109	alonsoa grandinora, groppi. Dalbblume à Poth 7 Mr. 1 6 9 1159
1110	" Warscewiczii, prachtvoll, mit langen 1153 " " Blaggelb 1 6 9
1111	Althaea chinensis, dipellide commer another 7 1 6 9 1154 " Tricolor 2 - 12
1112*	Alyssum Benthamii, Bentham's Steinfraut » - » 1 6 9 1156 » Tom Thumb album
1113 * 1114 *	Amaranthus hicology, molitrement " - " 1 6 9 1157 " " and an area of the hicology molitrement and a strictum 2 6 15
1115	" caudatus, geschwänzter à Loth 2 Agr. — 12 As 1 — 6 1159 " " Delile
1116	» cruentus, dunfelrother » 2 » -12 » 1 - 6 1160 »
1117	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1119	" melancholicus var. ruber. mit bunfels 1163 " " striatum 2 6 15
	blutrothen Blattern, schon zu Gruppen auf 1164 " " agemitcht a Loth 121/2 Ger. 1 6 9
1120*	Rafen à Loth 5 Hr. — 30 W. 1 6 9 Die Tom Thumb Antirrh, find als Cinfaffung fehr zu empfehlen.
	mblyolepis setigera, sehr wohlriechend, a goth 10 Gor 1 6 9 1165 Antisylving mylister 200 Cor 1 6 9 1165 Antisylving mylister
1122 A	mmobium alatum, geflügelte Amobie » 5 » 1 6 9 1166 Aplopappus rubiginosus » 5 » — 30 » 1 6 9
1122 A 1123 A	mmobium alatum, geflügelte Amobie » 5 » 1 6 9 1166 Aplopappus rubiginosus

	1 200 0
Ne. = & Rrife Hyr. & = 90.	No. a Brise Fyr. 3. = 26.
1169 Argemone grandiflora, großblättriger Stachelmohn	1202 Reue Bictoria Aftern, Horrenfiaroth 100 » 1 6 9
a Soth 8 Syr — 48 SF: 1 6 9	1203 · » » Sochrosa mit weißen Anflug 100 » 1 6 9 1204 » » Dunkelbsau bandirt 100 » 1 6 9
1170 » Hunnemann » 4 » — 24 » 1 — 6 1171 Artemisia annua, hubsche seinblättrige Blattpstanze	1204
für hohe Gruppen à Loth 10 Syr. — 60 264 1 1 1 6 2 1 9	1206 » » bandirt 100 » 1 6 9
1172 » spec. St. Petersburg, fehr rasch wachsend 21 6 15	1207 » » Weiß 100 » 1 6 9
1172ª Asperula azurea setosa, neu, sehr hübsch 5 - 30	1208 » » im Berblühen Apfelblüthe 100 » 1 6 9
a con 10 3gr - 60 9k 1 6 4	1209 » » 3artrofa
Aster chinensis, fl. pl. Aftern.	1210 » » Sellblau
	1211
(Bon ben folgenden Affern, wo feine Farben speciell angegeben	Obige Bictoria Aftern find als etwas Ausgezeichnetes
find, werden auch einzelne Farben abgegeben, 3. B. weiß, roth,	sehr zu empfehlen
blau ic. à 100 Korn ober mehr, viele auch Cothweise, ba biefelben fast in jedem Sortiment vertreten find.)	1213 Truffaut's großblumige Zwerg-Chrysanthemum-
LEGIS * The Million weight a Your 4 year - 24 Mill L	Aftern, die effectvollste Gattung für niedrige Gruppen,
1173 Gefüllte Feder oder Röhr Aftern in 12 schönen	von fehr robuftem Wuche, mit fehr großen Blumen in
Farben gemischt	den brillantesten Farben, bilben dieselben in gleicher
gemischt	Höhe stehend einen bichten Blumenteppich. In 12 Farben gemischt & Coth 25 — 148
gemischt. a Both 7, 6 - 45 gemischt. gemischt dichtgefüllte Aftern in 12 Farben 1878 48	1214 Rene Zwerg-Kupferscharlach mit weißen Spigen, neu
gemischt	100 R. 5 - 30
1176 Rugel-Aftern mit weißer Mitte, neu, febr fchon.	1215 Frühblühende 3merg : Chryfanthemum : Aftern.
1176 Rugel-Aftern mit weißer Mitte, nen, sebr ichon. Carmoifin, Dunkelviolett, Hellblau, Rosa 100 R. 1 6 9	10 Farben gemischt a Loth 25 — 148
1177 Braunviolett, mit weißer Mitte 30	1216 Trussaut's imbriquée pompon Astern, eine reis
1178 Dieselben gemischt a goth 10 - 60	zende reichblühende Gattung mit zierlichsten dichtgefüllten
1179 * 3werg - Aftern in 12 dichtgefüllten Farben gemischt a goth 10 - 60	fugelförmigen Blumen, in 12 Farben gemischt a Loth 20 — 118
1180 Zwerg : Pyramiden : After, nur 1 Fuß hoch, verzweigt	1217 Riefen-Kaifer-Aftern, zeichnen fich burch robusten Bucks und enorm große Blumen aus; fehr empfehlenswerth:
fich ftark, so daß eine Pflanze oft gegen 100 Blumen	1218 Lafurblau
bringt; gu Gruppen und Einfaffungen empfehlenswerth	1219 » paonienblüthig
folgende 2 Sorten:	1220 » bandirt, paonienblüthig, ertra 100 » 1 6 9
Lafurblau mit weiß 100 K. 1 3 9 Hefurblau 100 %. 1 3 9 Timmelblau 100 %. 1 3 9 1181 Diesethen gemischt 100 %. 1 3 9	1221 Hellindigoblan
1181 Dieselben gemischt die a Coth 15 — 190	1222 Apfelblüthe
1182 3werg - Turban-After, bunfelroth mit weiß, Laub fast	1223 Beiß, später lasurblau
fcwarz	1225 Neinweiß , ertra
1183 Muramiden = Alfern in 12 dichtaefullten Gorten	1226 Biolett (dunfelblau)
gemischt a Loth 10 - 60	1227 Cacaobraun
1184 3werg = Bouquet = Pyramiden - Affern, mit breiten	1228 Blaßfupfersarbe
refalen. in 12 pramiponen oungefunien Soiten ge-	1227 Cacaobraun 100 » 3 — 18 1228 Blaßfupferjarbe 100 » 3 — 18 1229 Rosa mit weißem Anstug 100 » 2 — 12
mischt	1230 Carminreth
1185 Boltze's Zwerg-Bouquet-Aftern, zeichnen sich vor den übrigen Zwerg-Bouquet-Astern durch die gleich-	1232 Dunkelbsau mit weiß
mäßige Sohe der Pflanzen (1 Fuß), eigenthumliche	1233 Cacaobraun mit weiß
Färbung ber Blumen und fehr frühes Bluben ans, für	1934 Rachafarhe ertra
niedrige Gruppen befonders empfehlenswerth, 6 Farben,	1235 Lila mit filbergrauen Spitzen
gemifcht Roth das annonen eite 1000 Rig 8 - 148	1235 Lila mit filbergrauen Spitzen
1186 Reinweiß, neu	1237 Weiß mit ountetting gestreift 100 » 5 — 18
1187 Paonienblüthige Rugel - ober Uhlands - Aftern sehren and 8381	1238 Alfablan
empfehlenswerth, Form der Blume wie die Baonien-After, 4681	1239 Gemischt, in vielen Farben à Coth 40 — 238 1240 Reue niedrige Niesen-Kaiser-After (von gedrungenerem
jedoch etwas größer, Bau der Phanze gedrungen, jehr verzweigt. 12 Farben gemischt	Gabitus als naukanaghana);
1188 Truffaut's Paonien-Pyramiden-Aftern, sehr gefüllt	1241 Braunviolett, bandirt, paonienblüthig 100 R. 5 - 30
in prächtiger Form, mit großen Blumen, Blumen= a 8881	1242 Lachsfarbe, extra
blätter einwärts gebogen, überaus prachtvoll, 12 Farben @ 6881	1243 Biolettroth
gemischt	1244 Kranz-, Kronen- oder Ringel-Aftern, interegante und
1189 » halbhohe Pyramiden - Aftern, sehr schone Classe, 1981	auffallend schone Gattung. 1245 Hellviolett mit weißer Witte
wird nur 1½ Fuß hoch und mit eben so großen Blu- men wie die hohen. 6 Farben gemischt. 1. à goth 25 — 148	1246 Dunkelcarmoifin mit reinweißer Mitte 100 » 1 6 9
1190 » Päonien = Perfection = Aftern. Diese Abtheilung	1247 Dunfelniolett mit weißem Herz
vertritt die größte Bollfommenheit der Paonien-	1248 Rosa mit weißem Herz
Aftern mit etwas niedrigerem Sabitus.	1248 Nosa mit weißem Herz.
In 12 Sorten gemischt à Loth 25 — 148	1250 Dieselben gemischt
1191 » kugelblüthige Perfection-Aftern mit großen ge= * 7881	1251 Strahlen-, Nadel- ober Jgel-Aftern, höchft intereffante
wölbten Blumen, dichtstehenden schmalen Blumen * 8081	Gattung mit zugespisten geröhrten, strahlenartig ges stellten Betalen, merkwürdig und sehr schön, in 10
blättern, überaus prachtwolle Gattung, in 12 Farben aemischt	Karben gemischt
gemischt a 20th 25 – 148	Farben gemischt 200 a Loth 15 — 90 1252 Nene Kronen-, Strahlen- ober Igel-Aftern mit
Aftern	meißer Mitte. 6 Farben gemischt a Loth 60 — 350
1192 » schwarzblau, die ichönste, bunkelste Karbe unter allen Astern	1253 Rene Radel= oder Tgel=Verfection=Ufter. 6 Farben
1194 » » dunkellika	gemischt
1194 » » dunkeltila 50 » 4 — 24 1195 » » rojamitweisem Anflug 50 » 5 — 30 1196 Truffaut's hohe großblumige Chryfanthemum-	1254 Original - Aftern von China, neu, die Blumen find ungewöhnlich groß, jedoch nicht vollständig gefüllt. Be-
1196 Truffaut's hohe großblumige Chryjanthemum=	talen lang, nach der Mitte zuruckgebogen. Die Pflanze
over impriquee - aftern, prantitione Sattung mit	ift sehr hoch mit weit abstehenden Zweigen und gewährt
großen Blumen, breiten bachziegelformig nach außen gelegten Betalen, in 12 Farben, gemiicht à Loth 20 - 118	einen eigenthümlichen Anblid. 6 Farben gemischt a koth 20 - 118
1197 Reue Victoria Aftern, carminroja 100 K. 1 6	1255 * Aster tenellus, garte hellblane. a Loth 7 Syn: - 42 98: 1 6
1198 " » Dunkelcarmoifin	1256 » tanacetifolius (Machaeranthera tanacetifolia),
1199 » Dunkelviolett 100 » 1 6 9	fehr hubiche niebrige After mit einsachen hellblauen Blumen
1197 Neue Victoria Aftern, carminrola 100 K. 1 6 9 1198	1257 Bartonia aurea, golbfarbige Bartonie: a Coth 4 Hr. 1 — 616
" webynotum	Care of Control of Con

3T	
No. à Brise Gyr. &. = W.	No. à Brise Gyr. g. = 26!
1258 Beta brasiliensis, brafilianischer Mangold, weiß-	1314 Callirrhoea pedata (digitata), reigende Malvaceae,
rippiger	mit großen prachtv. purpurcarmoisinrothen Blumen
1259 » » brafilianischer Mangold, rosenrother » 1 — 6	à Loth 8 9gr. — 48 9Gr. 1 6 9
1260 » » » lachsfarbiger . » 1 — 6	1315 » pedata nana, niedrige » 10 » — 60 » 1 6 9
1261 » » lilafarbiger » 1 — 6	1316 Calonyction diversifolium var. sulphureum
1262 » » » » lilla-rosa » 1 — 6	(Ipomoea reniformis), neue gelbe Winde à Loth 10 Gpr. 1 6 9 9
1263 » » incarnatrofa » 1 — 6	
1264 » » » incarnatrother » 1 — 6	1317 Calyxhymenia chinensis, chines. Relchblume 1999 A 2711
1265 » » » bunkelorange . » 1 — 6	à Loth 10 Sgr. — 60 H. 1 6 9
1266 » » » carmoifinrother » 1 — 6	1318 * Campanula Loreyi, Lorey'sche Glockenblume
1267 » " » gemischt	à Loth 14 Fgr: — 84 H. 1 6 9
à Pfd. 13 Gyr. 78 H. " - 9 4	1319 * » fl. albo, weißblühende à Loth 14 Sgr. 1 6 9
(Bieren auch in Topfen und besonders auf Rasenplagen.)	1320 * » pentagonia, blane à Coth 5 Ggr. — 30 III 1 6 9
1268 Bidens atrosanguinea, bunfelblutrother Zweizahn 2 6 15	1321 * " " fl. albo, weiße " 5 " - 30 " 1 6 9
1269 » ferulaefolia, zierliche Blattpflanze. à Loth 10 Ign: 1 6 9	1322 * » speculum, blauer Benusspiegel à Loth 4 Fgr: 1 — 6
1270 » grandistora, großblumiger Zweizahn » 4 » 1 — 6	1323 * " " fl. albo, weißer à Loth 4 Gr. — 24 M. 1 — 6
1271 * Brachycome iberidifolia, schleifenblumenblätt:	1324 * " " " fl. lilacino, hellblauer " 4 " - 24 " 1 - 6
riger Kurzsaum	1325 * " grandiflorum, großblum. " 4 " - 24 " 1 - 6
a 20th 15 gr - 90 90. 1 6 9	1326 * » littoralis (stricta), sehr schön » 15 » — 90 » 1 6 1 9
	1327 Cannabis gigantea, Riesenhanf à Loth 2 Syr. 1 - 6
The state of the s	1328 Capsicum cerasiforme, firschenähnlicher Pfeffer » 7 » 1 6 9
" weiß mit schwarzem Cen- frum à Loth 15 Hyr. 1 6 9	1329 » grossum, bicter spanischer rother » 3 » 1 — 6
	1330 Capsicum luteum gelber
	1331 » microphyllum, fcbbr
1275 » abbreviata (pulchella), sehr niedlich, für Topfs	The state of the s
fultur nur geeignet	
1276 » elata fl. albo, weißbl	1333 Carduus Marianus, gestedte Mariendistel à Loth 3 Syr. 1 — 6
1277 » » fl. coeruleo, blaubl	1334 Carthamus tinctorius, färbender Saffor » 3 » 1 — 6
1278 » coerulea grandiflora, febr reich: und	1335 Celosia cristata, Hahnenkamm in viel. Farb. » 15 » 1 6 9
großblumige Varietät a Loth 15 Hgr. 2 – 12	1336 » macrocephala, neuer sehr großblumiger,
1279 Bryonopsis laciniosa erythrocarpa, allerliebite	leuchtend rother, sehr schön 2 — 12
neue Cucurditaceae mit fleinen purpurrothen weiß mar-	1337 » » aurea, goldgelb 2 — 12
morirten Früchten, sehr reichtragend, zur Topffultur	1338 ° * * * * * * * * * * * * * * * * * *
geeignet	1539 e » - » chamotsroja
1280 Cajophora (Loasa) lateritia, ziegelroth 2 – 12	1340 » lachsroth 2 — 12
1281 » Herbertii, hochrother	1341 » purpurrorb 2 — 12
1282 Calandrinia discolor, zweifarbige	1342 » » schwefelgelb 2 — 12
1283 » grandistora, großblumige à Loth 10 Gr. — 60 H. 1 6 9	1343 » » violett
1284 * » speciosa (Lindleyana) » 4 » -24 » 1 - 6	1344 "nana, rother Zwerg-, ertra 2 — 12
1285 » » alba, neu 5 — 30	1345 » » » dunkelviolett
1286 * " Burridgi, fupferroth à Loth 4 Hyr. — 24 H. 1 — 6	1346
1287 * " umbellata, prachwell . " 15 " - 90 " 2 - 12	1347 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1288 Calceolaria pinnata, gestiederte Pantosselblume	1348 » » gelber 3werg-, ertra
à Loth 25 Syr. — 148 W. 2 6 15	1349 » » » rola » 2 — 12
1289 » chelidonioides (spec. Californien), fehr fchön	1350 » » gemischt à Loth 20 Gg: — 118 H. 2 — 12
à Loth 10 9gr. — 60 96. 1 — 6	(Meine Celosia cristata erhielten auf ber letten
1290 » scabiosaefolia, fehr hübsch » 20 » — 118 » 2 — 12	großen Ausstellung hier ein Chrendiplom.)
1291 Calendula hybrida, Baftard Mingelblume	1351 -» pyramidalis aurea à Coth 7 Sgr 42 96. 1 6 9
The state of the s	1352 3 » 2 » coccinea
1292 » Pongei, neue weiße gefüllte	1353 Centaurea americana, amerifanische großbl a Loth 15 yr. 1 6 78 9
à Loth 7 Gr — 42% 1 6 9 1293 » officinalis ranunculoides fl. pl., fchôn à Loth 2 Gr 1 — 6	1354 » Cyanus, Kornbl. in vielen Farben (1309). 1 6
TOO A SECURIOR DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	1355 * » depressa, niedrige, fchön
1294 » » Isabelina fi. pleno , neu, jehr fcon & Loth 4 <i>Hr.</i> — 24 K ! 1 — 6	torio de la
1295 » » superba	
1296 » pluvialis, Regen anzeigende. » 4 » — 24 » 1 — 6	
	1358 » moschata il. albo, weiße gloctenbl. » 15 » 1 6 9
1297 Calliopsis bicolor (tinctoria), zweifarbiges à Loth 4 Hyr. — 24 K. 1 — 6	1000
1998 » homos susifications from 1 - 6	1360 — " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1298 » » brunea, zweisarbiges braunes	1362 » suaveolens, wohlriechende gelbe a Loth 7½ Gran 1 6 9
à Loth 5 Hr. — 30 H. 1 6 9 1299 » fistulosa brunea, geröhrtes	
1299 » * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
a eoth 5 3gr. — 50 20: 1 6 9	1364 Centranthus macrosiphon, reichbl. Spornblume
1300 » » marmorata å toth 5 3gr 1 6 9	à Loth 4 Gyr. — 24 M. 1 — 6
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1365 » albus, reinweiß à Loth 3 Gyr. 1 — 6
a cotty 5 39%. — 50 30%. 1 6 9	1366 — 68 "132 4 " carneus, fleischfarb. " 4 " 1 — 6
	1367 * » nanus, neue 3werg = » 14
	1368 * Cerastium perfoliatum 10 » 1 6 9
TWO IS A STATE OF THE STATE OF	1369 Cerinthe aspera, neu " 10 " 1 6 9
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1370 » auriculata, geröhrte Wachsblume,
122 13 14 9 1	neu, fehr hubsch a Loth 4 Gr. — 24 96. 1 — - R
" " marmorata a cott) 1 39% 1 0 9	1371 » gymnandra, gang neu u. febr schon à Loth 5 900. 1 6 9
1000 " " " " " IIsturosa " 10 " 2 — 12	1372 » major, große Wachsblume » 5 » 1 3
1307 * " " brunea . à Enth 7 Sgr. — 42 Sc. 1 6 9	1373 » retorta, neu buntblättrig » 7½ » 1 6
1308 » pyramidalis brunea, neu 3 — 18	1374 * Chaenostoma fastigiatum, rosablühend » 14 » 1 6 9
1309 » » compacta, neu 3 — 18	1375 * " polyanthum, sehr schön. " 10 " 1 6 9
Die Zwerg-Calliopsis, circa 4-6 Zoll hoch, find	1376 * Charicis Neesii (Kaulfussia amelloides), himmelblau,
äußerst vollblichend, ju Einfassungen reizend.	reizende Bflange zu Einfaff. à Loth 5 9gr. 1 6 9
1010 " Cardaminerona my menda, nen, jent jujun	1377 » atroviolacea
à Loth 10 Sgr. — 60 96. 2 — 12	1378 " alba staniman manile ninotate 2 6 7015
1311 » » brunea, neu à Loth 10 Hr. 2 — 12	1379 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1312) " 10 C1	1380 Cheiranthus annuus, Sommer-Lepfopen in vielen
1313 _ coronata, gefrontes, neu, schon 8 " 1 6 - 9	Farben gemischt (Landsamen) à Loth 15 — 90
C TOST	10 0 1 % 001

No. 200 4 90 4 90 4 90 4 90 4 90 4 90 4 90	The Englische Sommer-Levkoyen mit Lackblatt.
1381 Englische Sommer : Levkonen in folgenden 3/4 - 7/801	Dr. 1 Garminroth 190 10 Blocklan
ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 Korn 1 6 9	» 2. Beiß. II mallies of a state of the stat
» 2. Zimmtbraun. » 24. Nofenroth, fruhblühend.	» 4. Biegelroth
3. Rothbraun. » 25. Kastanienbraun.	» 5. Schwarzbraun. » 14. Hellmordoree. » 18. Carmoifin, brennend.
E M. C. Frake	» 7. Kleischfarbe 310 3110 3110 3110 3110 3110 3110 3110
» 6. Ziegelroth. » 28. Chamois.	» 8. Afchgran. » 17. Schwefelgelb. » 9. Blagbraun. » 18. Weiß mit Bouquetform.
» 1. Dunfelmordoree. " 29. Dunfelgamote. " 30. Carmoifin, frühblühend.	No. san schuste neutrider deine renest den neutrie . neu Hr. &. = 20!
» 9. Dunkelcarminroth. » 31. Braunviolett.	1390 Alle Farben gemischt
» 10. Schwarzbraun. » 32. Tunteitupferroig. » 33. Lafurblau.	Unstreitig eine ber schönsten Sommer-Levkoyen, die
» 12. Nothgran. » 34. Blaßrosa mit gelbem chein	mit jedem Jahre mehr Anerkennung findet, befonders für
» 13. Hellaichgrau. » 35. Porzeuandiau, gett. N. » 14. Dunfelfchwarzbraun. » 36. Dunfelfchwefelgelb.	Gruppen von hohem Werth. Folgende halbenglifche Sorten, separat à 100 Korn 1 6 9
» 15. Biolett. » 37. Dunkelifabellenfarbe.	Rr. 1. Carmin. Nr. 9. Schwefelgelb mit Lachblatt.
» 16. Weiß. » 17. Kupferroth. » 38. Kupferchamotö. » 39. Pfirsichblüthe	» 2. Dunfelblau. » 10. Hellearmoifin. » 11. Ziegelroth. » 11. Ziegelroth.
» 18. Carmoifin. » 40. Chamoistoia.	» 4. Helblangoralle de " 12. Weiß. de 1996
» 20 Carminroth. » 42. Dunfelpurpur, neu.	» 5. Fleischfarbe and Park 13. Rothgrau. 14. Hellaschgrau. 14. Hellaschgrau.
» 21. Hellviolett. 3 43. Canariengelb. 3 22. Fleischfarbe.	» 7. Rosa. » 15. Roth mit gelbem Auge. » 16. Dunkelchamois.
of d 2 a 001	» 8. Kastanienbraun, innen » 16. Dunkelchamois.
1382 Borfiehende Sorten egal gemischt à Loth 1 M 20 — 296	gelb. 1392 Alle Farben gemischt à Loth 60 — 350
1383 Bouquet Commer Levtopen mit pyramidenformigem Bau, gang verschieden von den übrigen Commer Levtopen. 273018 OCH	1393 Großblumige Pyramiden - Commer-Levkoyen, fold
	gende englische Sorten, separat 100 Korn 2 — 12
Mr. 1. Carmoifin Mr. 10. Kupferroth 3 2. Helfstan 3 2. Hel	Nr. 1. Carmin. Nr. 10. Rofa.
» 3. Apfelblithe » 12. Ziegelroth	» 2. Dunfelblau. » 3. Zimmtbraun. » 4. Carmoifin. » 5. Königsblau. » 6. Ziegelwöth. » 6. Ziegelwöth. » 6. Alegelwoth. » 6. Alegelwoth. » 7. Sollblau mei
» 4. Hellcarmin » 13. Lajurdiau, neu 5. Kfrischhlithe » 14. Rosa	» 4. Carmoinn. » 5. Königsblau. » 14. Chwefelgelb mit Nosa=
» 6. Rothgrau » 15. Dunkelkupferroth	» 6. Ziegelroth. " fchein (aurorafarbig), neu. " 15. Hellblau, neu.
» 7. Fleischfatbe » 16. Biolett	" 8 Schwarzbraun " 16. Kleischfarbe, neu.
Ar. 1. Carmofin Ar. 1. Carmofin Ar. 2. Helfblau Br. 3. Apfelblathe Br. 4. Helfcarmin Br. 10. Kupferroth 11. Dunfelmordoree 12. Ziegelroth 13. Lafurblau, neu 14. Mofa 6. Nothgrau 7. Fleischfathe 8. Braunviolett 9. Lillaroth 17. Weiß, neu 100 K. 4 — 24	O M. IC A SIGNED TO A SIG
1384 Obige Sorten gemischt à Loth 2 R. — 350	" 9. Nothgrau. 1394 Alle Farben gemischt à Loth 75 — 440
1385 Englische großblumige Sommer-Levkonen, zeichnen	1395 Engl. Pyramiden mit Lackblatt, ganz neu u. prachtvoll.
fich burch größere Blumen und Blumenfolben, fraftigern Buchs und langere Bluthezeit aus, im Effect die gewöhn-	Nr. 1. Carmoifin. Mr. 7. Schwarzbraun. » 2. Beiß. " Nr. 7. Schwarzbraun. » 8. Helblau.
lichen englischen Sorten bei Beitem übertreffend. Folgende	» 3. Riolett. » 9. Zimmtbraun.
minbestens 3/4 ins Gefüllte fallende Sorten, separat 100 Korn 1 6* 9	» 4. Rosa. » 10. Blaßbraun. » 5. Brillantgelb. » 11. Schwefelgelb.
Nr. 1. Carminroth. Nr. 16. Dunfelmordoree.	» 6. Aldegrau. manage ustrael a 100 storic 2 — 12
» 3 Nosa sandala sandala sanda	1396 Diefelben alle Farben gemischt
» 4. Beiß.	prachtvoll, folgende Sorten separat a 100 Korn 2 6 15
" 6 Fleischfarhe 100 St. 2 - 12	Mr. 1 Leuchtend Mofa Mr. 10. Kastanienbraun.
» 7. Blagbraun. » 21. Schwefelgelb,	» 2. Dunfelblan » 11. Afchgrau. » 3. Nothgrau. » 12. Kupferroth.
» 9. Alcharau. " 22. Nankingelv, neu,	y 4 Kellblan 3 3. Wordoree.
» 10. Dunfelcarminroth. » 11. Rothgrau. » 23 neue carminrosa	» 5. Braunvoth. » 14. Blaßbrann. » 15. Rosachamois. » 15. Rosachamois.
n 19 Schmarzhraun arokbl. Sommer Levtone	7 Tunfelroin 1 10 16. Weit mit Laciblait, neu.
» 13. Ziegelroft. mit Ladblatt 100 K. 2 — 12 » 14. Braunviolett. » 24. carmoifin, großbl.	81 » 8 Carmoifin. » 10 17. Schwefelgelb mit Lackblatt. » 9. Dunkelschwarzbraun.
» 15. Hellmordoree. mit Lackblatt 100 K. 2 - 12	1398 Alle Karben gemischt
1386 Alle Farben egal gemischtà Loth 60 — 350	1399 Neue Riefen- ober Baum - Sommer -Levkonen, fehr empfehlenswerth, außerordentlich gefüllt; folgende Farben
1387 Englische großblumige lavendelblättrige Commer-	sempregiensierre, augeretrentita gestatt, seigene gereit
Diese Gattung ift nicht allein wegen auffallender Blatt:	The same of the sa
form bochft intereffant, fondern auch wegen der Größe der	» 2. Hellblau. » 7. Biolett. » 8. Rothgrau. « 21 «
dingelnen Blumen und Blumenfolben als höchst effectreich - zu schägen. Folgende 7/8 ins Gefüllte fallende Sorten:	9kr. 1. Carmotin. » 2. Helblau. » 3. Blaßbraun. » 4. Rofa. » 5. Afchgrau. » 9. Fiegelroth, neu. » 1400 Alle Farben gemischt » 2. Arbone feuriagarmoiss. » 2. Follows Farbone feuriagarmoiss.
d — 1 a 8 a salem a a 100 Rorn 1 6 1031	3 80th 95 = 560
» 2. Maghraun. 8. Mofa. "	1 4(1) MERE MICH. Commet. Cotober fortherm
» 3. Mohngrau. V. Colod () 9. Beiß. » 4. Schwarzbraun: Ilag () 10. Hellblau.	prachtvoll
» 5. Rattanienbrauna i sasselles» 11. Rola : illa.	1402 Baftard, englische Sommer-Levkonen, im Blatt 3mischen ben gewöhnlichen und tackblattrigen; fe-
» 61 Rupferfarbia. 12. Suchrota ele manage soll	parat a 100 scora 1 0 9
1388 Alle Farben gemischt	Mr 1 Norg
1389 Englische Sommer = Levkonen mit Lackblatt in folgenden von $\sqrt[3]{4-7}$ 8 ins Gefüllte fallenden Sor=	2. Beiß, im weitern Ber- » 5. Carminroth, sehr gut. » 6. Neue schwarzbraune
e den separat	1 . polo 8. Emandement gr all illus Accountments.
	3

No. the lifthest tim management remained the A - Oct	No.
No. Baftard -, englische Sommer - Levkopen.	
Rr. 7. Neue canariengelbe. Rr. 10. Brillant lilla.	Rr. 19. Blagroth, mit Lacf= Nr. 22. Fleischfarbe, engl. m. Lachblatt.
» 8. Rene gelbe mit aurora. » 11. Deiß mit blaßtilla.	» 20. Holbengl. » 23. Biolett, engl. mit Laciblatt. » 24. Carmin, brillant, groß-
» 9. Neue weiße später rosa. » 12. » » rosa Anslug. 1403 Alle Farben gemischt	» 21. Hellblau, engl. blumig, neu 100 R. 3 Ggr. 1829.
1403 Alle Farben gemischt	
1404 Frühblühende großblumige englische Serbst : Lev- toven. Mit ben Commer : Levfoyen Mitte Marz aus-	1414 Alle Farben gemischt a Loth 40 — 238
gefäet entwickeln fie ihre Blumen schon Anfangs August	1415 Carminrothe Zwerg = Winter = Levkope 100 Korn 1 6 9
und bilden somit eine successive Klor ber Sommer	1416 Dunkelblaue Zwerg = Winter : Levfope 100 » 1 6 9
Levkopen. Beichnen fich ferner burch robusten Buchs aus	1417 Nosa kugelblüthige 3werg-Winter-Levkoye 100 » 1 6 9 1418 Stangen - Cocardeau - Winter - Levkoyen, baum-
und geben 7/8 Gefüllte. Sehr zu empfehlen. Folgende Sorten separat	artige mit verzweigten Blüthenfolben, fehr effect
Nr. 1. Carmin. Nr. 6. Mordoree.	voll, in folgenden Sorten fenarat à 100 » 1 6 9
» 2. Deiß mit lilla Schein. " 7. Rene dunkelchamois.	Nr. 1. Carmotin. Nr. 4. Nofenroth, proliftrend.
» 3. Dunfelblau. » 8. Neue kupferrothe.	» 2. Weiß. » 5. Brillant dunkelrosa. » 6. Browniglett
" 4. Penoraun. " 9. Neue Fleischtarbe.	» 2. Beiß. » 3. Dunfelblau. 1419 Alle Farben gemischt
» 5. Blagblau. » 10. Neue rosa. 1405 Mit Lackblatt, extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 5 30	1420 Cheiranthus cheirifl. pl., gef. Golblack gemischt » 32 — 190
Nr. 1. Braunviolett. Nr. 5. Carmoifin, extra.	» » halbgefüllter Goldlack gemischt » 12 6 75
» 2. Weiß Bouquet. " " 6. Mordoree.	1422 Stangen-Lack, extra gefüllter bunkelbrauner . 100 k. 1 — 6 1423 » » hellbrauner 100 » 1 — 6
» 3. Fleischfarbe. " 7. Notharau	1423
» 4. Ziegelroth. » 8. Carmin.	1425 » » » dunkelblauer 100 » 2 — 12
1406 Stangen-Gerbst-Levkonen, mit bichten ftarfen Bluthenfolben,	1426
extra, folgende Sorten separat à 100 Korn 5 — 30 Nr. 1. Dunfelvosa. Nr. 4. Dunfelmorboree	1427
9r. 1. Quntetroja. 9r. 4. Dunkelmordoree. 3r. 2. Kastanienbraun. 3r. 4. Dunkelmordoree. 3r. 5. Rosa.	1429 » » bronzefarbiger 100 » 2 — 12
» 3. Hellbraun. 3 3 3 6. Rothgrau. Than Epsil	1430 3werg = Stangen = Lack, extra gefüllter dunkelbrauner
1407 Neue frühblühende Pyramiden-Stangen-Herbst	1431 » » » hellbrauner. 100 » 1 6 9
Levkonen, prachtvoll, folgende Sorten separat. 100 Korn 5 — 30	
Nr. 1. Weiß. » 2. » mit Lackblatt. » 5. Carminroth mit Lackbl. » 6. Carmoifin.	1433 » » » » hronzefarhiger 100 » 9 6 15
» 3. Rosa. » 6. Carmeisin	1434 Busch=Lad, gefüllter dunkelbrauner
1408 Neue rosenformige Stangen - Herbst-Levkonen, eine	1436 » » hronzefarhiger ertra 100 » 2 — 12
prachtvolle Gorte, jede Blume bildet eine fleine gefüllte	1 1437 Zwerg-Buich-Lack gefüllter dunkelbrauner 100 » 1 6 9
Rose, sehr ins Gefüllte fallend 100 Korn 6 — 36	1438 " " hellbrauner 100 " 1 6 9
Nr. 1. Carmoifin. Nr. 4. Mordoree, mosse &	1439 » » » » bunkelblauer100 » 2 6 15 1440 » » » » bronzefarbiger100 » 2 6 15
» 2. Dunkelblau. » 5. Schwarzbraun. » 6. Hellrofa.	1441 » » neuer Dresdener einfacher Treib-,
1409 Perpetuelle oder Kaifer = Levkopen. Diese pracht:	1 sent 1 sent 1 sept schön
volle Gattung im Bau der Pflanze und Blumen.	Obige Lad-Sorten sind durchaus prachtvoll. a Brife Igr. &. = 96!
eine Bervollkommung der englischen Gerbstlev- der foben, treten nach ben frühblühenden Gerbstlevkoben	1442 * Cheiranthus maritimus (Malcolmia), Meer=Levfoye
in Blüthe und verbinden die unschätzbare Eigen-	1442 à Loth 4 Sgr. — 24 26. 1 — 6
fchaft, unausgesett mehrere Jahre fortzublüben.	1445 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "
Folgende durchaus fiartgefüllte Sorten, separat à 100 R. 2 6 15	à Loth 5 Ggr. — 30 GF 1 6 9
Nr. 1. Carminroth. Nr. 9. Afchgrau. No. Kupferroth.	1445 Chlora grandissora, hübsche gelbblühende Gentianee
» 3. Rosenroth. » 11. Schwarzbraun.	(muß im Napf ausgesäet werden und, später in Töpschen gepflanzt, in eine Wischung von sandiger Nasenerde und
» 4. Hellblau. » 12. Dunkelcarmin.	Moorerde)
» 5. Carminrofa. » 13. Blaßblau. » 6. Beiß. » 14. Keuerroff m. Lacht.	1446 Chrysanthemum carinatum (tricolor), weiße Golds
» 6. Weiß. » 14. Feuerroth m. Lackbl. » 15. Dunkelbraun.	wucherblume a goth 5 Mgr. 1 6 9
» 8. Blagroth. » 16. Weiß mit Ladblatt.	1447
1410 Alle Farben gemischt a Roth 75 — 440	1449 » atrococcineum
1411 Nieue englische großblumige Katier-Levkonen	1450 studios rammae la soin a both 7 Sgr. — 42 96: 1 6 9
Mr. 1. Weiß. Nr. 5. Blagroth. 18	1450 » purpureum, neu à Loth 7 Hgr. — 42 LE. 1 6 9
» 2. Carmoifin » 6. Sellblan, market alle some	1451 » · Burridgeanum
» 3. Bürüchblüthe.	a coth 5 3gr - 30 26: 1 6 9
" 4. Dunkeivibieit. " 8. Dunkeipurpur.	" venustum, fdön a Loth 5 Ggr. — 30 GF. 1 6 9
» 9. Schwefelgelb mit Lackblatt, auffallend schön. Der 10. Brillant Rosa-chamois, im Aufblühen canariengelb.	1453 » Dunnetti fl. pl., neu gef. 196 9
» 11. Carmintosa.	1454 » hybridum fl. pl 2 6 15
" 12. WIDIDITE.	The state of the s
» 13. Weiß mit Lackblatt. 1412 Alle Farben gemischt	1456 » coronarium, gefüllte gelbe à Loth 3 Ggr. 1 — 6
1413 Cheiranthus incanus, Winter-Levkopen in folgenden	1457 d 1 " " " " " " " " " " " " " " " " " "
tark ins Gefüllte fallenden Sorten, separat 100 Korn 1 6 9	1458 » » blaggelbe » 3 » 1 — 6 1459 » nanum luteum fl. pl. 6
Rr. 1. Beiß, engl. Rr. 10. Hellblau, halbengl.	à Coth 3 Gr. — 18 96 1 — 6
» 2. Biolett, halbengl. » 11. Hochroth, engl. » 3. Dunkelviolett, halbengl. » 12. Carminroth mit Lackblatt	1460 » » pallidum fl. pl. 1 — 6
» 3. Dunkelviolett, halbengl. » 12. Carminroth mit Lackblatt. » 4. Carminroth, engl. » 13. Carmoffin mit Lackblatt.	1461 " album fl. pl. à Loth 3 Gr. 1 — 6
" 5. Fleischfarbe, engl. " 14. Dunkelviolett, englisch	1463 » alba pura, nen 2 6 15
» 6. Rosenfarbig, engl. » 15. Ziegelroth, englisch. » 7. Carmoifin, engl. » 16. Dunfelschwarzbraum engl.	1464 » » gefüllte rothe a Loth 4 Syr. 1 — 6
" 16. Dunfelfdwarzbraun, engl. " 16. Dunfelfdwarzbraun, engl. " 17. Kupferroth, halbengl.	1465 » » steischfarbige
» 9. Dunkelmordoree, engl. » 18. Kastanienbraun, englisch.	1467 » gefutte » 4 » 11— 6 1467 » neriiflora fl. pl., fd » 5 » 1 1 6 9
8	1.7 14/211 7 1 1 1 0 3

\ 1000000000000000000000000000000000000	5 92.15. Grave 9 02"
No. & wife Syr. &. = 20.	No. a Brise Syr. &. = 96!
1468 Clarkia eleg. fl. lilacino pleno, neu à Loth 5 Ggr. 1 6 9	1537 Datura fastuosa fl. pleno, blau gefüllt à Loth 4 Gr. 1 - 6
1469 * » pulchella, schöne » 4 » 1 — 6	1538 » » M. albo, weiß gefüllt » 4 » 1 — 6
1470 * " fl. albo, reinweiße " 4 " 1 — 6	1539 » Huberiana, gemischt. » 8 » 1 6 6 9
1471 * » » fl. pl., schöne rothgefüllte » 7 » 1 6 d 9	1540 » humilis flava fl. pleno, prachtvoll, große
1472 * » integripetala, f. fchön » 3 » 1 — 6	gefüllte Blumen, sehr wohlriechend à Loth 8 Gr. 1 6 9
0 0 47	1541 » Metel
a dix axa	1542 » quercifolia, eichenblättrige » 4 » — 24 » 1 — 6
1474* " " marginata, jehr ichon a koth 7 Gr. — 42 H. 1 6 9	1543 " Wrighti (meteloides), prachtvolle Blumen, fehr
Con to Comment of the contract of the con	groß, weiß, zart porzellanblau schattirt à Loth 4 Ign 1 — 186
1475 * » » nana, neue niedrige a Eth. 7 Hgr. 1 6 9	
1476 * " " alba, neue weiße " 5 " 1 6 9	1544 Delphinium Ajacis elatior, hohe gefüllte Mitter-
1477 » » » M. pl., neu, sehr hübsch 2 6 15	sporn, gemischta Loth 2 6 15
1478 * » marginata à Loth 7 Syr. — 42 X. 1 6 9	8 Sorten separat, jede » 4 — 24
1479 * " " " " " " " " " " " " " " " " " "	1545 » Ajacis fl. pl., niedrige gefüllte Rittersporn,
geränderte	in Rommel à Loth 3 — 18
1480 * " pulcherrima à Coth 4 991: 1 - 6	12 Sorten separat, jede » 4 — 24
1481 Cleome viscosa, flebrige Eleome 10 » 1 6 0 9	1546 » » hyazinthistorum, neue hyazinthen-
1482 » speciosa 1 6 1009	bluthige Nittersporn, Blumen bicht=
	gefüllt, sehr große gedrungene Blüthen=
1483 * Clintonia elegans, zierliche Clintonie 2 – 12	
1484 * pulchella, niedliche à Loth 40 Gr. 2 6 15	folben bildend, auffallend fräftiger und
1485 * » alba, reinweiß » — » 3 — 18	schöner als vorstehende.
1486 * » atrocinerea 2 6 15	Gemischt a Loth 3 — 18
1487 * » azurea grandiflora, sehr schön 3 — 18	12 Sorten separat, jede » 4 — 24
(Neberaus zierlich, lieben leichten nahrhaften Boden.)	1547 » » biolettgestreifter, neu, extra 5 — 30
1488 Cobaea scandens, rasch wachsende Schlingpffanze,	1548 » Consolida fl. pl., gefüllte Levkoy : Ritter:
schon an Säulen, Berandas, Festons ic. a goth 1 R. 2 6 15	sporn, in Rommel
1 10 1 10 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	6 Sorten separat, jede » 5 — 30
1489 Coccinia indica, Cucurbitaceae, Schlingpflanze 2 - 12	1549 » » gefüllter dreifarbiger » 8 — 48
1490 * Collinsia bartsiaefolia, lilla Collinfie à Loth 5 Gyr. 1 6 9	The state of the s
1491 * " fl. albo, weiße " 10 " 1 6 9	GP TO SE REPORTED TO SERVICE S
1492 * » bicolor, zweifarbige à Pfo. 20 Gr. » 3 » 1 — 6	1551 * Dianthus chinensis fl. pl., Chineser=Relfen, bicht=
1493 * » candidissima, reinweiße ohne	gefüllt, in vielen Prachtforten gemischt a Loth 5 Gyr: 1 6 9
Gelb	1552 * » chinensis nanus fl. atrosanguineo pl.,
1494 * » » fl. albo, weiß mit Gelb » 4 » 1 — 6	für niedrige Gruppen und Einfaffungen
1495 * » carnea, neue fleischfarb. » 4 » 1 — 6	à Loth 15 Syr. 1 6 9
	1553 * » » albus plenus, weiße gefüllte » 10 » 1 6 9
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1497* » grandiflora, blaue à Loth 4 Hyr. — 24 95! 1 — 6	
1498* » multicolor, bunte » 3 » -18 » 1 - 6	prachtvoll à Loth 5 Apr. — 30 AC. 1 6 9
1499 » verna, sehr schön (geht am sichersten aut,	1555 » » fl. albo pleno, weiße gefüllte
wenn im Herbst gesäet) à Port. 2 6 15	à Loth 10 Syr. — 60 90! 1 6 9
1500 * Collomia coccinea, scharlachrothe Collomie à Loth 3 Gr. 1 — 6	1556 » » fl. pl. nigro-purpur. pl 2 — 12
1501 * » grandiflora, großblumige » 3 » 1 — 6	1557 " " pictus plenissimus, prachtvoll
1502 * Commelina coelestis, himmelblaue » 10 » 1 6 9	à Euth 15 Sgr. — 90 XF. 1 6 9
1503 * " " flore albo, weiß " 10 " 1 6 9	colorirte Abbildungen à St. 5 — 30
1504 * " variegata, bunte " 10 " 1 6 9	1558 * " atrococcineus fl. pl.
1505 * Convolvulus tricolor, dreifarb. Winde » 2 » 1 — 6	à Loth 7 Gr 42 M. 1 6 9
TO 10 A 1 A ME AND A MALE AND A M	1559 * " " atrosanguineus, dicht gefüllt,
	prachtvoll à Loth 10 Gyr. — 60 H. 1 6 9
The same and the s	19509 A A STATE OF THE PARTY OF
1508 * " striatus, gestreifte . " 2 " 1 — 6	1560 * " " atroviolaceus, digit genuit à Loth 7 Gyr. — 42 Cf. 1 6 9
1509 * " violaceus (splendens), röth:	La
lich violett, extra à Loth 3 Hr. 1 — 6	The state of the s
1510 * » nore pleno, gefüllte in meh	1562 * " striatus, genulte, weig mit roth gentreift à Loth 10 Hr. — 60 Hr. 1 6 9
reren Farben gem. a Lth. 4 Syr. 1 — 6	
1511 * » fl. azureo pl., gefüllt, himmel	
blau à Loth 5 Gr. — 30 N. 1 6 9	TOLER & MICHIGAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A
1512 » fl. lilacino pl gefüllt, lilla	1564 » » » atropurpureus fl. pl.,
à Loth 5 Gr. — 30 X! 1 6 9	dunkelpurpurrother, gestreift. 2 — 12
1513 Coreopsis Drummondi, Drummonds à Loth 4 Sgr. 1 - 6	1565 * » hybridus atropurpureus fl. pl., prächtig
1514 » grandiflora, sehr schön » 5 » 1 6 9 1515 * Cosmanthus simbriatus, gestanste » 10 » 1 6 9	dunkelpurpurrothe, bichtgefüllt à Loth 7 Ggr. 1 6 9
	1566 * " atroroseus fl. pl., dunfelrosa dichtgefüllt
1516 Cosmea bipinnata purpurea » 10 » 1 6 9	à 20th 10 3gr. — 60 3E? 1 6 9
1517 Cosmidium Burridgeanum, prachtvolle, große	1567 * " atroviolaceus fl. pl., bunfelviolette,
dunfelrothe goldgelb geränderte Bl. à Loth 4 Sgr: 1 — 6	extra à Coth 7 Hgr. — 42 H. 1 6 9
1518 » Engelmanni, niedrig, reichblühend, Blumen	1568 * " Gardnerianus, neue Hybride in herr-
lebhaft gelb à Loth 5 Gr. — 30 H. 1 6 9	lichem Farbenspiel mit gefüllten Blumen
1519 » filiforme, fabenblättrig » 3 » — 18 » 1 — 6	und gefransten Betalen a Loth 7 Gyr. 1 6 9
1520 * Cotula coronopifolia, niedlich » 10 » — 60 » 1 6 9	1569 * " corymbosus, dichtgefüllte Blumen in
1521 * Crepis rubra, rother » 4 » — 24 » 1 — 6	großen Bouquets in vielen Farben
THE STATE OF THE S	à Loth 5 Gyr. — 30 96. 1 6 9
	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
	1 0 1 7
1524 * » platycentra, weitfeldige 2 6 15	1571 * " " If. pleno & semipleno, schone
1525 * » purpurea, in vielen Müancen. à Loth 10 Hr. 1 6 9	gefüllte Sorten in prachtvollem Farben
1526 * " kermesina, hochrothe " 15 " 1 6 9	spiel
1527 * " " lilacina, lilla " 15 " 1 6 9	1572 » » diadematus fl. pl., nen, sehr schön
1528 * " silenoides, prächtige " 8 " 1 6 9	100 R. 1 R. — 178 X., 10 R. 4 — 24
1529 » Zimapani (Roezl) » 10 » 1 6 9	1573 * " " Atropurpureo pl., neu, fehr
1530 Cyclanthera pedata, Edilingpffange 1 6 9	schön dunkelpurpur, gef. à Loth 10 Hr. 1 6 9
1531 » explodens, interessant 2 — 12	1574 - » » fl. atroviolaceo pl. » 10 » 1 6 9
1532 Cynoglossum coelestinum, himmelbl. à Eth. 4 Syr. 1 — 6	1575 * " " albo pl., neue weiße 2 — 12
1533 » linifolium, weißes la Pfd. 1 M, a Loth 2 — 12	1576 - " " " " nanus, nen 2 6 15
1534 Dahlia coccinea	1577 » » striatus violaceus fl. pl 2 — 12
1535 Datura atroviolacea plenissima à Loth 8 Syr. 1 6 9	1578 * » giganteus laciniatus, prachtvoll.
1536 » ceratocaule, hornstengelige 5 » 1 6 9	à Loth 10 Ggr. — 60 9C? 1 6 9
n colabolatic, hottilitettyttige " 5 " 1 0 5	11541 ; and the condensation has been a condensation of the conden
	3*

NT.	
No. & wife Gyr. &. = 96.	No. 3 and shall & a Prife Sgr. &. = 96!
1579 * Dianthus giganteus laciniatus flore pleno, 1861	1645 Gilia capitata major
neu, gefüllt, mit geschligten Betaten a Loro 15 San - 90 AF 1 6 880 9	1646 » 1 «» 1 fl. albo, weiße » 3 » + 18 » 1 - 6
1580 Dolichos giganteus (altissimus), riefiae Schlingbflanze	1647 " lacinista 1/ C. C. C. K. K.
für's freie Land, fehr reich und prachtvoll blühend	1648 » ininima corulea, neu
0 1 and 8 dia 2 4 annih in Maria levth 7 Fgr 42 90 1 6 9	1649 * " nivalis, schneeweiße
1581 » Lablab, rothe	1650 c m tricolor designation 50 m 50
	1650 * » tricolor, dreifarbige, sehr schön à Loth 3 Fgr. 1 — 6
	1651 * " " albo, weiße " 3 " 1 — 6
1584 » brachyrhynchum (Waitzia), großblumig, gold:	1652 * » 1 . » A. roseo, referrothe » 3 » 1 — 6
gelb and 15 Com 00 Oct 1 0	1653 * » species Californien, neu » 8 » 1 6 ar19
1585 » bracteatum aureum, colboelle » 5 » 30 » 1 6	1654 Glaucium fulvum, rothgelber Hornmohn » 5 » 1 6 719
	1655 » luteum, gelber Hornmohn » 7 » 1 6 19
	1 1656 » phoeniceum, rother
1587 » » nanum, gelbe Zwergs 1 6 1-9	1657 Gnaphalium foetidum, ftarfriechendes Ruh, fraut » 10 » 1 6 er 9
1000 " " weike Swerg: 1 6 9	1658 2 2 citrinum, nen
1989 » capitatum (flavissimum), bellgelb, reizenb 2 — 19	1659 Godetia amoena, zierliche à Loth 4 Gyr. — 24 H. 1 — 0816
1590 » elegans (Morna), gelb, elegant 2 - 12	1660 » alba, reinweiße » 4 » — 24 » 1 — 1816
1391 » strictum (Chrysocephalum)	1 ACCI 1 W
1592 » compositum, in allen Karb, aemischt à Loth 8 9m. 1 6 9	1662 » insignis, jehr schon à Leth 5 Gyr. — 30 H. 1 6 9
1593 » » plenissimum album	
1594 » » atroroseum 1 6 9	1663
1595 » » Brillant , extra 2 — 12	1665 » purpurea, purpurrothe » 1 » – 42 » 1 6 8 9
1596 » » coccineum, extra 2 — 12	
1507	1666 » rosea-alba, "Tom Thumb" a Loth 4 Syr. 1 — 6
HIGH THE STATE OF	1667 » rubicunda, rethe à Loth 4 9gr. — 24 98. 1 — 6
	1668 » splendens, fcin. » 7 » — 42 » 1 6 » 9
	1669 » ,,the Bride"
	1670 » Wildenowii, Wilbenow's . » 4 » — 24 » 1 — 6
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1671 Gomphrena Haageana (Klotzsch), bunfelorangen:
1602 » » violaceum, extra	farbig, befond. f. Gruppen ins Freie
	à Loth 7 Syr. — 42 96. 1 6 9
The state of the s	1672 » " Isabellina, neu
1000 " " " roseum 2 — 12	1673 » globosa fl. albo, weißà Loth 4 Gyr. 1 — 6
1606 » » » luteum 2 — 12	1674 » » fl. carneo, fleischfarbig » 4 » 1 — 6
100' " " " Sulphureum 2 — 12	1675 » » fl. rubro, roth » 4 » 1 — 6
1608 » » » aemitcht	1676 " " fl. variegato, bunt " 4 " 1 — 6
Sotheneuve Strondlumen und mit gronter Spratalt gezogen	1677 Grahamia aromatica, geruchhafte Grahamia » 7 » 1 6 9
und laffen hinfichtlich ber Füllung nichts zu wünschen übrig.	
1600 de Frailie (Casalia) Assessas France	
1610 * » sonchifolia fl. luteo, hochgelbe » 7 » 1 6 9	1000. The national and the little and the contract of the cont
	1681 Gypsophila elegans, zierliches Gypsfrant a Loth 3 Gr. 1 — 6
	1682 » " If roseo, referrether " 3 " 1 — 6
1615 » malacoides, neu	Miniatur Bflanze à Loth 5 Hr. 1 6 9
	1684 Hedysarum capitatum à Coth 5 Gyr. — 30 H. 1 6 9
1616 Erysimum arkansanum, schwefelgelb, wohlriechend,	1685 Helenium Douglasi, Douglas' Helenie » 7 » - 42 » 1 6 9
icht schön	1686 » tenuifolium, feinblättrige » 7 » – 42 » 1 6 9
1617 » Perowskianum, orangengelb. » 4 » -24 » 1 - 6	1687 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume
1618 Erythraea ramosissima, Tausendgülbenfraut 2 6 15	a Loth 4 Syr. — 24 90? 1 — 6
1619 » spicata	1688 » sulphureus fl. pl a Loth 4 Syr. 1 — ti
1620 * Eschscholtzia californica, falifornische à Loth 3 Gr. 1 — 6	1689 » argophyllus, Stengel und Blätter weich fil:
1621 *. " " fl. albo, weiße » 4 » 1 — 6	berhaarig, mit leuchtend gelben einfachen
1622 dentata, neu 2 — 12	Blumen a Loth 5 Ggr. — 30 90. 1 6 9
1623 * » crocea, safrangelbeà Loth 4 Syr. 1 — 6	1690 » » striatiflorus fl. pl. » 8 » — 48 » 1 6 9
1624 striata, neu 2 — 12	1691 » californicus insignis, fcon . à Loth 5 fgr. 1 6 - 9
1625 » rosea, u.u., sehr schön 5 — 30	1692 » macrophyllus giganteus, rieffae Species
1626 * " tenuifolia, reizend à Poth 8 Gur 1 6 9	aus Rabylien, wird gegen 16 Auf hoch, als
1627 * Euchardium grandiflorum, arofiblimiae n 10 n 1 6 9	Blattpflanze schr schon, a Loth 5 Hgr. — 30 U. 1 6 9
1628 Eucnide bartonioides, Bartonienartiae (Sucribe	1693 » nanus fl. pl., gefüllte 3werg » 7 » — 42 » 1 6 9
leuchtend gelb 2 6 15	1694 » » flore pleno, mit sammtgrüner Mitte,
1029 Eupatorium Fraserii, weth, Jehr John a York 15 4hr 1 6 9 1	neu, fehr reichblübend à Loth 5 far. 1 6 9
1630 Euphorbia marginata, neu febr hibsch p 8 p 1 6 0	1695 " uniflorus, einfach, aber enorm große Blumen
1631 * Entage my tillare walkings	
1031 Rutoca mu.tinora, vielbiumige » 7 » 1 6 9	à Poth 4 90r - 24 90r 1 - 6
1632 » viscida, flebrige, practica	à Loth 4 Heliophila araboides, azurbsaue, reizend 2 6 15
1632 » viscida, Hebrige, prachtig	à Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend 2 6 15 1697 * " trifida, breitheilige, prachtvolle 2 6 15
1632 » viscida, flebrige, prachtig	à Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend 2 6 15 1697 * " trifida, breitheiliae, prachtvolle 2 6 15
1632 » viscida, flebrige, prachtig	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend
1632 » viscida, klebrige, prächtig	a Loth 4 Heliophila araboides, agurblaue, reigenb. 2 6 15 1698 Heliophila araboides, agurblaue, reigenb. 2 6 15 1698 Heliopherum anthemoides. 2 6 15 1699 2 Corymbillorum, neu tehr hühlde Sunnartelle 2 6 15
1632 » viscida, flebrige, prächtig » 4 » 1—806 1633 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niedriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carmin- rosa Blumen, zur Topsfultur geeignet, sehr zart und empssulich 3—18	a Loth 4 Heliophila araboides, agurblaue, reigenb. 2 6 15 1698 Heliophila araboides, agurblaue, reigenb. 2 6 15 1698 Heliopherum anthemoides. 2 6 15 1699 2 Corymbillorum, neu tehr hühlde Sunnartelle 2 6 15
1632 * renzlia dianthoides, prachtvolles niedriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carminstrofa Blumen, zur Topffultur geeignet, sehr zart und empfindlich 3—18	a Loth 4 Heliophila araboides, azurbsaue, reizend
1632 * viscida, flebriae, prachtig * 4 * 1 - 6 6 1633 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carminstresse Blumen, zur Topffultur geeignet, sehr zart und empfindlich 3 - 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schön. à Loth 4 Hy: 1 - 6 1635 * marginata alba, roth mit weißen	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend
1632 * viscida, flebriae, prachtig * 4 * 1 - 6 1633 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carmin- rosa Blumen, zur Topfsultur geeignet, sehr zart und empsindlich 3 - 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schon à Loth 4 Hy: 1 - 6 1635 * marginata alba, rosh mit weißem Rande à Loth 7 Ha: 1 6 9	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend
1632 * viscida, flebriae, prachtig * 4 * 1 - 6 1633 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carminstrofa Blumen, zur Topffultur geeignet, sehr zur und empfinblich 3 - 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schon à Loth 4 Kgr. 1 - 6 1635 * marginata alba, roth mit weißem Ranbe à Loth 7 Kgr. 1 6 1636 * Coccinea, schort farlachrothe * 5 * 1 6 9	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend
1632 * viscida, flebrige, prachtig * 4 * 1 - 6 1633 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carminirosa Blumen, zur Topffultur geeignet, sehr zur und empfindlich 3 - 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schot Akri 1 - 6 1635 * marginata alba, roch mit weisem Rande à Loth Thri 1 6 9 1636 * Coccinea, schorlochen 5 * 1 6 9 1637 * grandistora, arviklishende * 5 * 1 6 9 1637 * grandistora, arviklishende * 5 * 1 6 9	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend
1632 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carmin- rosa Blumen, zur Topisultur geeignet, sehr zart und empsindlich 3— 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schon, à Loth 4 Kgr. 1— 6 1635 * marginata alba, roch mit weisem Rande	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, dreitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Helipterum anthemoides. 2 6 15 1699 " corymbistorum, neu, sehr hübsche Zummortelle 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle, Blumen gelögeth. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Kgr. 1 — 6 1702 " Richardsoni " 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweizährige Zierpslauze für Tupffultur und auf Nasenpläge. 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuisolium, sehr hübsch
1632 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carministres Blumen, zur Topfultur geeignet, sehr zart und empsindlich 3—18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schön. a Loth 4 Hr. 1—6 1635 * marginata alba, roth mit weisem Rande 2 & Loth 7 Hr. 1—6 1636 * grandistora, spärlichende 5 & 1—6 1637 * grandistora, größblikende 5 & 1—6 1638 Gamolepis Tagetes, schr zierlich a Loth 10 Hr. —60 H. 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1639 Gaura Lindheimerii, Tagferze, schön ** 10 ** 9—60 ** 1—6 1630 ** 10	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, breitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Heliophila anahemoides 2 6 15 1699 " corymbiflorum, neu, fehr hübsche Zummortelle 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), fehr zierliche Zummortelle, Blumen goldgelb. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, fehr großblumig a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1702 " Richardsoni " 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpflanze für Tupffultur und auf Rasenpläge 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch
1632 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niedriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carministres Blumen, zur Topfultur geeignet, sehr zart und empsindlich 3—18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schön. a Loth 4 Kgr. 1—6 1635 * marginata alba, roth mit weißem Rande 2006 7 Kgr. 1 6—9 1636 * coccinea, scharlachrothe 5 5 1 6—9 1637 * grandislora, großblukende 5 5 1 6—9 1638 Gamolepis Tagetes, schr zierlich a Loth 10 Kgr. —60 Kl. 1 6—9 1639 Gaura Lindheimerit, Tagserze, schön * 10 Kgr. —60 Kl. 1 6—9 1640 Georgina variabilis, Geerginen, neue großblumige	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, breitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Heliophila anahemoides 2 6 15 1699 " corymbiflorum, neu, fehr hübsche Zummortelle 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), fehr zierliche Zummortelle, Blumen goldgelb. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, fehr großblumig a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1702 " Richardsoni " 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpstanze für Tupffultur und auf Rasenpläße 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 2 6 15 1705 * Iberis amara, bittere Schleifenblume. a Loth 4 Hgr. 1 — 6
1632 * Viscida, flebriae, prachtig 4 » 1 — 6 1633 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carminitate Blumen, zur Topffultur geeignet, sehr zart und empfinblich 3 — 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schon à Loth 4 Hr. 1 — 6 1635 marginata alba, roth mit weisen Rande à Loth 7 Hr. 1 — 6 9 1636 grandistora, großblühende » 5 » 1 6 9 1637 grandistora, großblühende » 5 » 1 6 9 1638 Gamolepis Tagetes, schr zierlich à Loth 10 Hr. — 60 M. 1 6 9 1639 Gaura Lindheimerii, Tagserze, schön » 10 » — 60 » 1 6 9 1640 Georgina variabilis, Georginen, neue großblumge 25 R. 2 6 15	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * rtifida, breitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Helipterum anthemoides. 2 6 15 1699 a corymbillorum, neu, sehr hübsche Zummortelle 2 6 15 1700 a Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Zummortelle, Biumen geldgelb. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1702 a Richardsoni. 4 a 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpflanze für Tepfaltur und auf Rasenpläße. 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuisolium, sehr hübsch 1705 * lberis amara, bittere Schleifenblume. a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1706 a candidissima, reinweiße. à Loth 5 Hgr. — 30 Li. 1 6 9 1706 b candidissima, reinweiße. à Loth 5 Hgr. — 30 Li. 1 6 9
1632 * recida, flebriae, prachtig 4 » 1 — 6 1633 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carminirosa Plumen, zur Topffultur geeignet, sehr zart und empfinblich 3 — 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schot, a coth 4 Hr. 1 — 6 1635 marginata alba, roth mit weißem Manbe a coth 7 Hr. 1 — 6 1636 grandischen, sharlachrothe » 5 » 1 6 9 1637 grandischen, größlichende » 5 » 1 6 9 1638 Gamolepis Tagetes, schr zierlich a coth 10 Hr. — 60 Hr. 1 6 9 1640 Georgina variabilis, Georginen, neue größlumige 25 R. 2 6 15 1641 mene Listvet 25 R. 2 6 15	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * rtifida, breitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Helipterum anthemoides. 2 6 15 1699 * corymbilorum, neu, fehr hübsche Zummortelle. 2 6 15 1700 * Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, fehr großblumig a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1702 * Richardsoni * 4 * 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpflanze für Tepflutur und auf Nasenpläte 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 2 6 15 1705 * Iberis amara, bittere Schleisenblume a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1706 * candidissima, reinweiße a Loth 5 Hgr. — 90 LF. 1 6 9 1707 * coronaria, gefrönte. * 4 * 1 — 6
1632 * Fenzlia dianthoides, prachivolles niebriges Sommergemächs von Californien, mit zierlichen carmin- rosa Blumen, zur Topffultur geeignet, sehr zart und empsindlich empsindlich marginata alba, roth mit weißen Rande	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, decitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Helipterum anthemoides. 2 6 15 1699 " corymbilorum, neu, sehr hübsche Zummortelle, 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle, 2 6 15 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Hr. — 6 1702 " Richardsoni. " 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpflanze sür Tepflustur und auf Nasenplage. 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 1705 * Iberis amara, bittere Schleisenblume a Loth 4 Hr. — 6 1706 " candidissima, reinweiße à Loth 5 Hr. — 30 L. — 6 1707 * " coronaria, gefrönte. " 4 " — 24 " 1 — 6 1708 * " odorata, woblriechende " 4 " — 24 " 1 — 6
1632 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carmin- rosa Blumen, zur Topffultur geeignet, sehr zart und empsindlich 3— 18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schot, a Loth 4 Kg. 1— 6 1635 ** marginata alba, roch mit weißem Rande	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * rifida, decitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Helipterum anthemoides. 2 6 15 1699 * corymbilorum, neu, sehr hübsche Zummortelle, 2 6 15 1700 * Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle, 2 6 15 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1702 * Richardsoni * 4 * 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpflanze sür Tepflutur und auf Nasenpläße 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 2 6 15 1705 * Iberis amara, bittere Schleisenblume a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1706 * candidissima, reinweiße a Loth 5 Hgr. 30 L. 1 6 9 1707 * coronaria, gefrönte * 4 0 — 24 0 1 — 6 1708 * odorata, wohlriechende * 4 0 — 24 0 1 — 6
** **Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carminitrofa Blumen, zur Topifultur geeignet, sehr zur und empfindlich 3—18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schön. a Loth 4 Kg.: 1—6 1635 ** marginata alba, roch mit weisem Rande 2. a Loth 7 Kg.: 1—6 1636 ** coccinea, schoftlichende 5 5 1—6 9 1638 Gamolepis Tagetes, schr zierlich a Loth 10 Kgr.—60 Kg.: 1—6 1639 Gaura Lindheimeril, Tagserze, schön ** 100 Kgr.—60 Kg.: 1—6 1640 Georgina variabilis, Georginen, neue großblumige 1641 ** neue Liliput 25 K. 2—6 15 1642 Gilia achilleaefolia, schasgarbenblattrige Gibte ** a Loth 3 Kgr.—18 Kg.: 1—6 1643 ** alba, neue weiße 25 K. 2—18	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, breirheitige, prachtvolle. 2 6 15 15 1698 Heliopterum anthemoides 2 6 15 1699 " corymbiflorum, neu, sehr hübsche Zummortelle 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle, Blumen gelögelb. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Hygr. 1 — 6 1702 " Richardsoni. 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Ierpflanze für Tepffultur und auf Nasenpläge. 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 2 6 15 1705 * Iberis amara, bittere Schleisenblume. a Loth 4 Hygr. 1 — 6 1706 " candidissima, reinweiße a Loth 5 Hyr. 30 II 1 6 9 1707 * " coronaria, gefrönte. 4 2 1 — 6 1708 * " odorate, wohlriechende. 3 4 2 2 1 — 6 1709 * " pectinata, fammförmige. 3 3 3 1 — 18 3 1 — 6
** renzlia dianthoides, prachtvolles nietriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carministres Blumen, zur Topfultur geeignet, sehr zur und empsindlich 3–18 1634 Gaillardia picta, bemalte, sehr schon, a Loth 4 Kg.: 1–6 1635 ** marginata alba, roch mit weisem Rande 2006 7 Kg.: 1–6 1636 ** coccinea, schorlogenschen 5 ** 1–6 9 1637 ** grandissora, großblühende ** 5 ** 1–6 9 1638 Gamolepis Tagetes, schr zierlich a Loth 10 Kgr.—60 K.: 1–6 9 1639 Gaura Lindheimeri, Lagferze, schon ** 10 ** 9 1640 Georgina variabilis, Georginen, neue großblumige 25 K. 2–6 15 1642 Gilia achilleaefolia, schassgarbenblattrige Gilte ** a Loth 3 Kgr.—18 K.: 1–6 1643 ** alba, neue weiße* 3 ** –18 ** 1–6 1644 ** rosea (Friedr. Ad. Haage jun.) neu, sehr	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, breitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1699 Helioperum anthemoides 2 6 15 1699 " corymbiflorum, neu, sehr hübsche Zummortelle 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle, Blumen goldgelb. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1702 " Richardsoni " 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Iierpflanze für Tupfschtur und auf Nasenplage. 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 2 6 15 1705 * Iberis amara, bittere Schleisenblume. a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1706 " candidissima, reinweiße a Loth 5 Hgr. 30 Hgr. 1 — 6 1706 " candidissima, reinweiße a Loth 5 Hgr. 30 Hgr. 1 — 6 1708 * v coronaria, gestönte. 3 4 v 24 v 1 — 6 1709 * v peetinata, sammförmige. 3 3 v 18 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 18 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 24 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 24 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 24 v 24 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 24 v 24 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 24 v 24 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 24 v 24 v 1 — 6 1710 * v umbellata, sammförmige. 3 3 v 24 v 24 v 1 — 6 1710 * v 1000 v 100
1632 * Fenzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergewächs von Galisornien, mit zierlichen carmin- rosa Blumen, zur Topfsultur geeignet, sehr zart und empsindlich 1634 Gaillardia pieta, bemalte, sehr schoff Agr. 1635 * marginata alba, roch mit weißen Rande 20th Thr. 1636 * coccinea, schoff Thr. 1637 * grandisora, großblühende * 5 * 1 6 9 1638 Gamolepis Tagetes, schr zierlich a koth 10 Hr 60 M. 1 6 9 1639 Gaura Lindheimerii, Tagserze, schon * 10 * - 60 * 1 6 9 1640 Georgina variabilis, Georginen, neue großblumige 1641 * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, breirheitige, prachtvolle. 2 6 15 15 1698 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1699 " trifida, breirheitige, prachtvolle. 2 6 15 1699 " corymbiflorum, neu, sehr hübsche Zummertelle 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immertelle. Blumen gelögeld. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Hgr. 1 — 6 1702 " Richardsoni. " 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Iirpflanze für Tupffultur und auf Nasenplage. 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 1705 * Iberis amara, bittere Schleisenblume. 2 2 2 3 2 4 3 1 6 9 1707 * " coronaria, gefrönte. " 4 2 2 4 1 — 6 1709 * " oderata, wohlriechende. " 4 2 2 4 1 — 6 1709 * " pectinata, fammsörmige. " 3 3 3 18 3 1 — 6 1710 * " umbellata, lilla. " 4 " 24 " 1 — 6 1711 * " umbellata, lilla. " 4 " 24 " 1 — 6 1711 * " umbellata, lilla. " 4 " 24 " 1 — 6 1711 * " umbellata, lilla. " 3 " 3 " 18 " 1 — 6 1711 * " umb
** renzlia dianthoides, prachtvolles niebriges Sommergewächs von Californien, mit zierlichen carmin rosa Blumen, zur Topisultur geeignet, sehr zart und empsindlich 3————————————————————————————————————	a Loth 4 Heliophila araboides, azurblaue, reizend. 2 6 15 1697 * " trifida, breitheilige, prachtvolle. 2 6 15 1698 Heliophila araboides. 2 6 15 1699 Helioperum anthemoides 2 6 15 1699 " corymbiflorum, neu, sehr hübsche Zummortelle 2 6 15 1700 " Sanfordi (Hooker), sehr zierliche Immortelle. 3 — 18 1701 Hibiscus calisureus, sehr großblumig a Loth 4 Helioperum anthemoides 3 — 18 1702 " Richardsoni " 4 " 1 — 6 1703 Humea elegans, reizende zweijährige Zierpflanze für Tupffultur und auf Nasenpläge 2 6 15 1704 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 2 6 15 1705 * Iberis amara, bittere Schleisenblume a Loth 4 Hymenatherum tenuifolium, sehr hübsch 1706 " candidissima, reinweiße a Loth 5 Hym. 90 26! 1 6 9 1707 * " coronaria, gefrönte. " 4 " 24 " 1 — 6 1708 * " odorata, wohlriechende. " 4 " 24 " 1 — 6 1709 * " pectinata, fammförmige " 3 " 18 " 1 — 6 1710 * " umbellata, lilla. " 4 " 24 " 1 — 6 1711 * " umbellata, lilla. " 4 " 24 " 1 — 6 1711 * " alba, weiße. " 3 " 18 " 1 — 6 1711 * " alba, weiße. " 3 " 18 " 1 — 6

No. 3 and still is a Brise Ggr. S. = W.	No. a Brise Syr. & = 90;
1713 * Iheris umbellata purpurea, bunfelrothe à Both 4 Syr. 1 6	1775 Lathyrus odoratus, rethirreifige
1714 * " Dunnetts, dunkelearmoifinrothe neu	a Bro. 15 39n — 90 96: a coth 1 — 6
1 - 1 a 81 - a 8 a a 20th 5 Syr 30 90? 1 6 000 9	1776 — 1 » reinweiße » 15 » — 90 » » 1 — 6
1715 Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Camellien-	1777 d 1 " bunkelrothe " 15 " — 90 " " 1 — 6
Balfaminen, gemifcht	1778 » roth and weiß » 15 » — 90 » » 1 — 6
1716 Zwerg - Camellien - Balfaminen, gemischt » 20 — 118	1779 — 1» Rell » hellpurpur. » 15 » — 90 » 1 — 6
1717 Rolfaminan amisht geming a 20 - 118	1780 — 1» " fcmarzbraune » 15 » — 90 » 1 — 6
1717 » Balfaminen, gemischt » 20 — 118	1781 - " " gestreifte " 15 " - 90 " " 1 - 6
1718 Rofen: (Audrieux) Valsaminen, dichtgefüllte, gemischt a &oth 25 — 148	1782 - " Captain Clarke, oben rofa, unten
	3 — 1 50 12 — weiß mit dunsetblauende odie in a a : 1881
1719 Impatiens glanduligera, brüsentragende à Loth 10 Syr. 1 6 9	a Pfb. 15 Agr. — 90 M., à Loth 1 — 056
1720 Incarvillea chinensis, dinef. Incarville 2 - 12	a plo. 10 Jyr. — 50 Jos., a cotto 1 —
1721 — » grandiflora, schön 2 — 12	1783 — In Invincible Scarlet, prady velles North
1722 * Jonopsidium (Cochlearia) acaule, reizende dila de la contra del contra de la contra del la contra dela	à Bío. 20 Gyr. — 118 H., à Loth 1 6 9
farbige Crucifera für Miniatur Einfaffungen und	1784 Lavatera trimestris fl. albo, weiße Lavatere
20 — Lopftultur	a Loth 3 Sgr. — 18 96. 1 " — 6
1723 Ipomea azurea, sehr reichblühend » 5 » - 30 » 1 6 9	1785 » fl. rubro » 3 » — 18 % 1 — 6
1794 » bona nox (muricata) » 4 » — 24 » 1 — 6	1786 * Leptosiphon androsaceus, schildartiges
1725 » coccinea, scharlachrothe » 4 » — 24 » 1 — 6 1726 » » luteola, gelbliche » 2 » — 30 » 1 6 9	(aszel nega thun susoma à loth 4 9gr 24 96! 1 - 6
1726 » » luteola, gelbliche » 2 » — 30 » 1 6 9	1787 * " albus, weißes " 4 " — 24 " 1 — 6
1727 » grandiflora, prachtvolle großblühend. 10 R. 1 6 9	1788 * " "
Till " Breathand the state of t	1789 * » densistorus, dichtblumiges » 4 » -24 » 1 - 6
1728 » hederacea superba, lilla mit weißem Rande a Loth 7 Hor. 1 6 9	1790 * " " albus " 4 " - 24 " 1 - 6
Associate a second and the second and the second and the second associated as the second and the	1791 * » hybridus, neu und schön » 15 » — 90 » 1 6 9
1729 » » bunkelviolette mit weißem	1792 - " Acajou, braun 2 - 212
Mande à Loth 7 Syr. — 42 96. 1 6 9	1793 * " luteus, gelbblühendes, neu a Loth 8 99r — 48 96! 1 6 00 9
1100 " " Clementer Street " " " " II " I	1794 * " aureus, prächtig gelbgelb " 8 m - 48 m al a 6 0009
1731 — » « » fl. albo, ganz neu » 7 » — 42 » « 1 6 9	1795 * Limnanthus Douglasi, Douglas » 7 » — 42 » 1 6 1 9
1732 » fol. argent. marmorata, neu, fehr	
08 — 6	1796 * Linaria bipartita alba, weiß, reigend
1733 » limbata, (Pharbitis), prächtige purpurviolette	à Soth 4 9gr. — 24 98. 1 — 20 6
Winde mit breitem weißem Rande, sehr leicht	1797 * " splendida, fehr schön a Loth 4 Sgr. 1 - 66
und reichblühend à Loth 4 Gr. — 24 K. 1 — 6	1798 * " sulphurea a Loth 4 Sgr. — 24 35. 1 — 6
1734 » Nil (hederacea), schone blane » 3 » — 18 » 1 — 6	1799 * " elegans, zierliche " 4 " - 24 " 1 - 6
1735 » » grandiflora (Ferrandiana)» 4 » -24 » 1 - 6	1800 * » Perezii
1736 - » purpurea, div. Karben à Bfb. 32 » - 192 »	1801 » triornitophora, sehr schön» 15 » — 30 » 1 6 9
a 20th 3 » -18 » 1 - 866	1802 » » carnea, fleischfarbige » — » —— » 1 6 9
1737 - » « » fl. albo, weiße	1803
1738 — » atrosanguinea, dunfelrothe à Loth 4 Ggr. 1 — 016	1804 » versicolor, sehr hübsch. » 8 » — 48 » 1 6 9
1739 — » « » hederaefol. atrosanguinea, epheu: « * 1181	1805 Linum grandiflorum, Desfontaine (grandiflorum
blättrig à Loth 4 Ggr. — 24 M. 1 — 6	rubrum, splendidissimum ber Garten), prachtvoll,
1740 » Dickinsoni (hederaefoliarubro-violacea) on 1740	bunkelroth mit schwarzem Auge, sehr groß, reich und
same destroine mes about 2 along a Coth 4 Syr. — 24 907. 11 — 6	bis spät in den Gerbst blühend a Loth 8 Sgr. — 48 96: 1 6 9
1741 - » Madame Année, weiß mit scharlach	1806 Linum corymbiferum luteum » 10 » — 60 » 1 6 9
gestreift à Coth 5 Hr. — 30 M. 1 6 11 9	1807 Loasa tricolor, breifarbige » 4 » -24 » 1 6 9
1742 » » incarnata, incarnatrothe» 4 » — 24 » 1 — 6	1808 * Lobelia erinoides, alpenbalsamähnliche
1743 » » quinata » 4 » — 24 » 1 — 6	à 20th 7½ ggr. — 45 XF. 1 6 2 9
1744 » » rosea » 4 » — 24 » 1 — 6	1809 » » compacta alba, reinweiße 1 6 9
1745 » violacea, bunfelblau » 4 » — 24 » 1 — 6	1810 - » Dannelliana, ftfön blau 1 6 9
1746 » » kermesina, carmoifinroth à Loth 4 Sgr. 1 — 6	1811 * " # fl. roseo, blagrofa a Loth 7 Ggr. — 42 H. 1 6 9
1747 » » rubro violacea (spec. Indiae), rothviolette	1812 * » grandiflora superba, bie schönste solbold 0831
1748 » » striata (Michauxi), rothgestreist à Coth 4 Gyr. 1 — 6	bunfelblane . à Loth 10 Gr 60 W. 1 6 9
1749 » » violettgestreift . à Loth 4 Gyr. — 24 90! 1 — 6	1813 * » grandiflora var. Cracovienne,
1750 » Quamoclit, feinblättrige reigend, a Loth 5 Gr. 1 6 10 9	Take Idian & Rath 10 90 - 60 00 1 6 0
1751 » » alba, wriße à Loth 5 Gyr. — 30.20: 1 6 9	TO THE TRANSPORT OF THE PROPERTY OF THE PROPER
1752 » » rosea, roja » 7 » -42 » 1 6 9	total
1753 » rubro-coerulea, Hooker (violacea vera	1916 a wordsta mejtängige 1 6 9
und mexicana der Gärten), azurblaue groß-	total analoga the analytimis 9 19
blühende merifanische Winde 100 R. 15 Gr., 10 R. 2 — 12	
1754 » rubro-coerulea, fl. albo, bie weiße	The state of the s
Barietät von legterer 100 K, 15 Gyn, 10 K. 2 - 12	TO TO TO A 1 THE O'DITE A DEBUTE BUT OF THE BUTCHES AND AND ASSESSMENT OF THE PARTY
1755 Ipomopsis Bayrichi, Bayrichi's à Loth 5 Hyr. — 30 H. 1 6 9	
1756 » coronopifolia, hohe	The state of the s
	1823 » » bicolor, neu, fehr hübsch, blan, weiß 250 Korn 5 — 30
	toot - E - bus wife the Engage of the Joy
1759 » aurantiaca	1824 » » rubra, rothe
	1825 * » heterophylla major
1761 » » lutea	1826 * » ramosa, äftige, sehr ighen a Loth 20 Gr. — 118 W. 2 — 12
	1827 * * " alba, fdneeweiße . " - " - " 2 6 15
1763 * Isotoma axillaris, minfessandige	1020 4 " " 1 22222 24 4 204/0 "
THE CHARLEST CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY O	
	1830 Lonas umbellata
LINE THE PROPERTY OF THE PROPE	
The state of the s	1832 » » fl. luteo, gelbblühenber à Loth 7 Ggr. — 42 N. 1 6 9
1768 * » glabrata, glatte » 4 » – 24 » 1 – 6	1833 Lupinus affinis blane Wolfsbohne » 4 » — 24 » 1 — 6
1769 Lathyrus azureus, himmelblaue	1834 » albo-coccineus, sehr schön a Loth 4 Mr. 1 — 6
1770 » Clymenum» 3 — 18	1835 » Cruikshankii, Eruiffhant's a Loth 2 Gr. — 12 U. 1 — 6
1771 - Gorgoni, hübsch	1836 » Dunetti atroviolaceus, neu à Loth 2 Ggr. 1 — 6
1772 » odoratus, wohlriechende oder spanische Wicke in	1837 » guatemalensis (monogynus), fcton . » 2 » 1 — 6
wielen Farben gemischt à Pfd. 10 Gn à Loth — 9 4	1838 » Hartwegii, Hartweg's blaue a Loth 3 Fgr. — 18 M. 1 — 6
1773 » » blaustreisige à Pfd. 15 9gn: — 90 9C! » 1 — 6	1839 » » fl. albo, weiße » 3 » — 18 » 1 — 6
1774 » bunfelvurpur mit vielett de la	1840 » » fl. roseo, roja » 4 » — 24 » 1 — 6
- 1 190 19 - 190 1 à Pfb, 15 9gr. — 90 90% » 1 — 6	1841 -» » coelestis, hellblaue » 4 » — 24 » 1 —

No. 2 Miles Gran & Or	1 1
1842 Lupinus hirsutissimus, rauheste à Coth 4 Hr. — 24 H. 1	No. a Brise Gyr. &. = Di
1843 » hybridus insignis cormeifin synfolyumann	1907 Mirabilis Jalapa, scharlach a Loth 3 Sgr. — 18 937 1 — 6
The state of the s	1908 » non ad » weiß u. gelb gestr. » 3 1 - 16
und goldgelb, prachivoll a Loth 3 Hr. — 18 H. 1 — 1844 » nigrescens	1909 » " und roth » » 3 » — 18 » 1 — 6
	1 1910 " nothing rath " 2 " 10 " 1
The property of the property o	1911 » goldgelbe » 3 » — 18 » 1 — 6
prächtig	1 1919 0 0 000000
1846 " mutabilis, practivell " 2 " - 12 " 1 - 6	1010
1841 " " variecolor, verschiedensarbige à Poth 2 9m: 1 - 6	1915 » chamois » 3 » —18 » 1 — 6 1914 » tricolor » 3 » —18 » 1 — 6
1848 * " nanus, Zwerg =, reizend, blau mit weiß. " 4 " 1 _ 66	1015
1849 * " " 11. albo, glanzend weiß à Loth 4 Sm: 24 962 1 _ 6	1 1916 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
1830 » pilosus, fleischfarben à Pfd. 15 Apr. à Loth 2 Apr. 1 — 6	
1831 » » blane . a Bld. 15 Sgr. a Poth 2 Sgr. — 12 96 1 — 6	
1852 » » meiße (hirsutus albus)	
à Pfo. 15 Hr. — 90 H., à Loth 2 Hr. — 12 M. 1 — 6	1919 Myosotis azorica, prachtiges Bergismeinnicht von den ober 1919
1853 » pubescens sebr schön » 3 » — 18 » 1 — 6	1920 » alba, neu Snselu (zweijährig) 2 6 15
1854 » elegans, purpurrosa mit weiß, prachtvoll.	
1855 to Subsect of the second	1921 » var. lilacina, neu 5 — 30
1855 * » subcarnosus (subramosus auch spec. Texas),	1 1322 " Intermedia a Noth 5 9m 1 6 0
reizende niedrige dunkelblaue Species, fehr niedlich	1925 * Nemesia compacta bicolor » 8 » 1 6 9
211 (1111011111110011 20-46 0 (6-4-40 001)	1924 * " " coerulea, blaue. " 8 " 1 6 9
1000)) SHDOPPOSHS HOOMAN C.C. Y.Y.C.C. Y.M.	1925 * »
Rarietät	1926 " " " " Posea, roig " 8 * 1 6 9
Barietät	1 1021 " moribunda, pielotumia » 8 » 1 6 9
	1928 * " versicolor, verichiedenfarbige " 10 " 1 6 00 9
	1929 * Nemophila atomaria, feinpunftirt » 3 » 1 – 6
	1930 * 1 » auriculaeflora, neu dans » 1 6 0879
1860 Madia elegans, schone Madie Madie 1 4 3 4 3 4 3 4 5 6	1931 * " crambeoides, hellblaue 3 " 1 - 186
1861 Malope grandifera, großblumige Malope and manniel & deri	1932 " alba nigra, Blumen reinweiß mit
3 Roth 3 Gr 118 Oct 11 4 200	
1862 -» m. albo, weiße. » 3 » -18 » 1 - 6	
1863 Malva crispa, frausblättrige » 3 » –18 » 1 – 70 6	1934 * " discoidalis, schwarz m. weißem Nand a 2th 3 Gr. 1 — 6
1864 » mauritiana, rothe » 4 » -24 » 1 - 6	1935 * " vittata, neu, Blumen dunfelchocoladen:
	a - 1 « 81 — farbig mit reinweißem Rand à Loth 4 Gyr. 1 — 1876
1865 * » miniata, hochrothe, sehr hübsch » 5 » — 30 » 1 6 9	1 1936 4 " " Niono was
1866 Martynia formosa, Gemfenhorn » 5 » — 30 » 1 6 9	1937 * " insignis, himmelblaue à Pfd. 20 Gyr., à Loth 2 Gyr. 1 — 6
1867 » lutea, gelbblühendes	1938 * " alba, weiße " 20391, a 20th 2391: 1 — 6
" proposerdea, gemeines » 5 » — 30 » 1 6 9	
1869 Matricaria capensis, aefullt, weiß a Poth 8 90: 1 6 9	
1870 » eximia II. pl., weiß, gefüllt, geröhrt » 8 » 1 6 30	
1871 » Parthenium, gefüllt, weiß, geröhrt, 3 Tug	
hoch, schön	1942 Nepeta Meyerii, sehr schön . à Loth 8 Syr. — 48 K. 1 6 9
1879 Marwandia albiffana	1943 Nicotiana atrosanguinea grandiflora, sehr « Ohri
18/3 antirrhiniHone	fchon dunketroth blühend, auch als Taback fehr empfehlends
1874 » Barklevana, Barflen's blaue	werth
	1944 * Nierembergia calycina (gracilis), zeitig ausgefäet
	bluht diese prachtige Bflanze von Juni bis Novemb 2 6 15
	1940 » Trutescens, thon 9 6 6 15
	1946 * Nigella damascena, gefüllter Schmorzfümmel
	à Poth 3 90: — 18 96 1 — 6
	1947 * » nana fl. pl., 3mera = » 3 » — 18 » 1 — 6
1880 Medicago intertexta, in Rapfelm 1 6 9	1948 » Fontanesiana, sehr hübsch » 10 » — 60 » 1 6 9
1881 * Mesembrianthemum acinaciforme 1 6 9 1882 » capitatum, 3aferblume 1 6 9	1949 * » hispanica, spanisher » 4 » — 24 » 1 — 6
1882 » capitatum, Zaserblume	1950 * " alba " 8 " -48 " 1 6 9
1883 » crystallinum, Eisfraut à Loth 5 Gyr. — 30 XI 1 6 9	1061
	1951 * " atropurpurea " 8 " -48 " 1 6 9
1884 * » glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » -24 » 1 - 6
1884 * » glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6
1884 * » glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, gangnen, f. fcbön » 8 » — 48 » 1 6
1884 * » glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblåttr. » 4 » —24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » —24 » 1 — 6 1954 * » alba, weiße » 4 » —24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, f. fchön » 8 » —48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » —24 » 1 — 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » —24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » —24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » —24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fdßn » 8 » —48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » —24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » —24 » 1 — 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, gang neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, febr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, gang nen, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, febr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blübt Morgens und
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Morgene und Abende, und verbreitet den schönsten Banissegruch 2 6 15
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » —24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » —24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » —24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz nen, f. fchön » 8 » —48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » —24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » —24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » —24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönften Banillegerud 2 6 15 1960 * » selaginoides, teigend
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Whends, und verbreitet ben fchönsten Bantillegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, teizenb . à Leth 8 %n — 48 %f 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Leth 10 %n 1 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens unb — Whends, und verbreitet ben fchönften Vanillegeruch 1960 * » selaginoides, reizenb . à Loth 8 %pr. — 48 %F. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 %pr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, practivoli, aroß bunfele
1884 * " glabrum, unbehaarte. 1 6 9 1885 " nodiflorum. 2 coth 8 Hgr. 48 H. 1 6 9 1886 * " pomeridianum, nadmittagbl." 10 " - 60 " 1 6 9 1887 * " tricolor, breifarbige. 8 " - 48 " 1 6 9 1888 * " fl. albo, weißbl. 8 " - 48 " 1 6 9 1889 Mimosa pudica, thambafte Simpflanze a goth 8 Hgr. 1 6 9 1890 Mimulus cardinalis in vielen Miancen. 2 6 45 1891 " atrosanguineus, ertra. 2 6 45 1892 * " cupreus, Blumen brillant crange-carmoifin. 3 - 48 1893 " fl. pleno, nen. 100 K. 15 Hgr., 25 K. 5 - 30 1894 * " var. bruneus, neu. 3 - 48 1895 " vigridioides, febr. fishin punffirte Blumen 2 6 45	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönsten Banillegeruch 1960 * » selaginoides, teizenb . à Loth 8 Hgr. — 48 Hg. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 Hgr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfelz fammetpurpur mit goldenen Spiken, bis zum Spässferbs
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. schön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den schönsten Banillegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, teizend . & Loth 8 Myr. — 48 Mr. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes å Loth 10 Hyr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß bunfelsfammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätcherbit mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hyr. — 30 Mr. 1 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, febr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönften Banillegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, teizenb . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtwoll, groß bunfelsfammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. — 30 Hr. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Bafilifum » 5 » — 30 Nr. 1 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » —24 » 1 — 6 1953 * » grandistora, großblumige » 4 » —24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » —24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, sichön » 8 » —48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » —24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, siegenbe » 4 » —24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » —24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, sapische, blüht Morgens und Mbenbs, und verbreitet den schönsten Vanislegeruch 2 6 15 1960 * » seläginoides, teizend . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » st. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvost, groß dunsels sammerpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. —30 Nr. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Basilisum » 5 » —30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiaer » 5 » —30 » 1 6
1884 *	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » —24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » —24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » —24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, f. schön » 8 » —48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » —24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » —24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » —24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Worgens und Abends, und verbreitet den schönsten Bantillegernch 2 6 15 1960 * » selaginoides, teizend . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß bunkelz sammethurpur mit gelbenen Spizen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. —30 Hr. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Basilisum » 5 » —30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » —30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, seuchtend aels mit
1884 * glabrum, unbehaarte. 1 6 9 1885 nodifforum. a 20th 8 Hr. 48 Kr. 1 6 9 1886 * pomeridianum, nachmittagbl. 10 -60 1 6 9 1887 *	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Whends, und verbreitetden fchönften Bantillegeruch 1960 * » selaginoides, teizend . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfelzfammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. — 30 Hr. 1 6 9 1963 Oeynum anisatum, AniszBasillisum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoisinrothen Flecken & 20th 8 Hr. 1 6
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönften Vanillegeruch 1960 * » selaginoides, reizend . à Loth 8 Hyr. — 48 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfelzfammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätcherbit mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hyr. — 30 Hr. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Bafilifum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera distorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoilinrothen Tleefen à Loth 8 Hyr. 1 6 9 1966 » campylocarpa (versicolor), rothblüthende felbr
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönften Banillegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, teizend . à Loth 8 Mp. — 48 Mf. 1 6 9 1961
1884 *	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönften Banillegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, teizend . & 20th 8 Hr. — 48 Kl. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes å 20th 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß bunfelfammethurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätherbit mit Blumen bedeckt & 20th 5 Hr. — 30 Nl. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Bafilifum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoifurchen Flecken & 20th 8 Hr. 1 6 9 1966 » campylocarpa (versicolor), vothblühende fehr fchöne Species & 20th 8 Hr. — 48 Nl. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9
1884 *	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandistora, großelmnige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, sichön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, siegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, sapische, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den schönsten Banillegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, reizend . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » st. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvost, groß dunsels sammerpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätischen mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. — 30 Nr. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Basilisum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, seuchtend gelb mit carmoisurothen Klessen à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1968 * » nana, neue senchtend gelbe friechende
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandistora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, sichön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Morgens und Abenbe, und verbreitete den schönsten Bantisegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, reizend . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » si. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvost, groß bunkelz sammetpurpur mit gelbenen Spizen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. — 30 N. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Basilisum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, seuchtend gelb mit carmoisinrothen Flecken à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1968 * » nana, neue seuchtend gelbe friedende Sorte von Texas, sehr appse
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, f. schön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Morgens und Abends, und verbreitetden schönsten Bantilegeruch 1960 * » selaginoides, teizend . à Loth 8 Hr. — 48 AT. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfelzsammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. — 30 XI. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, AniszBasilisum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera distorta Veitchii, seuchtend gelb mit carmoisintrothen Flecken à Loth 8 Hr. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1968 * » nana, neue leuchtend gelbe friechende school of the school of th
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönften Vanillegeruch 1960 * » selaginoides, reizend . à Loth 8 Hyr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 Hyr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfeltfammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätherbit mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hyr. — 30 Hr. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Bafilium » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, leuchtend gelb mit carmoilinrothen Elecken à Loth 8 Hyr. — 48 Hyr. 1 6 9 1966 » campylocarpa (versicolor), vothblühende fehr fchöne Species à Loth 8 Hyr. — 48 Hyr. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1968 * » nana, neue lenchtend gelbe friechende Sorte von Texas, fehr große Blumen, fehr schor a Loth 8 Hyr. 1 6 9 1969 * » alba, weiße niedriae
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganz neu, f. fchön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, fehr fchön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapifche, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den fchönsten Vanislegeruch 1960 * » selaginoides, reizend . à Loth 8 Hgr. — 48 Hg. 1 6 9 1961 » » fl. albo, neues weißes à Loth 10 Hgr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfeltfammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätscheft mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hgr. — 30 M. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Bassistum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, seuchtend gelb mit carmoisurothen Klessen à Loth 8 Hgr. — 48 Mg. 1 6 9 1966 » campylocarpa (versicolor), rothblühende sehr fchöne Species à Loth 8 Hgr. — 48 Mg. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1968 * » nana, neue leuchtend gelbe friechende Sorte von Teras, fehr große Blumen, fehr schön à Loth 8 Hgr. 1 6 9 1969 * » nana, neue sendigen sendrige 2 — 12 1970 » Lamarkiana, meignichtig, sedoch schon im
1884 *	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandistora, großelmnige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, sichön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, sapische, blüht Morgens und Mbends, und verbreitet den schönsten Banillegeruch 2 6 15 1960 * » selaginoides, teizend . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » st. albo, neues weißes à Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß bunfelzsammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätiserbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. — 30 Hr. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Basilisum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, seuchtend gelb mit carmoistinvothen Keesen à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1966 » campylocarpa (versicolor), vothblühende sehr schwichtend gelbe mit carmoistinvothen Keesen à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1968 » » nana, neue leuchtend gelbe friechende Sorte von Texas, sehr große Blumen, sehr blüßend, 3 kuß hoch. Mumen Lamarkiana, zweisährig, jedoch school in ersten Jahre blüßend, 3 Kuß hoch. Mumen
1884 *	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandistora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, sichön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, liegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, sapische, blüht Morgens und Abends, und verbreitet den schönsten Banislegernch 2 6 15 1960 * » seläginoides, reizend . à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1961 » » st. albo, neues weißes å Loth 10 Hr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvost, groß dunselsfammetpurpur mit goldenen Spigen, bis zum Spätherbst mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hr. — 30 N 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Basislisum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera distorta Veitchii, seuchtend gelb mit carmoisinrothen kleden à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1966 » campylocarpa (versicolor), votsblühende sehr schwerden spischende gene species à Loth 8 Hr. — 48 Hr. 1 6 9 1968 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1969 * » nana, neue senchtend gelbe friechende Sorte von Texas, sehr große Blumen, sehr schön à Loth 8 Hr. 1 6 9 1969 * » alba, weiße niedrige
1884 * " glabrum, unbehaarte	1952 * Nolana atriplicifolia, melbenblättr. » 4 » — 24 » 1 — 6 1953 * » grandiflora, großblumige » 4 » — 24 » 1 — 6 1954 * » » alba, weiße » 4 » — 24 » 1 — 6 1955 * » lanceolata, ganznen, schön » 8 » — 48 » 1 6 9 1956 * » paradoxa violacea, violette » 4 » — 24 » 1 — 6 1957 * » prostrata, siegenbe » 4 » — 24 » 1 — 6 1958 * » tenella, sehr schön » 4 » — 24 » 1 — 6 1959 * Nycterinia capensis, fapische, blüht Morgens und Abends, und verbreitetden schönsten Vanislegeruch 1960 * » selaginoides, reizend . à Loth 8 Hgr. — 48 Hg. 1 6 9 1961 » » st. albo, neues weißes à Loth 10 Hgr. 1 6 9 1962 Obeliscaria pulcherrima, prachtvoll, groß dunfelzsammetpurpur mit goldenen Spigen, bis jum Spätherbit mit Blumen bedeckt à Loth 5 Hgr. — 30 Hg. 1 6 9 1963 Ocymum anisatum, Anis-Basilisum » 5 » — 30 » 1 6 9 1964 » arboreum, neuer baumartiger » 5 » — 30 » 1 6 9 1965 Oenothera bistorta Veitchii, seuchtend gelb mit carmoisintrothen Klecken à Loth 8 Hgr. — 48 Hg. 1 6 9 1967 » Drummondi, große gelbe » 5 » — 30 » 1 6 9 1968 * » » nana, neue leuchtend gelbe friechende Sorte von Texas, sehr große Blumen, sehr schön à Loth 8 Hgr. — 1 6 9 1969 * » » nana, neue senchtend gelbe friechende Sorte von Texas, sehr große Blumen, sehr schön à Loth 8 Hgr. — 1 6 9 1969 * » » alba, weiße niedrige 2 — 12 1970 » Lamarkiana, zweijährig, jedoch schon im ersten Jahre blüsend, 3 Huß hoch. Blumen

	1 m 10 10 m
No. 8 and strife Gr. &. = H.	No. a Brise Syr. S. = 90!
1971 * Oenothera rosea, aus Merico, niedrig, zu Cinfanungen siede Gala	2027 Phlox Drummondi oculata, weiß mit rothlich blauem
Tehr empfehlenswerth . 32.0	Auge, eine der schönsten à Loth 20 Gyr. 2 - 12
1972 N Sellowii grandiflora, gelb à Loth 8 972 — 48 26: 1 6 9	2028 » neue marbrirte, in prachtvollen Nüancen 4 7802
1973 * » taraxacifolia, (clb. 1) 8 8 » - 48 » 11 16 12 9	à 20th 20 9gr. — 118 95. 2 — 12
1974 * " " meis. " 8 " — 48 " 1 6 9	2025 " Intermediate a society for your
1975 » tetraptera, pierflügelige » 4 » — 24 » 1	
1976 Ononis filicaulis	2030 - » Princess Royal, purpur mit weiß gestreift à Loth 35 Hgr. — 206 H. 3 — 118
1977 Oxalis rosea, rofenrother Squerflee, reizend zu niedrigen	
Gruppen und Einfassungen a Loth 20 Gyr. 2 - 012	
1978 " tropaeoloides, fehr niedlichefleine Species für de 1818	e de 1 and of trahlenformig vom Centrum aus about Gelegen Greifen. Sehrschin
Ginfaffungen und Topffultur mit blutrothen Blat-	und constant
tern und gelben Blinnen a Loth 25 Hyr. 2 6 6 15	2032 —» variabilis, eigenthümlich durch die
1979 Palafoxia texana, schön rothblühend. » 8 » 1 6 19	8 a 1 am 01 die? & Beranderung der Farbe, im Aufgehen glese dens
1980 " Hookeriana (A. Grey), Blumen rosa, 2 6 15	gi _ g bunfelpurpur und im weiteren Binhen a 200g
	in lilla übergehend . à Loth 20 Gr. 2 — 12
1./OI I did ve lie Allo See Hill Collection - /2 Or / //	2033 » Wilhelm I., neu. Blumen fchar:
zweigt, Blumen 1 Boll Durchmesser, lebhaft rosa, an ber Basis mit schwarzem Ange	SI — S 2000 08 dro? 4 lach mit weißen Streifen à Loth 35 Hr. 3 — 18
1982 Papaver Rhoeas fl. pl., gefüllter Ranunfelmohn à Eth. 4 Gr. 1 — 2016	2034 Platystemon californicum, gelbblühend 2 6 15
	2035 Podolepis affinis, neu, fehr ichon, mit großen golb-
1983 » somniferum laciniatum il. pi., gefullier parifer Federe, gemischt	gelben Blumen à Loth 8 Hr. — 48 W. 1 6 9
	2036 » auriculata, geöhrte, selten » 15 » – 90 » 1 6 9
1984 » » 10 Farben jeparat jede » 4 » 1 — 6	2037 " chrysantha, gvlogelbe " 10 " -60 " 1 6 9
1986 » " lilaeinum fl. pl., lillafarbiger » 4 » 1 — 106	2038 " gracilis, zierliche, fehr schon » 15 » — 90 » 1 6 9
1987 » » splendens fl. pl., seuchtender » 4 » 1 — 616	2039 » » alba, weiße » 15 » — 90 » 1 6 9
1988 » paeoniflorum fl.pl., Paonienmohn.	2040 Polanesia purpurea (Cleome)
nagana naemiicht and dur. angen 300 ale 6	2041 Polycolymna Stuarti, Immortelle mit großen Blumen,
1989 » » 12 Karben separat jebe » 4 » 1 — 6	filberweißen Petalen u. goldgelben Staubfaden à Lth. 10 9 1 6 9
1990 - » nanum fl. pl., nen, fchon » 5 » 11 6	2042 Polygonum orientale, rother Anöterich. » 4 » 1 — 6
1991 Pentapetes phoenicea, bunfelrother » « 5 » 1 « 6	2043 » » album, weißblühender. » 8 » 1 — 6
1992 Perilla nankineusis, neue tehr thone Blattphanze	2044 » speciosum, reichblühend » 4 » 1 - 6
mit bunfelrothen Plättern vorzuglich für	2045 » » pumilum, ganz neu » 4 » 1 — 6
Grunnen auf Masen à Loth 4 9gr. — 24 90: 1 — 116	2046 * Portulacca alba, neu, reinweißer 1 6 9
1993 » ocymoides, sehr wohlriechend	2047 * " striata, weiß, roth gestreift
1994 Petunia argentea (Atkinsi), silberweiße a Loth 8 Hr. 1 6 9	à voth 10 Hr. — 60 H. 1 6 9
1995 » nyctaginistora, weißblühende	2048 * " aurea, goldgelber
1996 » phoenicea, buntelrothe	AUTO A MILLESILA CHEMICALICA COLLA LOUGA
1997 » variabilis, viele Farben 27 au 15 2 6 37 9	2050 * " splendens (Blensoni) à 20th 15 ggr. 1 6 9
1998 » » großblumige Sorten gemischte » 25 » 2 6 6 15	2051 * " grandiflora fl. pl., neue gefüllte in
1999 » " sehr großblumige carmoifinrothe Sorten "	fconen Farben geben 75% Gefüllte
gemischt. 11. 6 29	2000 0000000000000000000000000000000000
2000 » fehr großblühende geaderte, gemischt . 1 6 en 9	2052 *
2001 — " Countess of Ellesmere, rosa mitweißem Schlund, sehr schön à Loth 15 Hyp. 1 6 0819	2054*
	2055 * " " " " orange
2002 » » Carmotfin mit werpem Schlund, großbe. 250 Korn 2 — 212	2056*- " » b » purpur250 ». 2 6 15
2003 » großblumige grüngeränderfe 250 » 3 6 21	2057 * splendens fl. pl., neu ook
2004 " Inimitable, schon atlasweiß mit großen " 1012	GI 8 2 stude rin dans neggured negtroom and n 250 Korn 2 6 15
- 1 « rothen Flecken addlando . 250 Korn 3 — 3818	2058 * " weiß, roth gestreift. 250 " 2 6 15
2005 a » « marmorata (Henriette Thalader), prachts aloe 3818	2059 * " " aelb. weiß gestreift, neu 250 K. 2 6 15
voll, neu	2060 » dans man nelkenartig gestreift, gefüllt
2006 » aestreifte, gemischt	250 Norn 5 — 30
2007 » neueste Sorten mit den schönsten illerstis 4 6812	2061 * » rosea, rosa, sehr schön à Loth 10 Sgr. 1 6 9
aefüllten befruchtet 1250 » 5 — 30	2062 * striata, nelkenartig, gelb, rosa, carmin
2008 Phacelia congesta, gebrangte à Loth 4 99n - 24 30: 1 - 006	gestreift und gestrichelt a Loth 10 Hr. 1 6 8219
2009 » tanacetifolia » 4 » — 24 » 1 — 6	2063 * " sulphurea (Thorburnii), hellgelber 1 6 9
2010 Phalacraea coelestina, practita, blan a coth 8 39: 1 6 1019	2064 * " » Thellussonii, orangefarbig à Loth 10 Syr. 1 6 9
2011 2 » Tom Thumb 2	2065 * " rosea pallida (incarnata), a rosea p
2012 1 my day 2 m m albo	
2013 Phaseolus coccineus, Blumen funferfarbig in	2066 * » gemijchta Loth 8 Gyr. — 48 W. 1 6 1 9
tungen Zinnoin, Outring planty	2067 Reseda odorata, wohlriechende Resede
2014 Phlox Drummondi, Drummond's Flammenblume in	
allen Nügencen gemitcht a Loth 121/2 39%. 1 6 9	2068 » grandiflora, edit » 50 » » 2 6 13 2069 Rhodochiton volubile, windendes Rosensleid, sehr
2015 » Brillant, scharlach	a schlingpflanze, fürs Freie 100 R. 6 Gr., 50 R. 3 6 21
2016 » » dunfelpurpurrofb » 25 » 2 6 015	2070 Rhodanthe atrosanguinea neu, fehr schön 3 — 18
	2070 Knodantne atrosanguinea neu, jent jupu 3
2018 " rosea albo-stellata maxima, fehr schon, rosa mit großem weißem	2071 » maculata, prachtvoll 2 6 15 2072 » 1. albo, reinweiß 2 6 15
Gentrum 3 Loth 35 Hr. — 206 H. 3 — 18	2073 » Manglesii, reizende Immortelle da Loth 15 Syr. 1 6 2 9
	2074 Ricinus africanus, hoher Bunderbaum . » 4 » 1 — 6
2019 »1 » lilacina albo-stenata maxima, neu neu nualit. 100 % corn 10 — 1060	2075 » albidus, sehr schon
(Dbige beibe Sorten find außerorbentlich a 2002	2076 » hybridus atrosanguineus » 8 » 1 6 9
anathlumia und fchon) " " " " " "	1 2077 » Belot Defougeres » 8 » 1 6 9
gropotuming and payon,	2078 » brasiliensis
2021 " Quitte wine Forth " 20 " 2 — 12	2079 » communis major, großblättriger à Pfd. 15 Hyra Both 1 — 6
2000 Tills mit maison Cterry 3 15 3 1 6 9	2080 » » minor, fleiner » 12½ » » 1 — 6
	2081 a siganteus (spec. von ben Bhilippinen)
2023 " " mamois roja, neue prachionie gatte 2 0 10 2024 " " Isabellina, neue blaggelbe 100 Korn 4 — 24	e a rolling a worth 5 ygr. 1 6 119
2025 " Leonoldi, roth mit weißem Stern	2082 » macrocarpus, sehr schön » 4 » 1 – 6
a Poth 20 9gr. — 118 90: 2 — 12	2083 » macrophyllus atropurpureus » 8 » 1 6
2026 » » n. albo, reinweiße na koth 25 Hgr. 2 6 15	

No. 3 Prife Syr. &. = 95.	No. 3 Wrife For & 900
2085 Ricinus purpureus, purpurrother à Loth 5 Agr. 1 6 79	
2086 - » 2 30002 * major, neu	2145 Schizanate peduncularis and an approximate 1 6 179
2087 » sanguineus (Obermanni), blutrother, pracht:	2146 Schizopetalum Walkeri, Balfer's Spaltblatt,
	o fehr wehlriechend . 8 drof s. dlan erobihnery livelles . 1 6 27 9
2088 » will	2147 Scyphanthus elegans, schone Becherblume, eine
	ber reichblühenbsten Schlingpffangen 2 6 15
2089 » tricolor, neu » 4 » 1 — 6	2148 * Sedum coeruleum, blau, reigend in Töpfen oder
2090 » spectabilis, prachtvoll großblättrig. » 4 » 1 — 6	als garte Einfaffung, reiner Samen 2 6 7 15
2091 » tunicensis, tunesischer geschlitzter » 4 » 1 — 6	2149 Senecio elegans fl. pl. albo, weißgefülltes 1 6 9
2092 » gemischt	2150 — » atrocinereo, aschgrau 1 6 9
2093 Rudbeckia Drummondi, groß goldgelb, oft braun-	
gefleckt, fehr fchon à Loth 10 Hr. 1 6 9	A COLOR OF THE PERSON OF THE P
2094 Sabbatia campestris, allerliebste Gentianeen mit	
	2154 " purpureo, purpurroth 1 6 9
2095 Salpiglossis variabilis, gemijdt, ertra à Loth 10 3gr. 1 6 9 2096 » atrococcinea 2 — 12	2155 » rubro, rothes 1 6 9
	2156) » » violaceo, violettes 1 6 9
2097 —» azurea, azurblaue, prächtig 2 — 12	2157 » in allen Farben gemischt
2098 » venosa, himmelblau, goldgelb geadert 8809	1923 a Wernenge, plan tinddels, refrenchen @ Nos à Loth 15 992 1 - 6
81 — 8 reports tresses neglecular tim that à Coth 20 Hyr. 2 — 12	2158 » » nana coerulea plena 1 6 9
2099 » coccinea, scharlachrothe	2159 — 1 and 1 and alba plena, neu 1 6 9
2100 » nana, Zwerge, 11/2 Fuß hoch in reizender Ruan	2160 » » carminea plena 1 6 9
cirung, sehr zu empfehlen a Loth 10 Syr. 1 6 9	Cold Cold
2101 » » weiße Zwerg = 2 — 12	The same of the sa
2101 ^a » » scharlachrothe Zwerg:	The state of the s
2102 » » dunkelicharlach 3werg: 2 — 12	
2103 » » azurblaue Zwera - reine Karbe 2 — 12	2164 — » « La » manda » atrocinerea plena 1 6 38.9
	2165 — by a harmonia cupreata plena 1 6 7809
	2166 » » gemischt in allen Farben 1 — 6
à Loth 20 Hr. 2 — 12	(Die Zwerg-Senecio find besonders schön zu Gruppen
2105 » » purpurviolette 3merg	- 1 a b a und Einfaffungen.) Et a a eget
2105 » » purpurviolette Zwerg 2 12 2106 » » azurblaue, goldgelb geadert 2 12 2107 » schwefelgelbe Zwerg 2 12	2167 Silene Armeria, Bouquet Silene à Loth 3 Gr. 1 — 6
2107 » » schwefelgelbe 3werg= 2 — 12	2168 » " " fl. albo, weißblühende " 3 » 1 — 6
2108 » pumila, halbhohe gemischt à Loth 10 Hr. 1 6 9	2169 » and » of fit roseo, rosa
2109 » » dunkelviolett 2 — 12	
2109 » » dunfelviolett	2170 * » Bergeri, neu und sehr schön
2111 » » purpur mit dunkellilla 2 — 12	2171 —» hirsuta
2112 » » himmelblau, goldgelb geadert 2 — 12	2172 d » l'orientalis, zweijährige Species mit dunkelrosa a geor
2113 » » dunkelscharlach, lilla gerändert 2 — 12	Blumen in großen dichten Dolben stehend 2 - 12
	2173 * » ornata, geschmüste rothblühende a Loth 10 Gr. 1 6 9
。	2174 * » » fl. albo, geschmückte weißblühende » 10 » 1 6 309
2115 Salvia coccinea, scharlachrother Salbei a Loth 15 Hyr. 1 6 0009	2175 * » pendula (rosa graeca) à \$\overline{9}\overline{6}\$. 20 \(\mathcal{G} \overline{7} \overline{8} \) \(\nabla \overline{9} \overline{1} \) \(\nabla \overline{1} \overline{1} \) \(\nabla \overline{1} \ov
2116 » hybrida, frühblühende » 15 » 1 6 109	2176 * » » alba, weißblühende » 5 » 1 6 9
2117 » nana, neue Zwerge, ertra » 20 » 2 — 12	2177 * » rosea, mit rosa Ansing » 5 » 1 6 0 9
2118) » splendens, dunkelscharlach 1 6 9	2178 * " ruberrima, sehr schön " 4 " 1 — 6
2119 » » superbaà Loth 15 Gr. 1 6 9	2179 * » Pseudo-Atocion, neu, brillant rosa, fehr groß=
2120 " graciliflora, sehr hübsch " 15 " 1 6 9	und reichblühend, prachtvoll à Loth 3 Gr. 1 — 6
2121 » Horminum, blauähriger » 4 » 1 — 166	2180 3 » pulchella
2122 » » rothähriger » 4 » 1 — 66	2181 » reticulata
2123 » » weißähriger » 4 » 1 — 6	2182* » rubella
2124 * » Roemeriana, dunfelroth, niedrig, ganz reizend zu	2183 * » * » fl. albo, reinweiße, sehr schon » 4 » 1 — 306
Ginfaffungen und niedrigen Gruppen, auch für Töpfe 2 6 15	2184 * » squammigera, weiß, sehr zierlich
2125 * Sanvitalia procumbens, liegende Sanvitalie, 8000	2185 * " vespertina, abendliche 4 " 1 — 6
al de la del	2186 Solanum aculeatissimum
2126 » More pleno, sehr schöne Neuheit	2187 » atropurpureum, sehr schön
	2188 » Balbisii, hübith
a Loth 10 3gr. 1 6 9 2127 * Saponaria multiflora, vielblumiges Seifenfraut, * 1009	2189 » citrullifolium, fürbieblüttriger, fehr au " 1009
fehr schon à Loth 4 Hn. 1 — 6	fchön im Habitus und Blumen 1.3 » 5 » 1 6 9 2190 » corniculatum, neu, sehr schöne große gelbe 1800
fraut, sehr schön à Loth 4 Agr. 1 — 6	eigenthümlich geformte Früchte a Loth 10 9gr. 1 6 09
2129 * " M. roseo, roja " 4 " 1 — 6	2191 » Fontanesianum, mit geschligten frausen lad 0108
2130 Scabiosa atropurpurea major, große, sehr schon * 5000	Blättern, Blumen groß, canariengelb 2 6 15
gemischt. A. 2 fb. 40 Gyr., à Loth 2 6 15	2192 » Gilo, neu, mit hübschen rothen Frücht, a Loth 5 Gen 1 6 219
2131 " major, große, 8 Farben separat, 2002	2193 » laciniatum, reizende Blattpflanze, Blätter and 1 8109
advisit admandard door a jede a Coth 49-1 3024	intereffant geschlitt, von lebhaftem Grun mit
2132 * " nana, Zwerg =, circa 1 Fuß hoch,	schönen blauen Blumen in großen Trauben
fehr gedrängt und reiche und sehr 4 8008	e a de l'angle de l'angle de l'angle de la contra de l'angle de la contra del
frühblühend, fehr zu empfehlen, bod # 8009	2194 » Lycopersicum, hochrother Liebesapfel » 4 » 1 — 6
12 0 8 03 9 gemischt à Pfb. 40 Hr., à Loth 2 6 15	2195 » großer gelber
2133 — » » 6 Sorten feparat, jede » 4 — 24	2196 » firschförmiger 1 6 9
2134 a » » nl. pleno, neue gefüllte 3werg-	2197 » smix» st birnförmiger
Scabiofe, sehr schön. a Loth 8 gr. 1 6 009	2198 » same fleiner gelber
	2199 — » Lesters perfect
2135 Schizanthus Grahami, Grahamie » 8 » 1 6 9	2200 » Valencia red cluster 1 6 9
2136 » « carneus, fleischfarbige » 8 » 1 6 4 9	2201 — »1 mas (» gelber Pflaum num 1 6 9
2137 » grandistorus oculatus, purpurrothe mit « 6709	2202 » Fejee Island 1 6 9
schwarzgesleckten Betalen und weiß mit schwarzges 3702	2203 » » Grenier , fehr groß 2 — 12
affecter Mitte, prachtvoll	2204 » macrocarpum, großfrüchtig
2138 - » grandiflorus albus, reinweiß mit gelben 8702	The state of the s
- 1 Centrum: 1. die 6. repfolieldiren, noisen sinuminos 1 « 6 e709	
2139 » pinnatus, gefiederte 2011. La Loth 5 Ggr. 1 6 0809	2206 » reclinatum, neu 2 – 12
2140 » » fl. albo (Priestleyi) » 8 » 1 6 1809	2207 » texanum, hübsche weißblühende wohlriechende
	Charles of the Community of the Communit
2141 " albus grandiflorus 1 6 9	Species mit scharlachrothen Früchten a Loth 4 Syr. 1 - 6
2141	2208 » vescum, reigende Species, mit großen violetten
2141	2208 » vescum, reizende Species, mit großen violetten Blumen und großen geschligten Blattern à Loth 10 Hgr. 1 6 9
2141	2208 » vescum, reizende Species, mit großen vivletten

10117 (4. 0 011	of Marie Gar & _ Off
No 8 Prije 991: 8. = 20:	No. a Brite Syr. & = 305 2274 Tropacolum Lobbianum, Triomphe de Gand
2209 * Sphenogyne speciosa, practige a Loth 8 Ggr. 1 6 9	2214 110 pacottin 100 pacottin 10 pacot 10 Rorn 1 6 9
2210 »	2275 » Géant des batailles, das dunfelste Roth,
2211 » » sulphurea	81 _ 8 9 prachtvoll 10 Korn 1 6 9
2213 " " and of the fig. luteo arauth. and to 1 6 9	2276 » Monsieur Colmet, canaviengelb, bunfel- 0189
2214 Spraguea umbellata, fehr schön, aber schwierig	81 - 8 . A. 008 Durpur gefleckt. 01. A. 0001. 10 Korn 1 6 9
o in der Cultur 24	2277 " Monsieur Turrell, rothflich gelb, ver-
2215 Statice Bonduelli, citrongelbe	millon gefleckt, extra 10 Korn 1 6 9
2216 - » alba, reinweiße 121/2 » 1 6 9	2278 » » Napoleon III., röthlichgelb mit vermillon
2217 » no pallida, neu statt. da » 12½ » 1 6 et 9	gestreift 10 Korn 1 6 9
2218 » sinuata, blaue, reigend	2279 » » Queen Victoria, fenerroth, gelb gestreift,
2219 » hybrida, weiß, gelb u. killa. » 5 » 1 6 159 Dbige Staticeen lassen sich fehr gut zu Bouquets vers	The state of the s
wenden, sowol getrocknet als frisch, source & 3688.	2280 "Roi des noirs, die dunfeste, sehr schon
2220 Stevia Eupatoria, weiße, sehr schon a Loth 10 Hr. 1 6 19	2281 "minus (trimaculatum)
2221 » Lindleyana, weiße, wohlriechende » 10 » 1 6 9	2282 » " coccineum, neue scharlachrothe, sehr schön
2222 » purpurea, purpurrothe Stevie 1 6 009	2283 » peregrinum (aduncum, canariense) 5 Rorn 2 — 12
2223 Sycios angulata, erfige haargurfe zur schnellen Befleidung	2284 " hybridum Cattell's carmoifinrothe Zwerg-,
o von Lauben	ohne Ranfen, reizend a Loth 4 Fgr. 1 — 6
2224 Syciospermum gracile, Cucurbitacee, Schling	2285 » Cattell's scharlachrothe Zwerg-, ohne
pflanze 2 — 12 2225 Tagetes erecta fl. pl. aurantiaco, Sammtblume,	Ranken, prachtvoll a Loth 4 Hgr. 1 — 6
orange also in 20th 4 Syr. 1 - 106	2286 » Dunnett's dwarfspotted, schin, niedrig
2226 » fl. pl. sulphureo, schweselgelbe » 4 » 1 — 206	2287 " Carters' Zwerg Tom Thumb, ohne
2227 » fistulosa, röhrige, gef. orange » 4 » 1 — 8 6	2287 " " Carters' Zwerg Tom Thumb, ohne Ranfon, mit glübend scharlachrothen
2228 " " " " " gef. schwefelgelbe " 4 " 1 — 106	Blumen, für niedrige Gruppen und
2229 " pallida plenissima, blaggelbe bichtgefüllte des	Topffultur greignet, prachtvolle Acqui:
e de	fition
2230 » praecox multiflora (nana plena), niedrige	2288 » " " neues goldgelbe Tom Thumb,
9231 * " lucida, glanzend, wohlriechend, a goth 8 gr. 1 6	prachtvoll, ertra. a Loth 4 Hr. 1 — 6
2231 * » lucida, glänzend, wohlriechend a both 8 Hr. 1 6 9 2232 » patula fl. pl., gefüllte broune 4 » 1 — 6	2289 " majus " neued Tom Thumb ,, White"
2233 » aurantiaca, dichtgefüllte hohe orange 1788	(Pearl) m. w. Blunten 2 — 12 2290 » » nene Tom Thumb Beauty,
à Loth 4 9gn: 1 - 96	2290 » » neue Tom Thumb Beauty,
2234 * " lutea nana fl. pl., gefüllt gelb " 4 " 11 - 876	812 — 8 Maramprachtvoll in Form der Blume und Haz
2235 » " A. striato pl., gefüllte gestreifte " 4 » C 1 — 6	bitus der Pflanze, extra a Loth 4 Ggr. 1 - 6
2236 m nana, gefüllte gestreifte Zwerg 1 6 9	2291 » Carter's "Crystal Palace Gem.",
2237 * " nana multiflora (pygmaea), gang niedrige	neu, brillantschwefelgelb mit braunem
bunfelbraune & Loth 4 3gr. 1 — 6	Fleckan ber Basis jeder Petale à Loth 8 Hr. 1 6 9
2238 » punetata (pulchra), gefüllte punftirte à Loth 8 Gr. 1 6 9	2292 » Carter's King of Tom Thumb, neu 2 — 12
2239 * » ranunculoides, dichtgefüllte dunkelbraune	2293 » » Schultzii, dunfelscharlach a goth 15 9gr. 1 6 9
à Loth 4 Fgr. 1 - 6	2294 » » Lucifer, nen, Blätterschwarzgrün, Blusmen scharlach 10 Korn 2 6 15
2240 » " fistulosa, neu, sehr schön. » 4 » 1 — 6	2295 Valeriana rubra, rotheà Loth 5 Gyr. 1 6
2241 * " signata, gezeichnete " 8 " 1 6 9	2296 » alba, weiß 5 » 1 6 1 9
2242 * » pumila, niedrig, fehr reichblühend, fehr	2297 » coccinea, fcharlad » 8 » 1 6 9
hübsch zu Gruppen und Einfassungen à Loth 10 Ger. 1 6 9	2298 * Venidium calenduloides, ringelblumenartiges, fehr 2012 A 3782
2243 Thunbergia alata, nanfing mit schwarzem Auge 2 - 12	2000 1 1000 01 de fahön
2244 » alba, weiße mit schwarzem Auge. 2 — 12	2299 * 1» multiflorum, neues vielblumiges 1 6 9
2245 » nanking mit weißem Auge	2300 * Verbena Aubletia 1 6 9
2247 » » mit weißem Auge 2 — 12	2301 * » grandiflora, sehr schön aloth 10 gg. 1 6 9
2248 » Backerii, Backerie reinweiße 2 — 12	2302 * " Drummondi, Drummond's " 10 " 1 6 9
2249 » gemischt	2303 * » pulchella violacea
2250 Tithonia tagetistora, sammetblumenblüthige	2304 * " pulcherrima a 2vth 10 5gr 1 6 9 2305 " teucrioides " 10 " 1 6 9
2251 Tournefortia heliotropioides, sonnenwendische 1 6 9	2306 * venosa, aderiaes, tehr fdin » 8 » 1 6 9
2252 Trachelium coeruleum, blanes Salsfraut 1 6 9	2307 » hybrida, viele Farben gemischt » 15 » 1 6 9
2253 » fl. albo, weißes 2 — 12 2254 » carneum, neu 2 6 15	2308 » von den neuesten aurikelblumigen Sort., pracht-
2254 " carneum, neu 2 6 15 11 11 2255 " lilacinum, neu 2 6 15	voll, liefern die schönften Blumen, die von den
2256 Trachymene coerulea, praditvoll 2 — 12	neuesten französischen und englischen Sorten nicht
2257 Tolpis barbata	übertroffen werden. Der Same muß flets recht
2258 » » fl. albo	feucht gehalten werden bis zum Reimen a Loth 11/1 AL 2 6 15
2259 Tropaeolum majus, große indische Kresse it and in 1919	The Control of the Co
à Pfb. 20 Hgr., à Loth 2 Hgr. 1 — 6 2260 » coccineum, fcharlachrothe » 3 » 1 — 6	2309 » neueste italienische gestreifte, sehr schon 100 R. 3 6 21 2310 Veronica glauca, neu, sehr niedlich
The state of the s	
2261 » » bruneum, fdywarzbraune » 3 » 1 — 6 2262 » » luteum	2311 » syriaca, blau mit weiß, außerft reichbluhendes Winiatur=Sommergewächs für Einfaffungen
2263 » Regelianum	und Topffultur ganz reizend 2 — 12
2264 » Scheuermanni, strohgelb, braungesteckt	2312 _ » " fl. albo, weiße
à Loth 4 Gr. 1 — 08 6	2813 Vicia Gerardii, neu, Schlingpffanze mit violetten
2265 a " » coccineum, scharlachgesteckte, " 1818	Blumen, sehr reich blühend à Loth 4 Gr. 1 - 00 6
2266 » Schillingi	2314 * Viola tricolor maxima, größtblühendes Stiefs mutterchen in 50 bis 100 Müancen mit
2266 » Schillingi à Loth 4 99r. 1 — 6 2267 » Lobbianum, gemischt à Loth 10 99r. 10 Rorn. 1 — 6	mutterchen in 50 bis 100 Ruancen mit 1 und 2 Boll großen Blumen à Loth 15 Hy: 1 6 9
2268 » » Caroline Schmidt 10 » 1 6 9	2315 * " engl. Pensées, sehr große, nur von aus-
2269 » » Duc de Luyne 10 » 2 — 12	gezeichneten Nummer-Blumen gesammelt,
2270 » » Etoile de Marseille 10 » 2 — 12	
	à Loth 25 Gr. 1000 R. 6 Gr. 500 R. 4 Gr
2271 » " flammula grandiflora 10 » 2 – 12	200 Rorn 2 - 12

No & 100 state a à Brife &	$r. \&. = \mathcal{X}^r$	No. = 3 300 1100 a Brife Fgr. & - 96.
2317 Viola tricolor, lachsfarbe, fcon, ladod mulosag	2274 Tro	2343 Whitlavia grandiflora alba, weiße.
1000 R. 10 Sgr. 500 R. 6 Sgr. 200 R. 3	3 - 18	2344 Xeranthemum annuum, weißgefüllt à Loth 4 Sgn: 1 - 6
2318 » in gelben Farben, schön,	2275	2345 » violett gefüllt » 4 » 1 — 6
1 1000 R. 10 Sgr. 500 R. 6 Sgr. 200 R. 3	3 - 18	2346 " neues vielblumiges dunkelsulige & Lice
2319 » in weißen Ruancen, schön,		rothes 3werg à Loth 10 Hr. 1 6 19
1 1000 R. 10 Sgr. 500 R. 6 Sgr. 200 R. 3	3 - 18	2347 » annuum plenissimum atropurpureum gange 1188
2320 » bellblaue, sehr constant in Farbe à Loth 15	- 90	08 - 3 urun 000 aran 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1000 R. 8 Sgr. 500 R. 5 Sgr. 200 R. 2	6 15	2348 " multiflorum "Tom Thumb", nen, men,
2321 » » rein violette, extra,		200 0 1 6 Intebrig 5 - 030
1000 R. 8 Hr. 500 R. 5 Hr. 200 R. 2	6 15	2349 » caryophylloides fl. pl a Loth 5 Ggr. 1 6 1 9
2322 » " schwarzbraune, sehr schön		2350 Zinnia elegans, in vielen Brachtforten gemifcht » 4 » 1 - 16
500 Korn 6 Gyr. 200 Korn 3	— 18	2351 » alba, reinweiße
2323 » Goldrand, breit goldgelb gerändert, f. schon		2352 » " lilacina, tilla 5 » 1 6 9
1000 R. 8 Hyr. 500 R. 5 Hyr. 200 R. 2	6 15	2353 » » carnea, Meischsfurben D
2324 » gestreifte, in schonen Sorten, 200 Rorn 3	- 18	2354 » lutea, gelbe
2325 » rein dunkellilla, ertra200 » 2	6 15	2355 " aurantiaca, orange 5 1 6 19
2326 _ » marginata perfecta, fcbin 200 » 2	- 12	2356 " coccinea, fdyarladyrothe 1 6 9
2327 » picturata, sehr schön. 500 Korn 5 Ggr. 2	6 15	2357 » purpurea, purpurrothe
2328 » » aurifelblumige, fehr schön 200 Korn 3	- 18	2358 " lilacina, purpurlila » 5 m 1 6 9
2329 " weißgeränderte, 1. Ranges,		2359 » sulphurea, schwefelgelbe » 5 » 1 6 9
1000 R 8 Gyr., 500 R. 5 Gyr., 200 R. 2	6 15	2360 - flore pleno, prachtvoll gefüllt, besonders und
2330 » » Dr. Fauft (Mohrenfönig), fohlschwarz,		empfehlenswerth à Coth 4 Sgr. 1 - 6
1000 R. 8 Gyr., 500 R. 5 Gyr., 200 R. 2	6 15	2361 " gefüllt scharlach » 5 » 1 6 9
2331 Viscaria cardinalis	6 - 9	2362 " " " dunkelscharlach " 5 " 1 6 9
2332 » oculata, Angen = Made, sehr schön » 5 » 1	6 9	2363 -» w purpurviolett 5 » 1 6 1 9
2333 » » Dunnetti, neues weißes mit bunfelm		2364 " orange » 5 » 1 6 8 9
Auge, prachtvoll à Loth 10 Syr. 1	6 9	2365 » chamois
2334 » elegans picta, neu	— 18	2366 - 1 orangescharlach » 5 » 1 6 9
2335 Waitzia acuminata (Steetz), albo-purpurea,	2228	2367 » » » » » » purpur
neu, sehr schön 250 Korn 5		2368 " " " " roja " 5 " 1 6 9
2336 » citrina, neu, sehr schön 250 » 5	_ 30	2369 d. purpurcarmoifin d.c. 8 . 1 6 1 9
2337 » » gemischt	6 21	2370 " tagetistora fl. pl., sehr hübsche Neuheit 5 — 30
2338 » aurea, neu, sehr schön	- 18	2371 » multiflora, vielblumige gelbe
2339 » corymbosa, nen, prachtvolle Immortelle 3	- 18	2372 " tothe " 5 " 1 6 9
2340 » grandiflora, die schöuste gelbe Immortelle 3	- 18	2373 » Haageana, aus Mexico, Blumen 1-11/2 3oll
	6 9	im Durchmeffer, orangegelb mit bunfelm Streif auf
	1029	jeder Petale, niedrig und buschig à Loth 15 Ggr. 1 6 9
glockenblumenartig, bunkelviolett à Loth 4 Sgr. 1	- 6	2207 * 27 Sanathundalora (pygmaen), qui de 162
Steet an Bre Bails lever Petale a Loth 8 Agr. 1 . 6 . 9	00	O ANGE WAS ARREST
a Carter's King of Tom Thumb, neur 2 - 12	2:am (1	Statistical desired framework demonstrated research
	J 4 144	A WALAN

Bier-Gräser.

Die mit einem 24 bezeich mein Gre mit einem 24 bezeich	2233 *
of a strict of dollars nam (Die mit einem 4 bezeit	chiteten lino perenniceno.)
No. of the Gold Barrier Strife Sgr &. — 96.	No. à Brife Ggr. S. — 96.
2374 Achnodonton Bellardii, niedlich a Loth 7 Gr. 1 6 9	2410 Eragrostis, namaquensis (senegalensis)
2375 Aegylops cylindrica	à Loth 10 Gn. 1 6 9
2376 Agrostis argentea, hubidi adviolationalis multiple 6 8 9	à Loth 10 Fg2. 1 6 9 2411 » płumosa, reizend
2377 » laxiflora à Loth 10 Sgr. 1 6 9	2411 ^a » senegalensis » 5 » 1 6 9
2378 » nebulosa, reigend	2412 Erianthus (Saccharum) Ravennae violascens 2 6 15
2379 » pulchella, reizend » 5 » 1 6 9	2413 Festuca altissima, Blutheustengel gegen 20 F. hoch 1 6 9
2380 » verticillata	2414 » glauca
2381 Andropogon Sorghum, hohes, schon a Loth 5 Hgr. 1 6 9	2415 » rigida » — » 1 6 9
2382 Anthoxanthum gracile, hübsch » 5 » 1 6 9	2416 » stipoides » — » 1 6 9
2383 Arundo festucoides 8 8 1 6 9	2417 Grangea maderaspatana à Loth 8 Syr. 1 6 9
2384 Brachypodium pinnatum » 5 » 1 6 - 9	2418 4 Gynerium argenteum, prachtvoll (gut feimender
2385 » platystachium» 15 » 1 6 9	Samen) 1/2 Loth 6 Sar. 2 6 9
2386 Briza geniculata, fcin	2419 » roseum, fehr fchön 2 6 9
2387 » maxima schön » 4 » 1 — 6	2420 4 Hordeum jubatum, sehr schönes Gras für
2388 » minima (gracilis), reizend » 5 » 1 6 9	Bouquete
2389 Brizopyrum siculum, niedlich » 8 » 1 6 9	2421 Isolepis tenella, sehr zartes Gras, mehr für Topfcultur
2389 Brizopyrum siculum, nieblich 8 1 6 9 2390 24 Bromus brizaeformis, febr schön	à Loth — 9gr. 2 6 15
2391 » macrostachis » 4 » 1 — 6	2422 Lagurus ovatus, hübsch » 5 » 1 6 9
2392 Ceratochloa pendula, hübid » 3 » 1 — 6	2423 Lappago racemosa, niedrig » 10 » 1 6 9
2393 Chaseolytrum erectum	2424 4 Lasiagrostis argentea, sehr schönes perennirendes
2394 Chloris barbata	Gras à Loth 8 Gr. 1 6 9
2395 » radiata	2425 4 Millium multiflorum
2396 » truncata 1 6 19	2426 Monachyron roseum » 15 » 1 — 6
2397 Chrysurus cynosuroides (Lamarkia aurea), zierlich	2427 Panicum capillaceum
21 a Roth 5 Gr. 1 6. 9	2428 » colonum » 5 » 1 6 9
2398 Coix Lacrymae, Thranengras	2429 » crus corvi, schön » 5 » 1 6 9
2399 » exaltata	2430 » galli, schön
2400 4 Cyperus Papyrus 5 — 30	2431 » oryzinum
2401 Deplachne fascicularis, hubich a Loth 4 Mgr. 1 — 6	2432 » sulcatum, sehr schön » 10 » 1 6 9
2402 Eleusine indica, hubid)	2433 Paspalum elegans, sehr hübsch » 10 » 1 6 9
2403 » oligostachya, hübich » 8 » 1 6 9	2434 Pennisetum longistylum (villosum), diefes herr:
2404 4 Elymus giganteus, riefiges, schön 8 » 1 6 9	liche Ziergras fann als Gruppenpflanze sowie als
2405 4 » Hystrix, schön	Ginfaffung von Bosquets nicht genug empfohlen
2406 » tener	werden, die zierlichen lang behaarten Aehren find
2407 Eragrostis cylindrica, hübsch » 10 » 1 6 9	äußerst effectvoll. Auch für Bouquete, getrodnete
2408 » elegans hübid » 10 » 1 6 9	wie frische, sehr gut zu verwenden. a Both 8 Hr. 1 6 9
2409 » megastachia, fdön	2435 » fimbriatum, schön

Jitt- Otalit.	
No. a Prije <i>Hgr.</i> 3. = V? 2436 Piptatherum Thomasi, sehr hübsch à Loth 5 Hgr. 1 6 9 2437 Poa brachypodioides 2 6 15 2438 » chinensis 1 6 9 2439 » salina, salzbovenliebendes Rispengras a Loth 10 Hgr. 1 6 9 2440 Setaria macrochaeta, hübsch » 4 » 1 — 6 2441 » glauca » 4 » 1 — 6 2442 » viridis 4 » 1 — 6 2443 Sorghum tataricum (Holeus), mit weißem Samen a Loth 4 Hgr. 4 — 6 2444 2 Stipa capillata, Harricum (Holeus), mit weißem Samen a Loth 4 Hgr. 4 — 6 2445 6 iliculmis 6 — 9 2446 2 » gigantea, richiges, schön a Loth 8 Hgr. 1 6 — 9	No. 2447 4 Stipa penuata, Febergras, reizend für Bougnets 2448 4
12 - 4 . 7. 62 12 12 12 12 13 14 25 R. 4 - 24	
Old - da and chiampallon nottonia Somen pon veren	mirenden Blumen. Man Blumen Catananathe Color of the Catananathe Catananathe Color of the Catananathe Catananathe Color of the Catananathe Catana
A CANCEL TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	
Die mit * bezeichneten Species bluben, wenn sie	geitig ausgesät werden, schon im ersten Jahre. nan ellenorbed 2002
No de de donnée de la marie de la Brite gr. 2 = 90:	No. à Brise Gyr. & = D! No. à Brise Gyr. & = D!
2457 Acanthus latifolius, hübsche Blattpflanze a Loth 8 Hr. 1 6 9 2458 » mollis, weiche Bärenflau » 4 » 1 — 6 2459 — 5 spinosus, hübsche Blattpflanze » 15 » 2 — 12 2460 Achillea millefol. fl. rubro 1 6 9	2508 formosa rosea var 2 — 12 2521 Sibirica carnea pl. 1 6 9 2522 » rubra pl 1 6 9 2520 » bicolor 2 6 15 2523 Skinneri 2 — 12 2511 » intermedia . 2 6 15 2525 » atrorubens 1 6 9 2512 » jucunda (vera) 2 6 15 2526 » carnea fl. pl 2 — 12
2461 Cammarum 1 99: - 3. 2464 versicolor 1 6 9	2513 » longicalca- 2527 stellata rosea fl. pl., 2 — 12
2462 Napellus 1 " — " 2465 vulparia 1 6 9 2463 Stoerkianum 1 " 6 "	rata 2 6 15 2528 » alba 2 — 12 2514 » unicolor 5 — 30 2529 » roseavarieg. 2 — 12
2466 Actea spicata, ährenblütiges	2515 glauca à Loth 10 Gyr. 1 6 9 2530 violacea varieg. 2 — 12
2467 Actinella grandiflora, neu, fehr hubsch 2 6 15	2516 hybrida lilacea 2 — 12 2531 Sternbergi
Adenophora, Reulenglöcken.	2517 » cupreata 2 6 15 a 20th 15 Apr. 1 — 6 2518 leptoceras 1 6 9 2532 vulgaris fl.pl., piele
2468 Lamarkii à Loth 8 Gyr. 11/2, Gyr. 2470 suaveolens	2519 pyrenaica 2 — 12 Farben gemischt
2469 latifolia. » 8 » 1½ » 1001 and a Loth 8 9gr. 1 6 9	2520 Sibirica n. pi.
2471 Adonis vernalis, Frühlings Monis	à Leth 10 Syr. 1 6 9 2533 Wittmanniana 2 - 12
2472 Agrostemma coronaria, gefrönte Rade » 4 » 1 — 6 2473 » fl. albo, weißhlühend 4 » 1 — 6	No. a Brise Hr. & = H. 2534 Arabis alpina, Alpen-Gansefraut 1 6 9
2474 » bicolor, zweifarbig » 4 » 1 1 6	2535 Arctotis grandiflora argentea, neut. alas la vio 6 20 9
2475 » flos Jovis, Jupiterblume	2536 Armeria formosa, Grasnelfe
2476 Allium album	2537 maritima
2478 » fragrans, duftender	2538 Arum corsicum 1 6 9 2539 » italicum 1 6 9
2479 » Victoriale	2540 » maculatum
2480 Alstroemeria aurantiaca	2541 Asclepias Douglasi, Seidenpflange 1 6 9 2542 " incarnata 1 6 9
2482 » peruviana	2543 » » princeps
2483 Althaea rosea fl. pl., gefüllte Malven, von den 3011 2002 prächtigsten englischen Preisblumen gemischt	2544 8 % ** tuberosa
à Loth 12½ Ggr. 1 6 9	2545 » verticillata
a 20th 12 ½ <i>Ggr.</i> 1 6 9 2484 Allyssum argenteum	2547 Astragalus alopecurioides
2485 » fragrans, jeht wohltlethend a edith o sy. 1	2548 » poeticus » 5 » 1 6 9
2486 » saxatile compactum » 15 » 1 6 9 9 2487 » Wierzbeckii, gelbblühend » 15 » 1 6 9	2548
2488 Amphicome arguta	2551 » deltoidea, jehr hübid
2489 » Emodi	2552 » purpurea, sehr hübsch
Anemone, Anemone.	2553 Barbarea vulgaris fol. varieg., buntblättrige
2491 coronaria, Gartens, in vies 2493 Hudsoniana 1 6 9	Barbaree 1 6 9
len Sorten gemilcht. 2494 Pulsatina, Jungens	in vielen Sorten gemischt, woraus die größten, dicht: orte CCIC
2½ 9gr. — 15 98! fchelle 1 — 6	gefülltesten Sorten gewonnen werden 3 — 18 2555 Betonica rubicunda
2492 coronaria coccinea 2495 stellata 1 6 9 $2\frac{1}{2}$ 9π - 15 9π 2496 sylvestris 1 6 9	2555 Betonica rubicunda
*Antirrhinum majus großes Lowenmaul, viele Sorten miala 1880	2557 Bomaria oculata 1 6 12 9
(fiehe Sommerblumen). 2	2558 Bryonia alba, weiße Gichtrübe, raschwachsende Schlings
2497 Anticlea glauca (Knth.)	pflunge
2498 Aphyllanthes monspeliensis, niedlich, mitomen 1882 himmelblauen Blumen adeiniont and and 276 2015	2560 mmigammer salicifolium, weidenblättriges 1 6 3289
2499 Apocynum androsaemifolium, Fliegenfanger. 276 6 15	2561 Callirhoea involucrata (verticillata), practivolling
2694 . " plannm glandelei, Adelei, annalg a 4002	6.27 30 de 18 61 dtog a r a 2687 neueffe Predit-Bu-
à Brife Gor. S. = 90. No. à Brife Ggr. S. = 90.	Campanula, Glodenblume, mudraque 8202
2500 alpina 2 — 12 2505 formosa alba li-	à Brise Gyr. &. = D! No a Brise Gyr. &. = X!
2501 arctica 2 — 12 lacea H. pl. 2 — 12	2562 americana à £, 4 \$9r.1 — 6 2569 grandis 2
2502 canadensis 2 — 12 2507 » fol. aur. va-	2564 canariense 2 6 15 2571 Leutweini (Heldr.)
2503 carvophylloides, riegat. (Vervai-	2565 carpatica 1 6 9 neu febr fcon fur
neu, sehr schon gestr. 2 — 12 neana), fommt aus 2504 Durandi fl. pl., Samen wieder bunt	2566 » alba 1 6 9 Topfcultur, mit gro- 2567 eximia à Loth 5 Gpr. 1 6 9 sen hellblauen auf-
2504 Durandi fl. pl., Samen wieder bunt gefüllt gestreift : . 1 6 9 100 R. 3 — 18	2568 glomerata
Zag D Loesell Loesell	4*

No. & Brise Gyr. & = D! No. à Brise Gyr. & = D!	1 No. & aft spire & _ oct
ahnita nobilis, rere disease 2580 med., rojan blan k 7448	2643 Dianthus barbatus Dunnetti superbus,
langt im Winter aefüllt, gemischt 2 - 19	2010 Diantilas Daibatus Dunnetti superbus, 1911
trocene Decfung. 2 6 15 2581 nitida major 2 63415	touche our dentition of the first of the Same of the
2572 macrantha a 2.10 Gyr. 1 6 9 2582 nobilis fl. albo. 2 — 12	
	tingual, note felle fullet a colli o fol.
	1 (20+i) 1) nonne monne monne
0504	
2574 » fl. albo, weiße 1 6 9 2585 pyramidalis 1 6 9	
	(Meine Melfenfammlung enthält nur die besten Rangblumen.) 8448
	2646 Extra gefüllte Topfnelfen in bestem Rommel . 100 R. 7 6 45
1 - Ichone rosa Farbe lida anagut. 1- 6 de 9	2647 " " " Bijarden 50 " 5 _ 30
a Seth 5 Syn 1 6 19 9 2587 m fl. albo . 1.10. 2 — 3 12	2648 " » » Doubletten 50 » 5 — 30
2576 » lillates » 3 » 1 — 6 2588 rhomboideavar.	" ~ worthtell
9577 which octivite 1 C O	Doguetto,
2578 » weiß gefüllt 2 — 12 soldanellillora, fchr schön 2 — 12	dunkelkupserroth mit schnee=
2579 » lista gefüllt 2 — 12 2589 Vidalii 2 — 12	were pulletti
a Write For & - Oct	100 R. 12½ 9gr., 25 R. 4 — 24
2590 * Catananche coerulea, blaue Raffelblume à Coth 5 Hgr. 1 6 9	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "
2591 * " bicolor, zweifarbige " 5 " 1 6 9	2651 » » » weißgrundig 50 » 5 — 30
2592 Cedronella cana (Bentham), neu, mit langen Niepen,	
dunkelrother Blume, Blätter wohlrichend 2 — 12	2603 " " " Warbenblumen 50 " 6 — 36
2503 Contourse etropumpuses Soutefact Color of the state	2654 » Fameusen 50 » 6 — 36
2593 Centaurea atropurpurea, bunfelrothe Florfenblume 1 6 9 2594 " coelolepis, hehlichuniae	2655 " Maria Bulle, neu, gestinge A 7748
" coelotepis, population police 1 — 6	tuckt mais mit aute, men, geningen VGAS
2595 " atropurpurea	tuscht weiß mit cerife and 86AS
aloa, weige 1 6 9	
2597 " " lutea pallida 1 6 9	
2598 » macrocephala, große 1 6 9	Dornende Lopinelten tann ich Melfentreunden hefonders
Centranthus ruber, fiche Valeriana, Commergawachte.	empfehlen, diejelben liefern fast lauter gute Rangblumen.
2599 Cephalaria tatarica, tartarifihe	2657 Remontant oder immerblibende Relfen, beste gefüllte ums 1048
2600 Cerastium Richersteini	100 R. 12 Syr., 50 R. 6 4 36
2601 tomontosum	2463 Stoerklanum
2600 Cerastium Biebersteini 2 6 12 2601 2 6 15	2466 Actea spicata, ahrendin, nahlen Landen Bort 8 900 8 900 200
Dbige Cerastium find für Felsenpartien als auch zu Einfassungen und Figuren im Rasen unentbehrlich, die fleinen filberweisen Ratter find fehr effectvoll	2658 Gefüllte bunte in prachwollem Rommelbaarg allouitel. 7012
Compellanden and Auditen the Auten Hillentophriton of	2000 Separate in principalism anomine and anomaly anomaly and anomaly and anomaly anom
fleinen filberweißen Blatter find fehr effectvoll.	à Loth 38 Gr., 1000 Korn 12 Gr., 200 Korn 3 — 18
2002 Chelone barbata, Schildblume à Loth 8 Sgr. 1 6 9	2000 Sefutite etn arvige, in igionem Rommel a Loth 25 Am: 9 _ 19
2602 Chelone barbata, Schilbslume à goth 8 fgr. 1 6 9 2603 » coccinea » 10 » 1 6 9 2604 Cirsium pulcherrimum Mattradama	2660 » frühblühende Zwerg-, in reicher Rügneirung
2604 Cirsium palcherrimum, Blattpflanze 8 8 1 6 9 2605 Clematis erecta	a both 20 9gr., 1000 Rorn 8 9gr. 200 Rorn 2 = 12
2605 Clematis erecta	Die Zwerg-Relfen bluhen volle 14 Tage früher find inob A 1748
2606 » lasiantha, Balbrebe a Loth 8 Sgr. 1 6 9	10 robuit und gedrungen, daß das Aufbinden burchaus
2607 Codonopsis lurida http://doi.org/10 .kmiqls sign_ 4692	überflüssig ift. Gelbft beim ftarfften Wind und Regen halten 6742
2608 Convallaria japonica, reigende Species mit gland of A 3832	nich die Blüthenstengel aufrecht, eine unschätzbare Eigenschaft.
200 de la contra del l	2661 Dianthus guttatus
genden ultramarinblauen Beeren, felpe gierend ale mil 3868	
2609 Winfassung	2663 » plumarius, einfacte Febernolfon à Carte 5 Gran 1
2609 d »1 majalis, Maiblume	The state of the s
2610 Convolvulus althaeoides, malvenahntiche Winde 1 6 0609	The state of the s
2611 a l » aureus superbus mutalione. 1 6 0169	2665 " " " " " " " " " " " 1., gefüllt, neu. 25 R. 2 6 15
2012 " Cantabrica, Jehr fching 100 1 16 16 10 1	2666 » pruinosus, neu Aballuarua airomoords L 0830
2013 * Coreopsis Atkinsonii, Affinion's Edionaciicht 1 6 0	2001 » scoticus, gefüllte ichottiiche Relfe 100 R. 15 Sm. 25 R. 4 — 18 24
2014 * " longipes, febr fdin	2000 » Saxiiraga glabra 1990 9 _ 190
2019 Corydalis glauca	2009 Dictamnus Fraxinella, rother Divian 201 596 1 6 6 9
2616 — » lutea	2670 » albo A
2011 0 " nobilis, edler goldgelbert and 19 6 da 15	
2618 * Crucianella stylosa, rothblühende	Digitalis, Fingerhut. Dinger musevlla 1840
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	a Brile Jan. a. = 901 No. 11 day . 20212211
* Delphinium . Mittersporn	2671 Buxbaumii 1 6 mg 2679 nevadence
ar großertauten Cotten find neue Sportben mit großen kinmen in	2672 canariensis 2 — 12 alde rubra 1 6 7819
prachtvollen Farben.	
	26/3 terruginea 1 — 6/9680 purpurpu 6 9/4 Grant
à Prise In. d. = M. No. à Prise Ign. d. = M.	26/3 terruginea 1 — 6 9680 numpuras à 0 4 Gas 1
à Prise Fgr. & - W! No. à Prise Fgr. & - W!	2673 ferriginea 1 — 6 2680 purpurea à 8.4 %gr. 1 — 8 6 2674 gigantea 1 6 9 2681 » flualbo » 5 » 1 6 8 9
a Prise <i>Ign. &.</i> = V! No. a Prise <i>Ign. &.</i> = V! 2619 aconitifolium 1 6 9 2630 dianthistorum . 2 12 ertra, hellbigu 2 12	2673 ferriginea 1 — 6 2680 purpurea à 8.4 %gr. 1 — 88 % 2674 gigantea 1 6 9 2681 » fluibo » 5 » 1 6 8 9 2682 » carnea » 5 » 1 4 6 8 9
a Prise Fgr. &.= V. No. a Prise Fgr. &.= V. 2619 aconitifolium 1 6 9 2630 dianthifforum, ertra, bellbiau 2 12 2621 atrocoeruleum 2631 Donkelaarii 1 - 6	2673 derriginea 1 — 6 2680 pirpurea à 2.45%. 1 — 6 2681 pirpurea à
2620 atrolilaceum 2 — 12 2621 atrocoeruleum 2631 Donkelaarii 2 — 12 altissimum 2 — 12	2673 derriginea 1 — 6 2680 pirpurea à 2.45%. 1 — 6 2681 pirpurea à
2620 atrolilaceum 2 — 12 2621 atrocoeruleum altissimum 2 — 12 2632 odoratissimum 2 — 12	2673 derrugmea
2620 atrolilaceum 2— 12 2621 atrocoeruleum altissimum 2— 12 2632 odoratissimum 2— 12 2632 odoratissimum 2— 12 2632 odoratissimum 2— 12	2673 derrugnea 1 — 6 2680 purpurea à 2.4 %r. 1 — 6 2681
2620 atrolilaceum 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 ferruginea. 1 — 6 2680 purpurea à £.4 \$\mathcal{G}\$p: 1 — 6 2681
2620 atrolilaceum 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 ferriginea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derriginea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derriginea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugmea
2620 atrolilaceum 2 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugmea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugmea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2—12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2— 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2—12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum . 2 — 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2— 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2— 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea
2620 atrolilaceum 2— 12 2621 atrocoeruleum	2673 derrugnea

No. 4 Artife Fyr. &. = M!	
	No. & The state of
2705 Gaillardia rustica . 1011	2773 Linaria alpina, Alpen Leinfraut
2706 * Gardoquia betonicoides, schr schr schr schr schr 2 — 12	
Gentiana, Engian.	2775 » Hendersoni
Ob C and the contract of the c	2776 * » tristis (Miller)
99: & = 90! No.	2777 * Linum campanulatum, glockenblumenähnlicher . 2 16 15
2707 acaulis 2 6 15 2710 hybrida 2 - 12 2	2778 » corymbulosum
2708 Catesbaei 2 - 12 2711 saponaria 2 - 12	
2709 cruciata 2 — 12	
	2780 * » variegatum, blau weiß gesteckter. 9
Geranium, Storchschnabel. Insides 1 4 1882	2781 » luteum
2712 ibericum 1 9gr. — 6 X! 2714 sanguineum 2 — 12	2782 * » perenne, austauernter a Loth 10 Ggr. 10 6 9
2713 phaeum 2 » — 12 » — malls anique sinalistuse 3002	2783 * » » fl. albo, weißblübender 2783 * » 12
	2784 » » fl. roseo, neu
2715 * Geum coccineum, scharlachrothe à Loth 10 Gr. 1 6 9	TO THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPER
2716 - » grandiflorum	
2717 » Januari » superbum 1.11.1.1919.2.1.111.29= 12	2786 * » fulgens, mit dunkelrothen Blättern 4 — 24
2718 » splendens magnificum 2 — 12	2788 siphylitica
2719 Gladiolus Gandavensis, neueste frangofische Pracht=	2789 Lunaria biennis
	Lupinus, Lupine, Wolfsbohne, as amustyal 1782
2720 Gnaphalium Leontopodium, ebelweiß 25 R. 3 6 21	991. S. = 90. No.
2721 Gunnera scabra, schöne Blattpstanze 2 6 415	2790 bicolor superbus. 1— 6 2798 polyphyllus spe-
2722 Gypsophila paniculata, Gypsfraut, besonders	2791 Milleri 1 - 6 6 minomolog ciosus 1 6 9
werthvoll für getrocknete Blumenbouquets der	
und Kränze	0700 - L L H - 0 1 (Gas + C 2000 " Seattle 1000 "
	The state of the s
	9800 speciosus bicolor 6 6 700
Einfassung	2(95) " 11. 2150 1 6 9 9001 4 1 2 0
2724 » Steveni, Steven's » 5 » 1 6 4 9	2796 » grandifolius 1 6 9 2801 tricolor 1 6 9
2725 Hedysarum coronarium, Kronen = Hahnentopf	2797 » lilacinus 1 6 9
a Loth 5 Ggr. 1 6 10.9	2802 Lychnis chalcedonica, rothe brennende Liebe à Loth 4 Sgr. 1 - 6
2726. 3 » n. albo, weißer. 3 » 1 6 2 9	2803 » " " fl. albo, weiße » 5 » 1 6 9
	THE RESERVE AND A RESERVE AND
2727 Helenium altissimum	2804 » fl. carneo, sleischtarbene » 4 » 1 — 6
2728 - " autumnale : 17.719.71.1	2805 * " fulgens, glänzende, fehr schön
2729 * Hoopesi (Gray)	2806 * » Haageana (Benary), Hybride zwiichen fulgens
2730 Helianthemum mutabile, gemischt, sehr hübsch auf	und Sieboldi in verschiedenen Rüancen 2 6 15
Felsparthien	2807 » lapponica, ganz niedrig, hübsch 2 6 15
2731 Helleborus atrorubens hybridus ataual 3 - 8 18	2808 * » Sieboldi, große weißblühende
2732 » abschasicus	2000 to the state of the state
	TOO IT TO THE PERSON OF THE PE
2734 » foetidus, stinfende Nießwurz 2 – 12	2011 " comenosum, purinto
2735 Heracleum giganteum, Barenflau a Loth 5 Gr. 1 6 9	2812 Malva moschata, moschusdustende Malve. » 8 » 1 6 9
2736 » sibiricum	2813 » » alba, weißblühend 2 — 12
2737 Hesperis matronalis, Mutterviole 3 5 non1 6 009	2814 Meum athamanticum, prachtvolle Blattpflanze mit
2738 0 1 " shirme T" eff. albo. 1	feingesiedertem Laub 2 6 15
	2815 Michauxia campanuloides, fehr fchon, felten. 2 6 15
	TOTO THE PROPERTY OF THE PROPE
2740 Hieracium aurantiacum	2816 Modiola geranoides, prachtvolle Malvaceae mit
2741 — l» speciosum	1 Zoll großen hellcarmoifin Blumen 10 K. 3 — 18
2742 Hunnemannia fumariaefolia 2 - 12	2817 Moraea (Pardanthus) sinensis
2743 Hyacinthus amethystinus	2818 * Myosotis alpestris, blanes Alpen-Bergismeinnicht
2744 » ciliatus, gefranste & Loth 8 Fgr. 1 6 9	à Loth 10 9m 1 6 9
2745 » orientalis	2819 * " " fl. albo, weißes " 10 " 1 6 9
2746 Hyoscyamus orientalis, sehr hübsch 1 6 9	2820 " " fl. roseo, neu, sehr hübsch 2 6 15
2740 Hy or year along could be calcount from the	
2747 Hypericum elegans, zierliches Johannisfraut 1 6 9	
2748 » pyramidatum	
	2822 » » alba 5 — 30
2/49 theris sempervirens	2823 " " coelestina are are alle 5 — 10 30
2749 Iberis sempervirens 1 6 9 2750 » Tenoriana, Tenor's Schleifenblume, zu	2823 " " coelestina are are alle 5 — 10 30
9750 " Tenoriana, Tenor's Schleitenblume, 3u	2823 " " coelestina are are alle 5 — 10 30
2750 » Tenoriana , Tenor's Schleifenblume, zu niedriger Einfassung und Felsenparthien a Loth 14 Gr. 1 6 9	2823 " coelestina 5 - 30 2824 * " intermedia 1 6 9 2825 Nepeta citriodora 1 6 9
2750 » Tenoriana , Eenor's Schleifenblume, zu niedriger Einfassung und Felsenparthien à Loth 14 <i>Ign</i> : 1 6 9 2751 Jeffersonia diphylla	2823 " coelestina 5 - 30 2824 * " intermedia 1 6 9 2825 Nepeta citriodora 1 6 9 2826 " coerulea 1 6 9
2750 » Tenoriana, Eenor's Schleifenblume, zu niedriger Einfassung und Felsenparthien a Loth 14 Hgr. 1 6 9 2751 Jeffersonia diphylla	2823 " coelestina 5 - 30 2824 * " intermedia 1 6 9 2825 Nepeta citriodora 1 6 9 2826 " coerulea 1 6 9 Oenothera, Machtferze
2750 » Tenoriana, Eenor's Schleifenblume, zu niedriger Einfassung und Felsenparthien a Loth 14 Hgr. 1 6 9 2751 Jeffersonia diphylla	2823
2750 Tenoriana, Eenor's Schleifenblume, zu niebriger Einfassung und Felsenparthien a Loth 14 Hgr. 1 6 9 2751 Jeffersonia diphylla	2823 " coelestina 5 - 30 2824 * " intermedia 1 6 9 2825 Nepeta citriodora 1 6 9 2826 " coerulea 1 6 9 Oenothera, Machtferze
2750	2823
2750 "Tenoriana, Eenor's Schleifenblume, 311 niebriger Einfassung und Felsenparthien a Loth 14 Gr. 1 6 9 2751 Jeffersonia diphylla	2823
Tenoriana	2823
2750	2823
Tenoriana	2823 " " coelestina
Tenoriana	2823 " " coelestina
Tenoriana	2823
Tenoriana	2823
Tenoriana	2823
Tenoriana, Eenor's Chleifenblume, 31	2823
Tenoriana, Eenor's Chleifenblume, 31	2823 " " coelestina
2750	2823 " " coelestina
Tenoriana	Second
Tenoriana	Second continue
Tenoriana	Second continues Second cont
Tenoriana	Second continue
Tenoriana	Second continue
Tenoriana	Second continues Second color

No. à Prise Gr. S. = Gr. No. à Prise Gr. S. = H.	No. a Brife Gr. S. = 90!
2854 grandiflorum, 2860 Murrayanum 3 + 3 18	2926 Saxifraga, 12 Species feparat, schon fur Felsen-
neu	partien, jede 60
Who olovinio ofform	
2 10 2862 Ovatum 1 6 - 9	
2863 procerum 1 6 9	2930 » Hostii
tiongides 2004 pubescens 1 b 9	
9865 pulchellum reseum 1 6 0	2931 » hypnoides
9866 W violegaum 1 6 0	2932 Scabiosa columbiensis carnea. A
2001 benreyanding god and 10 miles and 10 miles	2933 » » rubra
2858 laevigatum 1 6 9 2867 speciosum 5 — 30	2934
2859 Lobbianum 3 — 18 2868 Wrightii 2 6 15	2935 » ochroleuca 2 — 12
2869 Phlomis Russelliana, Ruffet's Windblume 1 6 8 9	2026 Sentallaria china When Grant
	2936 Scutellaria alpina, Alpen-Helmfraut
	2937 1 » 102 (lupulina 3) 18
2871 * Phlox decussata und thyrsoidea, die neuesten Barie:	2938) w orientalis, morgenlandisches 2 - 12
taten gemischt 1. 190197197111114 1m 200 Korn 2 6 215	2939 Sedum, 12 Species, für Felsenpartien geeignet, separat,
2872 * Phygelius capensis, prachtvoll And India. 2 6 8 15	81 - 2 jede à 1 Brise für 10 - 60
2873 Physostegia speciosa, febr fcbin 2 2 2 12	2940 » Aizoon 1 6 9
2875 Phyteuma canescens 1.32	2941 » fabarium
2876 » stricta 2 6 15	
2877 Phytolacca decandra a Loth 5 Ggr 30 W. 1 6 -9	2942 » Kamtschaticum
O A resident the second of the	
Polemonium, Sperrfraut. irellik 1872	2944 » purpurascens
2878 coeruleum gran-	2945 » angustifolium 2 6 15
à Loth 3 Gr. 1 Gr. — 6 D! difforum 1 — 6	2946 » reflexum var. glaucum 2 6 15
2879 » fl.albo» 3 » 1 » — 6 »	2947 » Rhadiola var. lanceolatum 2 6 15
	2948 - " and " ovatum
* Potentilla, Fingerfraut, Molibnarg a 2072	2949 " " vulgare,
97. 2. = 98. No. 1 annisalil & 7079	2950 » spureum
	2951 » album
2881 atrosanguinea 1 6 9 2889 ranunculae-	
2882 aurantiaca fl. flora fl. pl 3 — 18	
pl 3 — 18 2890 Russelliana . 1 6 9	2953 Silene alpestris, Alpensoilene, hubich
2883 Baenesii 2 — 12 2891 variabilis fl. pl. 3 — 18	2954 * » Schafta, rosenrothe faufasische
2884 cathaclines 2 6 15 2892 versicolor fl	2955 » Zawadskyi, Zawadsky's 1 6 9
2885 Misuriensis 1 — 6 pl 3 — 18	2956 Silphium commutatum, schöne Blattpflanze
2886 nepalensis 1 6 9 2893 actiffe System	2957 Sisyrinchium striatum 1 6 9
2887 perfecta fl. pl. 3	2958 Stachys lanata, filbergraue Blatter, fcon zu Ein-11911 1879
2888 pulcherring 3 121 bust 8 englands a reserve a * 8082	of faffungen von Bosquets und als Gruppe auf Rafenplägen
	à Loth 10 Agr. — 60 H. 1 6 8 9
2894 Reueste Barietaten in prachtvollem Farbenspiel gemischt 2 6 15	SI — 8 sound of the sandarity subject of the s
2895 Primula auricula, Aurifeln in schönem Rommel . 2 6 15	8 7 tank datos Statice, Stranbnelfe, mania musloment 1870
2896 _ » Ruifer-Aurikel in viel. Farb, von	DOTO TO
2897 » alpina	2960 eximea 2 » — 12 » 2966 Scoparia 1 6 8 9
2897 » alpina 4 – 24	2961 Fortunei 2 » -12 » 2967 species Tauride . 1 6 9
2898 » auriculata, Blumen hellviolett, gang neu, aus	
dem Kaufasus 5 — 30	2962 Gmelini $1\frac{1}{2}$ » — 9 » 2968 tartarica 1 6 — 9
2899 m Interia, ganz neu aus dem Raufaius Rinnen	2963 latifolia vera . 1 1/2 » — 9 » 2969 mehrere Sorten gesonniel OATS
citronengelb, in Dolben	2964 Pseudo-Armeria 1 1/2 » — 9 » 1 mischt 2000 2. 1 — 14.6
2900 » nivea 2901 » cortusoides , reigend 2 6 15	2970 Statice incana hybrida nana, neu, fehr zu
2901 » cortusoides, reigend	empschlen, besonders schon zu getrochneten Bouquets,
2902 » veris elatior, Primeln in schönem Rommel	Rranzen u. f. w. In 6 verschiedenen Farben dunkels
a Loth 15 Fgr. — 90 Dr. 1 6 9	blutroth, carminroth, bunfelrosa, hellrosa, weiß mit
2903 » » englische Primeln von Rummer-	roja Anflug, reinweißiede a 1 Brife 8 — 48
blumen in practipoller Niuancirung 2 6 15	2971 Statice incana hybrida nana, gemischt
2904 Prunella grandiflora, großblumige	à Loth 8 Gr. — 48 W. 1 6 9
2905 » optima, schöne	2972 Stenactis speciosa, prächtiger Schmalzstrahl 1 6 9
2906 * Pyrethrum carneum, fleischsarbiges. a Loth — Gr. 1 6 9	2012 Stenachs speciosa, Francisco Sumargitant
	2973 Swertia perennis, media) 3 — 18
2907 * » roseum, rosa a Coth 10 Hr. — 60 B. 1 6 9 Diefe beiden Species liefern das berühmte orientalische Inseftenpulver.	a Coth 8 Gyr. — 48 W. 1 6 9 2972 Stenactis speciosa, prächtiger Schmulzstraßt
2008 a Prothing appropriate and to and	2975 Thalictrum glaucifolium
2908 * Pyrethrum corymbosum 19000000000000000000000000000000000000	2976 » speciosum 1 6 9
2909 » parthenifolium aureum, sehr hübsche 3 7282	2977 Thermopsis fabacea
niedrige Gruppenpflanze mit goldgelber feiner dum 8282	2978 Tradescantia virginica, gemischt 2 - 12
01 0 2 Belaubung	2979 Triosteum perfoliatum 1 6 1 9
2910 » roseum fl. pl., rosa gefüllt adollhauten 3 — 28 18	2980 Tritoma Uvaria grandiflorum
2911 Ranunculus aconitifolius 3 — 18	2981 Trollius altaicus v. P. S
2912 Rhaponticum cynaroides, artischockenblättrig a Loth 4 Ggr. 1 — 66	2982 » asiaticus
2913 » pulchrum, schön à Yoth 4 Hgr. — 24 H. 1 — 1886	2983 Tulipa hortensis, in vielen schönen Farben 1 6 9
2886 Oxalis Valdivization, Masarber significant label	2984 » orphanites
1 Got Coll marking 1 Got Coll 1901C minutes will be silent 1888	2985 Veratrum album Lobelianum 9 6 15
2914 erassinervium . 1 <i>Gyr.</i> — 6 <i>St.</i> 2916 giganteum . 1	2986 » typicum
2915 Emodia and 19 Mil-6 m . In the impose 4 1888	Tairing a transfer of the state
2917 Rudbeckia Neumanniana a Loth 4 $\mathcal{G}g$: $-24 \mathcal{D}$: $1-6$	2 d I Verbaseum, Königsterze. andla
2838 alpinum 3 Hr. isdhei. ag Salvia, Sal	2987 nigrum à Loth 4 Gyr. 1 Gyr. — 6 W. 2989 Thapsus — 24 95 1 1 = 6
2918 amabilis 2 9 - 12 9 2921 chionantha 2 6 15	à Loth 4 Gr. 1 Gr. — 6 D! - à Loth 4 Gr. — 24 D! 1 — 6
2919 argentea, sehr schiene silber: 2922 Halleria Coth 4 Hr. 1 — 6	2988 pyramidatum1 » - 6 »
behaarte Blätter 2923 Sclarea » 10 » 1 6 9	2990 Verbena alopecurioides
à Loth 5 Gr. 11/2 Gr 9 X! 2924 Sibthorpi 1 6 9	2991 » hastata
2920 bracteata1 3 4 6 3 4 4 5 5 5 6 5 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6	2992 Vernonia novaehoracensis, sehr schön, hoch
2925 Saponaria ocymoides. Diese reizende Pfianze ist	
- unschätzbarizur Befleidung von Felfenpartien welchen in 3482	- and muilolis Veronica, Chrenpreis, mularus 2012
ameigen überzieht und zur Zeit mit ihren zurtenden alle	2993 Rachofoni 11/ 900 0-001 1 2006 clabra
Blumen bicht bebedt, fehr empfehlenswerth	2993 Bachofeni $1\frac{1}{2}$ $9n + 9$ 6 2996 glabra
6 ! a Loth 4 9gr - 24 26: 101) - 6 !	2995 fruticulosa 1 $\frac{1}{2}$ » — 9 » 2998 longifolia

Ounter the formation of the contract of the co	. Copy generally Comment Comment
No. Bestell & Brise Egr. &. = D.	No. 18 à Prise Fgr. L. = 96.
2999 Viola cornuta, Purple Queen, fehr hubsich als	3005 Wahlenbergia grandiflora (alias Campanula, alias cola M
Einfaffung, reichblühend, hellblau 3 - 18	Platycodon), großblumige Wahlenbergie, anegez, 3ierpfl. 2 — 12 3006 Wahlenbergia grandiflora coerulea fl. pl. 2 6 15
3000 » » Mauve Queen, neu 3 — 18	3007 alba, weiße 2 6 15
3001 » lutea, neu, prachtvoll gelb 100 R. 10 Gr., 25 R. 3 — 18	3008 » » nl. pl., gefüllte weiße 3 — 18
3002 » odorata semperflorens	3009 » striata, weiße gestreifte 3 — 18
3004 » the Czaar, neu, sehr großblumig 50 K. 3 - 18	3010 * Zauschneria californica, prächtige hochroth:
of a of saidex a feet grounding .oo of	blühende Staude aus Californien
3256 rubra perfecta . 2 12 3265 gemige in sisten Series	3168 a centricirrha macro- 3190 a Pfeifferi 25 5 50
Short sanguinea Chatel 2 (12) were a Roth 2) 4 thr - 15 20	thele, 25 R. 5 30 3191 a polyedra 25 mg 122
3260 21K Carex hadion	3159 a citrina25 a 5 50 5192 a pieriasugum al al 3116 3170 a conspicua10 a 3 48 3193 a noisecante a 10 a 11.316
Coptaewachs-1	Blumen-Samen. a 1018 21 2 4 01 aconspice a 0718
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	t, W bie warm fiehen wollen, K Kalthauspflanzen, & zweijährige.
No i & Or suprimed a Wall & Roll a Wrife & Gr. & = 96!	or to work a partiabolist of the continuities
3011 bk Abutilon Alphonce Karr 10 from 2 - 12	3103 bK Aichrysum immaculatum
3012 Beranger	3104 a 01 » aravudaxum
3013 _ 2	3104ª a of » eilidapunctatum C. R
3014 3015 30	3105 2K Aloe, verschiedene Sorten gemischt
3016 _ 2 marmoratum, prachtvoll 10	3106 DK Aloysia Citriodora, jehr wohlriedjende Blatter 3 — 8-18 3107 4W Amaryllis, pradjivollste neueste Sorten, gemischt A
3017 » Souvenir de Couchy 10 » 2 - 12	24 - 4 - 0.24 - 10 a 3 - 18 - 18 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19
3018 » » d'Aragon	3108 4K Anomatheca cruenta, Mutrothe Barzenbudhe 3 - 18
3019 » striatum	3109 bK Aralia papyrifera
3021 Van Houttei, Ban Houtte's . 10 " 2 — 12	3111 » » fructu albo 10 » 2 — 12
3022 * Vexillarium, neu	3112 bK Artanema fimbriatum
bk Acacia, Acacie.	3113 4K Artemisia argentea, schön 1 6 9
9400 The Franchist of the State	3114 » spec. St. Petersburg, sehr schöne Blatteplanze wit seingesiederten Blättern 3 — 18
3023 acanthocarpa. 10 R. 1 6 3059 leptophylla. 10 R. 1 6	3115 bK Asclepias curassavica, füvamerifanische 1 6 9
3024 acutissima 10 » 4 24 3060 leucocephala 10 » 1 6	3116 gigantea
3025 albicans 10 » 1 6 3061 lineata 10 » 1 6	3117 bK Azalea indica, von ben nenesten Bar. 1000 » 10 - 90
3026 argyrophylla 10 » 1 6 3062 linifolia 10 » 2 12 3027 armata 10 » 3 18 3063 longifolia 10 » 1 6	3118 bK Azara integrifolia
3027 armata 10 » 3 18 3063 longifolia 10 » 1 6 3028 Berteriana 10 » 1 6 3064 longissima	3119 bK Barosma purpurea
3029 bispinosa 10 » 1 6. glauca 10 » 1 6	2W Begonia, Schiefblatt.
3030 brevifolia 10 » 4 24 3065 lophantha	à Brise Ggr. & = 20! No.
3031 Browni 10 » 4 24 à & & & & & & & & & & & & & & & & & &	3120 discolor 2 — 12 3126 macrantha 2 — 12
3032 coccinea 10 » 1 6 3066 » speciosa 10 » 2 12 3033 cordata 10 » 3 18 3067 Meissneri 10 » 2 12	3121 Dreegei 2 — 12 3127 macrophylla 2 6 15
3034 cyclopis 10 » 1 6 3068 Melanoxylon 10 » 1 6	3122 fuchsioides 2 — 12 3128 manicata
3035 dealbata 10 » 1 6 3069 microcarpa 10 » 2 12	3123 incarnata $2-12$ 3129 Mayeri $2-12$ 3124 insignis $2-12$ 3130 semethelonica $2-12$
3036 decipiens 10 » 2 12 3070 mollissima 10 » 2 12 3037 » major 10 » 1 6 3071 mucronata 10 » 1 6	3125 Lapeyrousi 2 — 12
3038 deltoidea10 » 2 12 3072 myrtifolia10 » 3 18	3131 4W Beloperone pulchella, blüht fortmährend 2 6 15
3039 dentifera 10 » 2 12 3073 nemator hylla 10 » 2 12	3132 4W Bertolonea aenea 5 — 30
3040 dodoneifolia 10 » 1 6 3074 Neumanni 10 » 1 6	3133 » pubescens, sehr schöne niedrige Blatts pflanze sürs Warmhaus 100 K. 10 Gr. — 60 K. 25 K. 4 — 24
3041 Douglasii 10 » 2 12 3075 oxycedrus 10 » 2 12 3042 eburnea 10 » 1 6 3076 plumosa 10 » 4 24	3134 4K Beschornia tubiflora (Agave)10 » 4 — 24
3042 eburnea 10 » 1 6 3076 plumosa 10 » 4 24 3043 falcata 10 » 1 6 3077 polymorpha 10 » 3 18	3135 bK Bignonia stans (Tecoma)25 » 1 6 9
3044 farnesicina 10 » 1 6 3078 prostrata 10 » 2 12	3136 » jasminoides, jasminähnliche Trompeten-
3045 floribunda 10 » 1 6 3079 pubescens 10 » 2 12	3137 = " venusta
2017 1 10 " 4 12	3138 bK Billardiera longiflora
3048 glaucescens 10 » 1 6 3082 robusta 10 » 2 12	3139 » melocarpa
3049 glomerata 10 » 1 6 3083 retundifolic 10 » 2 12	3140 " mutabilis
3051 graveolens 10 » 2 12 3084 salicifolia 10 » 1 6	3141 » purpurea, purpurothe
3059 heteroclada 10 % 1 6 3089 Sophora 10 » 1 6	3143 bW » frutescens 10 8 3 - 18
3053 horrida 10 » 2 12 3086 strombulliera . 10 » 1 6	3144 pk Boronia alata, genugelte
3054 Hügelii 10 » 1 6 3087 tenuifolia 10 » 2 12 3055 imbricata 10 » 6 36 3088 trinervis 10 » 1 6	3145 bK Bossiaea biloba, zweilappige
3055 imbricata 10 » 6 36 3088 trinervis 10 » 1 6 3056 impressa 10 » 2 12 3089 ulicina 10 » 2 12	3147 4K Cacalia Kleinii, féjön
3057 ixiophylla10 » 1 6 3090 verticillata10 » 2 12	3223 Annei orange 10 N. 2 12 3 3 2 1 Intelmanni, große
3058 Leekeana 10 » 3 18 3091 xylophylloid.10» 1 6	2229 marginata 10 2 2 2 dismige, gelbe 2 12
3092 4W Achimenes, schönste neue Soiten gemischt,	1 and 4 door a aband ggr. = 90. No. 1 and 4 door a scaling ggr. = 90.
3093 bK Aconium cuneatum 250 k. 6 — 36 15	3148 Disocactus biformis 3155 Echinopsis Schelhasi fl. roseo 10 R 3 18
3093 pk Aconium cuneatum	3149 Echinocactus con- 3156 » Eyricsii var. Wilkensi
3095 — 4 » u molle	cinnus 10 %. 4 24 10 %. 2 12
3095° bK Adenocarpus telonensis	3150 » cornigerus 3157 » tubiflora grandiflora
3096 » intermedius	
3098 4K Agave americana	3151 » leucanthus 10 » 5 30 3158 » Zuccariniana 10 » 2 12 3152 » Ottonis 10 » 4 24 3159 Epiphyllum trun-
3099 brachystachys	3153 » spec. nova catum
3100 - » filifera	Tehuacan 10 » 5 30 3160 Malacocarpu s acua-
3101 - » micracantha, fehr fahr	3154 » Visnaga, felten tus20 R. 3 18
" Tripara	10 R. 5 30 3161 » erinaceus 10 » 5 30

THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	
No. $\mathcal{G}_{gr} = \mathfrak{V}_{e}^{r}$ No. $\mathcal{G}_{gr} = \mathfrak{V}_{e}^{r}$	No. à Brise Gn = D! No. à Brise Gn = D!
3162 Malocarpus corynodes 3182 Mamillaria multiceps	3249 nepalensis m. großen 3258 Warscewiczii (san-
25 R. 3 18	canariengelben Blumen 1 6 guinea) à Loth 4 Gyr. 1 6
3163 » Sellowianus 10 » 5 30 3183 » minima 25 » 3 18	3250 nervosa (Lierwal) 10 R. 2 12 3259 » nobilis 10 R. 2 12
3164 Mammillaria arie- 3184 » Neumanniana 10 » 3 18	3251 nervosa Annei 2 12 3260 » rosea10 » 2 12
tina 10 R. 3 18 3185 » nigra 25 » 5 30	3252 nigricans 4 R. 5 30 3261 » zebrina 10 » 2 12
3165 " barbata 10 " 3 18 3100 " Odieriana10 " 3 18	
21cc P 30 10101 » quadrispica 310 » 3 18	3253 marginata 4 5 30 3262 Warscewiczioides 3254 patens, est à 2th, 4 gg. 1 6 Annei 10 R. 2 12
3166 » Bocasiana10 » 5 30 3188 » pachythele10 » 3 18	
3167 » Bockii10 » 3 18 3189 » plerostigma10 » 3 18	3255 Plantieri10 R. 2 12 3263 » grandiflora 10 » 2 12
3168 » centricirrha macro- 3190 » Pfeifferi25 » 5 30	3256 rubra perfecta 2 12 3265 gemifdit in vielen Sarten
thele25 R. 5 30 3191 » polyedra25 » 4 24	1 0000 Hemilale in pictent Cotten
3169 » eitrina25 » 5 30 3192 » pteriastigma10 » 3 18	
3170 » conspicua10 » 3 18 3193 » polyacantha10 » 6 36	3266 24K Carex indica
3171 » dolichacentra.10 » 3 18 3194 » polygona 10 » 3 18	3261 DW Carica Papaya, Welonenhaum 10 Rorn 9 6 15
2179 v deligherentre ver	th K Cassia, Caffie.
97 97 97 97 97 97	177 工具工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
	10.
	3268 Barcleyana 10 R. 2 12 3275 laevigata 20 R. 1 — 6
9175 de Hanfaniana 10 . 9 10 9100	3269 chamaecrista 10 » 1 = 6 3276 marylandica 20 » 1 = 116
2176 " hyperiana10 " 3 10 3199 " subcurvata10 " 3 18	3270 corymbosa .410 » 1 6 3277 microphylla 2108
3176 » hystrix 10 » 3 18 3200 » variabilis 10 » 3 18	3271 falcata vera10 » 1106 and about 10 » 2 — 8112
3177 » » leucotricha 25 » 6 36 3201 » Wildiana10 » 3 18	3272 Horibunda
3178 » imbricata 10 » 3 18 3202 Opuntia vulgaris	3279 grandinora10 » 1 6 3279 tennifolia 10 n 3 — 118
3179 » Kramerii 10 » 4 24	3214 Numilis 10 » 1 6 3280 tomentosa10 » 2 — 12
3180 » macrocantha 10 » 3 18 3203 Phyllocactus hybri-	2981 to Comming Ducieridade And The Transfer
3181 » magnimamma 25 » 5 30 dus dus 10 R. 2 12	1 3080
3204 1 Sortiment von 12 schönen Mammillarien à 1 Brife 11/2 R 267 R.	3283 4K Centaurea argentea plumosa, fehr schöne
3205 1 » 6 Echinocacteen » 1 » -178 »	meifie feingefiederte Plätter 5 @ 2
Alle Table 01 odla monti medica a "Yill's	
Calceolaria, Pantoffelblume.	The state of the s
	Blätter 5 R. 4 — 24 3285) dealbata Blattingens 10 × 2 C 15
Bon ben neuesten rundgeformten getigerten Barietäten im	acceptance of white printer IV " 4 () [;)
brillanteften Farbenspiel. Die paffenoste Zeit zur Ausfaat	Symmoth pag Duniblung (20) (1)
ist von Ende August bis Mitte September.	(Besonders schön als Einzelpstanzen auf Rasen.)
No a Prise Syr. &. = D?	3287 DK Cestrum aurantiacum, orange Hammerstrauch 2 — 12
3206 1 Portion feinster Qualität getigerte .circa 2000 R. 8 — 48	3288 Parqui, sehr schön
3207 1 » » » » 1000 » 5 — 30	ozoo noseum
3208 1 » prachtvoll getuschte » 2000 » 6 — 36	3290 4K Chamaepeuce diacantha, prachtv. Blattpff. 2 R. 5 - 30
3209 1 " " " " " 1000 " 4 - 24	5291 4W Chamaeranthemum Bayrichianum 10 R. 2016 115
3210 Neue Zwerg =, fehr empfehlenswerth, da man bei biefer	5292 marmoratum 10 ws 9 6 15
Sorte bes läftigen Anbindens an Stabe überhoben ift,	3293 DK Chamaerops humilis, Raime a Roth 3 Am 18
fie werden nicht über 1 Tuß hoch und besitzen baffelbe	5234 DR Chironia baccifera
	3295 frutescens 19 4 50 29 110
prachtvolle Karbensviel als die hoben	" Trutescens
prachtvolle Farbenspiel als die hohen 1 Bortion eireg 2000 Korn 8 — 48	
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48	5290 DK Choenestes gesnerioides 2 6 15
3211 Dieselben 3 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48	52.56 pk Choenestes gesnerioides
3211 Dieselben	5296 pK Choerizema, Chorizeme. 3297 cordatum 25 K. 21/2 Igr. No.
1 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48 3211 Diefelben	5296 pK Choenestes gesnerioides
1 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48 3211 Diefelben	5296 pK Choenestes gesnerioides
1 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48 3211 Diefelben	## Chorizema
1 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48 3211 Diefelben	3297 cordatum
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	\$296 pK Choenestes gesneroides
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	\$296 pK Choenestes gesneroides
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	## Chorizema Chorizema Chorizema 2 6 15 ## Chorizema Chorizema 3297 Cordatum
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben " " 1000 " 5 — 30 3212 Neue großblumige strauchartige	S296 DK Choenestes gesnerioides
1 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	S296 DK Choenestes gesnerioides
1 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	3297 cordatum .25 K. 2 ½ ggr No. 3298 Chandleri .25 » 2 ½ » 3299 ilicifolium .25 » 2 ½ » 3300 Lawrenciana .25 » 2 ½ » 3301 macrophyllum .25 » 2 ½ » 3302 Pradelianum .25 » 2 ½ » 3303 splendens .25 % 2 6 .15 3304 Soulangianum .25 % 2 6 .15 3305 splendens .25 % 2 6 .15 3306 varium .25 % 2 6 .15 3307 Biele Sorten gemischt .50 % 3 (Die Chorizemen sind besonders empschlenswerth wegen ihres Blüthenreichthums und lebhasten Karben.) 3308 24K Chrysanthemum (Anthemis) indicum, groß:
1 Portion eirea 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	3297 cordatum
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	3297 cordatum25 K. 2½ Ggr. No. 3298 Chandleri .25 » 2½ » 3303 rotundifolium 25 K. 2 6 15 3299 ilicifolium25 » 2½ » 3304 Soulangianum 3300 Lawrenciana .25 » 4 » 25 K. 2 6 15 3301 macrophyllum .25 » 2½ » 3305 splendens 25 » 3 6 21 3302 Pradelianum .25 » 2½ » 3305 splendens 25 » 3 6 21 3307 Biele Sorten gemischt50 » 3 — 18 (Die Chorizemen sind besonders empfehlenswerth wegen ihres Blüthenreichthums und lebhasten Farben.) 3308 24K Chrysanthemum (Anthemis) indicum, groß: blumige von den schönsten gestüllten Barietät. 2 6 15 3309 » nanum, 3werg: oder Pompon, im schönsten Rommel26 15 3310 4K Cineraria hybrida, halbhohe Barieti, ertra . 2 — 12 3311 » neue 3werg: in prachtv. Farbenspiel 2 6 15
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	3297 cordatum25 K. 2½ Gr. No. 3298 Chandleri .25 » 2½ » 3303 rotundifolium 25 K. 2 6 15 3299 ilicifolium25 » 4 » 25 K. 2 6 15 3301 Lawrenciana .25 » 4 » 25 K. 2 6 15 3302 Pradelianum .25 » 2½ » 3305 splendens 25 » 3 6 21 3302 Pradelianum .25 » 2½ » 3306 varium25 » 2 6 15 3307 Viele Sorten gemischt50 » 3 — 18 (Die Chorizemen sind befonders empfehlenswerth wegen ihres Blüthenreichthums und lebhasten Karben.) 3308 24K Chrysanthemum (Anthemis) indicum, groß: blumige von den schönsten gefüllten Barietät .2 6 15 3309 » nanum , 3werg: oder Pompon , im schönsten Rommel2 6 15 3310 24K Cineraria hybrida, halbhohe Variet., extra . 2 — 12 3311 » neue 3werg:, in prachtv. Karbenspiel 2 6 15 3312 » var. kermesina , neu, schön 4 — 24
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	3297 Choenestes gesnerioides 2 6 15
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema, Chorizema. 2 6 15
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema, Chorizeme. 2 6 15
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	3297 Choenestes gesnerioides 2 6 15
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 — 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 = 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 = 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 = 48 3211 Dieselben	DK Chorizema, Chorizeme. 2 6 15
1 Portion circa 2000 Korn 8 = 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1 Portion circa 2000 Korn 8 = 48 3211 Dieselben	DK Chorizema
1	3297 cordatum
1	DK Chorizema, Chorizeme. 2 6 15
1	DK Chorizema, Chorizeme. 2 6 15
1 \$\text{Sortion - circa } 2000 & \text{Sort n} & 8 \to 48\$ 3212 Neue großblumige \text{fraudhartige} \text{1000 & Rorn } 12\frac{1}{2} & \text{Gr.} & 500 \to 7 & 6 & 45\$ 3213 4K Calla aethiopica, weiße Galla	DK Chorizema, Chorizeme. 2 6 15
1	3297 Cordatum
1	Description
1 Portion circa 2000 Rorn 8 - 48	3297 Cordatum

	à Brise Syr. & = 96.	No
3329	bW Clitoria ternata pallida in	3402 bW Erythrina caffra W
3330	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3403 0 9 . » crista galli 100 Rorn 15 Sgr., 10 » 102 and 112
3331	- c , 000 , 11 , 200 m . lilacina 10 » 1 6 9	3404 -objett e corallodendron d
2220	2562 2 K Laffa accyptiaca, mit weigem Fonce 10 210 2W	3405 " " Hendersoni, Hendersoni Genberson's val 51 ad 4 14 7 24
0000	4 W CHVIA HODIUS 5 » 4 — 24	
3333	bW Cobaea scandens, prächtige raschwachsende	
	Schlingpflanze, mit großen glockenförmigen Blumen	
G1	10 R. 2 - 12	3408 b K Escallonia floribunda 2
3334	bk Coccinea indica (Cucurbitaceae) 2 - 12	3409 bK Eucalyptus spec. White Gum
	The street of th	3410 » gigantea 2 — 12
3335	24W Cocosypselon discolor, sehr hübsche Ampel-	3411 » robusta 2 — 12
	24 Han ofthus coernico-puncialus sgraffq	3411 "robusta" 2 — 12 3412 4 K Eucomis punctata, puntfirte 1 6 3413 bK Eurybia Forsteri 18
3336 2	4K Convolvulus floribundus	3413 bK Eurybia Forsteri 1 018 of annelg 3 dle 18
3337	- 2 mauritanicus, fchone Ampelpflange 1/2 14 612	3414 to K Pacelia hituminasa felor folian 9510 119919 19
3338	bK Correa alba odorataArallara 20 8 M3 24 0118	3414 bK Fagelia bituminosa, jehr jchon
3339	- 2 » ferruginea	9416 A V Barrell : 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1: 1
3340	" magnifica	3416 2 K Fragaria indica, indische Erdbeere, Ampelpflanze. 2 — 12
		3417 b K Fuchsia coccinea 2 6 15 3418 3 corymbiflora 2 6 15 3419 3 fl. albo 2 6 15 3420 3 splendens 3 = 18
	4W Cosmophyllum cacalioides, Blattpfl. 100 » 2 — 12	3418 corymbiflora 2 6 15
3342	b K Cyclamen africanum (macrophyllum). 25 3 6 21	3419 " " " " " " " " " " " " " " " " " " "
3343	» intermedium	3420 ** splendens
3344	2 1 Margarianthemum, munanthemum 2 1 324	3493 » fl. pieno 2 15 15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3345	neapolitanum stalogogal 201910 meM2 4 7712	Mary in the K Genista, Cinferrale semuli He 8818
	" Heapontanting	
3346	» persicum, persisches 100 R. 10 Syr. 10 » 1 6 87.9	3421 canariensis11/2 99:- 99: No. 100 100 100 100
3347	" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	3422 candicans $1\frac{1}{2}$ » — 9 » 3425 racemosa 2 — 12
3348	» pyrenaicum odoratum10 » 5 — 030	3423 ephedroides $2^{\circ} = -12^{\circ} = 3426$ ramosissima. $2^{\circ} = -12^{\circ}$
3349 2	4K Cyperus vegetus 3 — 1818	3424 monosperma 2 » —12 » 3427 Spachiana 3 — 18
	BK Cytisus Attleanus, Attle's Bohnenbaum . 25 R. 2 - 12	
3351	» albus paecox. 2000 50 mm 2 4 12	3428 o'n Geranium canariense, mit ichonen grunen
3352	and the state of t	ftarfgeschlitten Blättern touibal. Id. 10 Rorn 2 6 15
	» filipes	3702 Contract (Bris) Total of 150 miles declared
3353	glabratus	4 W Gesneria, Geonerie.
3354	» " palmensis	3429 Bethmannii 21/2 9gr.—1596! No. d 01 sarnquigoris d0d8
3355	» palmensis	
3356	bW Datura arborea	3430 bulbosa 29 3 m - 18 m 3432 Div. Species ge-lantaus 3008
3357	K Daubentonia punicea, brennendrothe 10 R. 1 6 9	3431 splendens 3 3 — 18 3 miftht 2 6 15
2252	Tringfigne was Altha Wa Commetter 2 1 2 0 806	3433 bK Glochidion obovatum, aus Japan 5 Rorn 3 - 18
81	- 8 symmetrial supplies the state of the second of the sec	3513 bw laga pulcherrima 3013 bw 5 2 30 1
2250	magnifica 10 % 1 6 08 9 12 W Didymocarpus (Streptocarpus) Rexii	4W Gloxinia, Gloxinie, Wr
0000	when a magnifica	ANTENDED TO THE PERSON OF THE
3300 2	4 W Didymocarpus (Streptocarpus) Rexii	à Brise Gr.= II 3438 erecta Königin
3361	DK Dillwynia glycinifolia	3434 erecta Oberamtmann Bieler 3 18 3435 » Frau Aug, Grosser 3 18 Schomburgk 3 = 18
3362	K Dioclea glycinoides, prachtig 10 » 2 — 12	Bieler 3 18 3439 » Dr. Richard
3363 1	bk Diosma alba	3435 » Frau Aug. Grosser 3 18 Schomburgk 3 - 18
3364 I	bK Diosma alba 25 * 2 4 1 2 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3436 » Henriette Mudrack 3 18 3440 » Prinz F Carl
3365 I	Dipteracanthus spectabilis 12 12 12 12 12	3437 » Professor Bressmer 3 18 von Preussen. 3 — 18 3441 Gloxinia semi-erecta, Admiral Tengbergen. 3 — 18
3366	bW Disemma (Passiflora) coccinea50 » 2 - 12	2019 Learning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2000	University (1 assistora) coccinea 50 % 2 — 12	3441 Gloxinia semi-erecta, Admiral Tengbergen 3 — 18
1000	W Dracaena australis 10 % 5 - 30 2 6 15	3442 " Frl. Minna Lucius 3 — 18 3443 " Oberlehrer Vorwerk 3 — 18 3444 " Frau Marie Haage 3 — 18
3368	b W Dracaena australis	3443 » Oberlehrer Vorwerk 3 — 18
3369	Draco, prachtwoller Drachenbaum	3444 » Frau Marie Haage
5	(schöner keimfähiger Samen) 10 » 2 6 15	3445 H. Hopkes
3370 1	bk Drymonia punctata 3 — 1018	3446 » R. Wind
3371 1	b K Duranta Plumieri, pragred 3 - 18 K Duranta Plumieri, pragred 50 K 2 - 12	3447 Seline Gaum. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3372	microphylla sunid selureos 50 ft. 224 8012	3448 » Obergärtner Fiala 3 — 18
3373 2	4W Dyckia remotifiora	2440 1 CG Bonnoion P. C. C. ST. 1 CG BONNOIO CORD
3374 9	K Eccremocarpus scaber, scharfe Brachtranse 2 — 12	3449 Rittmeister v. Haake 3 — 18
3375	puniceus, brennendrothe 2 — 12	3450 3 1 " Clara Ortmann
9970 4		
0000	DA Denites suaveolens (Mandevillea) Z — 12	3451 " " " of smark of Frau Emmy Richter 3 and 1 18
3317 2	V D THE TO HAVE AND ASSESSED TO A SOLD OF	3452 " Dr. Hopfer 3 — 18
data	K Echites suaveolens (Mandevillea) 2 - 12 K Echeandia eleutherandra 2 6 0 15	3452 " Dr. Hopfer 3 — 18
3378	bk Elichrysum argenteum	3452 " Dr. Hopfer 3 — 18
3378	bk Elichrysum argenteum	3452
3378	bk Elichrysum argenteum	3452 " Dr. Hopfer 3 — 18 3453 " Lina Nauen 3 — 18 3454 " Mathilde Haage 3 ± 18 3455 " hybrida grandiflora (crassi-
3378 1 3379 3380	speciosum 25 % 2 6 15 Speciosum 25 % 2 6 15 Staehelinum 50 % 3 6 121 DK Cnacris Subriben, and uher 50 ber ichbunten	3452
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3455 3456 35 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3454 3455 3455 3456 350 360 360 370 370 380 380 380 380 380 380 380 380 380 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 3456 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 3456 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 3456 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 3456 35 36 36 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3379 3380 3381	Staehelinum 50 % 3 — 18 Staehelinum 50 % 3 6 0121 K Epacris Hybriden, aus über 50 der schönsten	3452 3453 3454 3455 3455 3456 350 360 360 370 380 380 380 380 380 380 380 380 380 38
3378 3379 3380 3381	Speciosum 25 3 6 15	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3380 3381 3382 3383 3384 3386 3386 3387 3388 3388 3390 3391 3392 3393 3394	Speciosum 25 3 6 15	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3380 3381 3382 3383 3384 3386 3386 3387 3388 3388 3390 3391 3392 3393 3394	Speciosum 25 % 2 6 15	3452 3453 3454 3455 3455 3456 35 36 36 36 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3380 3381 3382 3383 3384 3386 3386 3387 3388 3388 3390 3391 3392 3393 3394	Speciosum 25 3 6 15	3452 3453 3454 3454 3455 3455 3456 35 36 36 36 37 36 38 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3388 3389 3391 3392 3393 3394 3395 3395	Speciosum 25 3 6 15	3452 3453 3454 3454 3455 3455 3456 35 36 36 36 37 36 38 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
3378 3378 3380 3381 3381 3382 3384 3385 3386 3387 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397	Speciosum 25 3 6 15	3452 3453 3454 3455 3455 3456 3456 350 360 360 360 360 360 370 380 380 380 380 380 380 380 380 380 38
3378 3380 3381 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3397 3398	Speciosum Speciosum Staehelinum Staehelin	3452 3453 3454 3455 3455 3456 3456 350 360 360 360 360 360 360 360 360 360 36
3378 3380 3381 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399	Speciosum	3452 3453 3454 3455 3455 3456 3456 350 360 360 360 360 360 360 360 360 360 36
3378 3380 3381 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3397 3398	Speciosum Speciosum Staehelinum Staehelin	3452 3453 3454 3455 3455 3455 3456 35 36 36 36 37 36 38 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

tw W W-P-4	1 32
W Heliotropium, Sonnenwende.	No. a Brise Syr. & = 96.
No. da Prise Ign = 90! No. miles mil Prise Ign & = 96!	3561 o W Lisianthus Russellianus, prachtvolle Gen-
3475 bicolor	tianeae mit großen glockenformigen Blumen
3476 Constant $2\frac{1}{2}$. 15 3481 Roi des Helio-	1000 R. 20 Syr. — 118 H., 200 R. 5 — 30
3477 Elisabeth David-	3562 4K Luffa aegyptiaca, mit weißem Samen. 10 » 2 - 12
3482 Voltaireanum 2 — 112	3063 » » mit schwarzem Samen 10 » 2 — 12
3478 Gloire de Massifs 2½ 15 3483 gemischt 1 6 7019.	3563
3479 peruvianum 2 12 somudiroff cinofficial X (1 8048	3000 » californica 2 6 15
bW Hibiscus, Stundenblume. Vison A Ad 8048	3566
à Prise Gr. No.	
3484 albus grandiflorus. $1\frac{1}{2}$ 9 3494 palustris	3568 professional and
3485 albus plenus 3 18 3495 rosa sinensis	Schlingpflanze, reichblichend in
3486 giganteus 2 12 rubra. f. fdön 10. 2 6 15	3569 bK Medeola asparagoides, spargelähnliche Medeole 2 - 712
3487 grandiflorus roseus 2 12 3496 rosa sinensis lutea	3570 bK Melalenca armillaris attrobo. adla 2 3570
3488 Harrissoni 25 \Re . $2\frac{1}{2}$ 15 10 \Re . 2 6 15	3571 — 2 on OI ericoides, senigarist. a. 2 — e12
3489 immutabilis 11/ 0 9407 magaza maisalan 0	3572 0 8 » 01 foliosa softingsm 3 — 048
3490 Maninot 1/2 9 3498 speciosus(coc-	35/3 hypericifolia ojohannistrauthlättriae
3491 moscheutos $1\frac{1}{2}$ 9 cineus) $.25 \Re$ 2 - 12	3574 DK Melianthus major, Blattpflange 25 Rorn 2 6 15
3492 mutabilis $1\frac{1}{2}$ 9 3498 tricolor de 3493 » fl. pleno $2\frac{1}{2}$ 15 Japan .25 \Re . 2 6 15	3075 minor, " 25 " 2 — 12
	3576 4K Mesembrianthemum, ftrauchartige, gemischt 2 6 15
3499 &K Humea elegans, prächtige Bierpflanze für Topf-	3577 bK Metrosideros lanceolata, langettformblättrig 2 — 12.
fultur, sowie auf Rasenpläte	3578 0 T
3500 4W Hydrolea spinosa 3501 5K Hydrolea spinosa 3501	3579 rubrifolia
3501 bk Hypericum bacciferum 3 — 18 3502 bk Jochroma Warscewiczi 10 8 5 — 30	3580 - de of rugulosa obo auratano 179 2 - 812
3502 bk Jochroma Warscewiczi	3581 — 8 semperflorens salogon suraqy 2 + 12
3503 24K Ibenis linifolia.	3582 viminalis
of a guron of hK Indigofera, Indigoglich gefran	3 - 18
$\mathcal{G}_{r} = \mathcal{X}_{r}^{r} \mid \text{No.}$	3584 DK Mimosa pudica, Sinnpffanze 10 Rorn 2 - 12
3504 amoena 10 R. $1\frac{1}{2}$ 9 3509 Decora rubra	3585
3505 atropurpurea 10 » 5 30 30 25 R. 2 4 12	3587 4 K Muschia Wollastoni, schone Blattpflanze
3506 australis 25 » 1½ 9 3510 macrocarpa 25 » 2 - 012	1000 Rorn 20 Gyr, 200 Rorn 5 — 30
3507 coccinea 25 » 1½ 9 3511 Roylii 25 » 2 — 12	3588 bK Neja gracilis 3 — 18
3508 Decora alba 25 » 2 12 3512 speciosa 25 » 2 — 12	3588 bK Neja gracilis 3589 bK Nerium Oleander, Dleander a coth 10 Ign 1 6 9
3513 bW lnga pulcherrima	3590 4K Nicotiana wigandioides, icone Blattpffanze 3 - 18
24 W Ipomoea, perennitende Binden. 3514 cordigera 25 R. 31/2 20 No.	3591 4K Nierembergia frutescens, reichblühend 3 — 18
3514 cordigera25 K. 3½ 20 No. 3515 digitata (tuberosa) 3521 quercifolia	3592 4K Oxalis arborea alba, baumartiger Sauerslee 2 — 12
95 6 9 19	3593 " " rosea » rosenrother » 2 — 12
3516 ficifolia 25 » 2 12 3522 Sellowii 25 » 2 12	3594 bK Panax horridum
2517 Novefelli 10 " 11/ 0 2502 4	3595 4K Paneratium illyricum, fchón de a de remedia 1 6 9 3596 » maritimum de a de
5510 marding 10 % 1/2 5 10 %. 4 — 24	3597 bK Parkinsonia aculeata 10 Rem 1 6 9
3519 Learii ,10 » 2 12 3524 verucipes25 » 2 — 12	3598 4 K Parochetes communis, niedlich, leichtbluhend
3520 Learii azurea 10 » 3 18 3525 Wildenowii 25 » 2 12	06 - 6 01 2 6 15
3526 bW Jatropha glauca, graugrune 10 R. 4 — 24	3599 bK Passerina filiformis
3527 » multifida, sehr schöne Blattpflanze .5 » 6 — 36	3600 DW Passistora acerifolia, Blumen weiß, Fruchte
bk Kennedya, Rennedhe. 3418	3601 a actinia actinia actinia actinia
$\mathcal{G}_{gr} = \mathcal{X}^{!} \mid No.$	3601 » actinia 12 12 3602 » alba, weiße Bassonia 14 6 9
3528 bimaculata 25 \Re . 1 $\frac{1}{2}$ 9 3533 rotundifolia 25 \Re . 1 6 9	3603 DK » coerulea, blane
3529 longifolia25 » $2\frac{1}{2}$ 15 3534 rubicunda .25 » 1 — 6	3604 » edulis, prachtvolle
3530 longiraçemosa 25 » 2½ 15 3535 » superba	3600 » foedita, niedlich
3531 Marryatti 25 » 3½ 21 3536 Sieberiana .10 » 1 6 9	3606 » gracilis
3532 monophylla 25 » 1½ 9 3537 Sieboldi .10 » 1 6 9	3607 maliformis
3538 4W Klugia notoniana (zeylanica), sehr bantbar	3608 » macrocarpa, Früchte gegen 7 Pfd.
blühende. 4 — 24	3609 bK Pavonia hastata
3335 DK Kunzea leptospermoides 3 — 18	2610 to V Delegan constant and the Const
3540 DK Lagerstroemia Barclavana, Borclon's 9 - 19	Brachtforten ersten Ranges 20 Korn 5 - 30
3541 » rosea, rose 9 — 19	3611 » Odier'sche funffleckige, incl. der neuesten
3542 0 8 "Ol" indica, practivell initial and 2 d_ do 12	08 = d 9 00 Sorten 20 Korn 5 - 30
3543 bW Lantana Goliath with and additional method 2 6 3 15 3544 Rose d'amont augustation augustation 2 6 3 15	3612 » neueste Diadematum, in den schönften
OF AF	Sorten gemischt
3546 » Surpasse Abbé Corvés 2 6 15 Victoria 2 6 15	3613 » neueste Fancy-, ertra
3546 % Victoria violated annual 2 6 a15 violacea s annual 2 6 a15	0000
3548 » viele Barietaten gemischt 2 - 12	3615 » » weiße Sorten gemischt 50 Korn 2 — 12
3549 bW Latania borbonica, Fächerpalme	3616 « » » rofa » »20 » 2 — 12
a Loth 10 Sgr. 5 R. 4 — 24	3617 " " ziegelrothe Sorten gemischt. 20 " 2 - 12
3550 bk Laurus nobilis, Lorbeer. à Pfb. 15 Agr., à Loth 1 — 6	3618 " " feuerrothe " " 20 " 2 - 12
3551 bK Leptospermum scoparium, besenartige 2 — 12	3619 » » buntblättrige
3552 "styphelioides	3620 bw Pentas carnea (Sipania) 3 — 18
3553 bK Leucodendron argenteum	3621 » rosea
3555 bK Leucophyta Browni, sehr hübscher ülterweißer	3622 4W Peperonia urocarpa - 18
Bufch	3623 " maculosa 4 — 24 3624 bk Pernettia mucronata 10 Rorn 3 6 21
3556 Kb Leucopogon floribundum10 R. 2 — 12	3625 4K Phaseolus Caracalla, prachtigite Bohnelo » 1 6 9
3557 » Cunninghami	3626 humifusus, reigenb 10 » 1 — 6
3558 4 K Libertia coerulescens	3627 4K Philydrum lanuginosum. 2 6 15
3559 bK Linum juniperifolium, wachholberblättriger 2 6 15	3628 DW Phoenix dactylifera, Dattelpalme. 10 Rorn 2 6 15
3560 » flavum marsbest spownfoste H 2+ 6 4715	3629 pK Phylica plumosa

200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3 Marie Gran 0 - 007
No. 3. Artie Gyr. & = 96.	No. a Rrife Hr. &
3630 bk Phyllanthus spec. nova, febr hittige Dece	3686 Brayanum (Waterer), hellitla mit weißem Spiegel
rationspffanze	und gelber Zeichnung, sehr großblumig 3 — 01 18
3631 4K Physianthus cerifera 10100eth aitus enbart 2/# 0012	3686ª Bouquet de la Reine stressilo serresoldur del 3 4 1118
bk Pimelea, Glangfrand, motive N r 2086	3687 Californicum police for elevelitesed ataixist 3/+ 2118
Ok Fimelea, Glanghand, sinctial All 2008	3688 Clifford 3 — 18
3632 decussata 3 Gyr. — 18 M; 3634 hypericina 3 — 18 3633 Hendersoni 10 Korn 3 Gyr. — 18 M; 10 Korn 3 = 18	3689 Concessum hybridum, schon resacarmin, gelbbrann
3633 Hendersoni 3635 spectabilis	06 — gezeichnet, großblumig A.
10 Rorn 3 Gyr. — 18 W. 10 Rorn 3 = 18	3690 Conquête d'heureuse, rosa in violett übergehend, A AL CARL
3636 bw Pitcairnia maydifolia, Bromeliaceae 5 — 30	81 große brauncarmin gezeichnete schone Blume v. 29.00 A 314 3118
3637 punicea, 5 30 3638 pK Pittosporum eugenioides, Riebjame 2 6 15	3691 Cyaneum, große bunfellilla Blume mit breiter gelbe Md TME
3638 bK Pittosporum eugenioides, Rebsame 2 6 15	SI grüner Zeichnung
3639 » tenuifolium 3640 » undulatum 2 6 15	3692 Dagerad, leuchtend carminroth mit bunfler Beichnung,
3640 "undulatum	obo — reichblühend sarugrug siredarse 344 0018
3641 bK Poincettia cyanophylla 5 Korn 6 - 36	3693 Deception Seption and an adding appropriate 31 4 1618
3642 b K Poinciana Gillesii, Gille's 10 » 2 - 12	3694 Dr. Barth, bunfelpurpur, fdmarz gezeichnet, groß und
3643 » pulcherrima schönste 10 » 2 — 12	08 - reichblühenb
3643 " pulcherrima ichanste 10 " 2	3695 Elfriede (Byls), schon leuchtend roja, lebhaft schwarz
or _c dramaced assistant adlas Real Sallant 1986	610 d gezeichnet, reich und großblühend, prachtig. Donne 314 1618
bk Polygala, Polygala.	3696 Erzherzog Carl Ludwig, violett, hell gestreift, 24 6618
3645 attenuata 25 R. 2 Sgr. — 12 M. No. 100	fart bunfelbraun gezeichnet, prachtigd 3 - 2018
3646 cordata .25 » 2 » — 12 » 3650 latifolia25 R. 2 6 15	3697 Excellenz, verwaschen rosalilla, Spiegel hell, schon 3 - 1018
3647 Dalmaisiana 3651 myrtifolia 25 3 1 + 6	3698 Franz Joseph I., hellviolett, bunfel gezeichnet, fehr I 2018
25 R. 2 » — 12 » 3652 Pourtalesii	81 - williger Blüher
3648 grandis . 10 » 4 » — 24 » 25 R. 2 — 12	3699 General Berthier 3 — 0-18
3649 grandiflora 25 » 2 » — 12 » 3653 speciosa 25 » 1 — 6	3700 Geraldo 3 - 1018
3654 DK Pomaderris lanuginosa	3701 Goethe, Rubinfarben, eine ber merkwürdigsten und
3655 4 K Primula chinensis, chineffiche rothe. III 1 2 6 15	fchonften Färbungen ball
3656 » fl. albo, weiße	3702 Gontran (Byls), hochrofa mit firschrother Zeichnung,
3657 " " cupreata, fdjön	lebhaft gefärbt und außerordentlich reichblühend 3 — 18
3658 " " fimbriata alba muidante de 1888	3703 Helene 3 — 18
3658 " fimbriata alba 1000 x. 32 Ggr.—188 XF, 100 x. 4 - 1 24	3704 Ibrahim Pascha
3659 " fimbriata rosea de dese	3705 Incomparable (Rollison), leuchtend rosa, Spiegel hell
1000 R. 32 Syr. — 188 XF., 100 R. 4 — 24	mit etwas gelber Zeichnung, schön 3 — 18
3660 " " fimbriata cupreata .100 " 4 - 1824	3706 Jewess, rosa mit vieler Lackzeichnung, reichblühenb. 3 — 18
3661 " " " flore albo pleno 10 " 6 - 36	3707 Jordens (Byls), große runde rosa Blume mit Lack
3662 » » » fl. carmineo pl. 10 » 8 — 48	zeichnung, reichblühend
3663 » » alba striata, neue gestion 7888	3708 Lady Dorothee Neville (Veitch), Iilla, lebhaft
franste, weiß mit roth gestreift, 8888	bunfelcarmoifin, fehr verbreitet, gezeichnet, fehr groß-
prachtvoll 1000 R. 40 Ggr., 100 R. 4 6 27	blumig, jchon
3664 » fimbriata kermesina splen-	3709 Leonore
dens110,000 R, 60 Gr., 50 R. 4 — 24	3710 Madame Ubigny, rein hellrosa mit carmin Randern,
3665 » erecta superha, sebr schin	Blume gefräuselt, schön. 3 – 18
1000 R. 20 Sgr. — 118 ZF. 100 R. 2 6 1 15 3666	3711 Madeleine (Byls), hochrofa in carmin, mit bunfler
	3712 maculatum grandistorum 3 — 18 3712 maculatum grandistorum 3 — 18 3713 Magnifolium, weiß mit gelber Zeichnung, reichblühend 3 — 18
and the second of the second o	3713 Magnifolium, meiß mit gelber Beichnung, reichblübend 3 - 18
3667 " alba violascens,	3714 Walhorough 3 - 6818
old didatanas sindanado page	3715 Menziesii arollibuara arollibuara arollibuara 3715 1818
3668 "" purpurea, neu julio 10086 " julio 10	3715 Menziesii 3715 M
3669 fimbriata erecta superha	3716 Miss Glym
musolinige mudailevio nen, prachtvoll, mit febr robustem	3718 Pedita de Vilva, bellroja mit geldilgem Odigei,
Buche, fehr großen brillautrothen	fehr willig und reichbluhend 3 - 18
Blumen. Sehr empfehlenswerth.	3719 Prince Camille Rohan, weiß mit vieler carmin
100 R. 6 %: — 36 96. 25 R. 2 — 12	rother Zeichnung, ganz vorzüglich 3 - 18
3670 etherotilledath , filicifolia (macrophylla), fehr	3720 Psyche 3 - 18
idou 1000 k. 70 Fgr. 100 k. 8 — 48 3671 - 100 k. 8 — 48	rother Zeichnung, ganz vorzüglich
8088 silve and 100 ft. 8 - 48	borzügliche Farbe 3 — 10
3671 - obig % allow side % alba .100 ft, 35 fg;, 25 % 4 — 24	5/22 Reine des Amazones
3672 b K Psidium Cattleyanum	3723 Remarkable (Standish), rofalilla m. fehr lebhafter
3673 pyriferum	Beichnung gegen 3 = 18
3674 b R Psoralia glandulosa 10 » 1 6 9	3724 Rembrandt, große Glockenblume, leuchtend rosa mit
3675 b K Pultenea daphnoides	firschrother Zeichnung, schön 3 — 18
3676 » olygantha	3725 Rubrum picturatum 3 — 18
3677 4K Rhodochiton volubile, wind. Rosensleid,	3726 » pyramidale (Verschaffelt), rofa mit carmin
prächtige Schlingpflanze, liebt Schatten 100 K. 7 Gr. — 42 K!, 50 K. 4 — 24	rothen Rändern und gelbbrauner Zeichnung, pracht=
100 M. 1 Jyn. — 42 30:, 30 M. 4 — 24	volle Farbe 3 - 18
No. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3727 Sir Isaac Newton, violett mit breiter dunfler
knododendron arboreum & nyoridum.	Beichnung, fehr großblumig und bantbar bluhend 3 - 18
Folgende Sorten find aus einer der größten Collectionen	3728 Sylphide, weiß mit ochergelber Zeichnung, febr groß:
Deutschlands ale die besten gewählt, und fann fie daher mit	blumig 4 - 200 2 - 200
vollem Recht jedem Freund diefer Blume empfehlen.	3729 Talma 1708.91 77041 7910 2. (setuana) antinatta 3 — 8718
3678 Abd-el-Kader, violett mit lebhaft buntler Beichnung 3 - 18	3730 Theodor Körner
3679 Adele (Byls), violett mit buntelfirschrother Zeichnung. 3 - 18	3731 Urania, rofaviolett, Inneres heller, firfdroth gezeichnet, and
3680 Adonis, großbl., leuchtend carmin mit bunfler Zeichnung 3 - 18	Staubfäden weiß, großblumig, schön agent 13 - 318
3681 Aladin, lillacarmoifin m. dunflen Flecken in hellem Grunde 3 - 18	3732 Vesuvio, leuchtend scharladi, prachtvolled 3732 Vesuvio, leuchtend scharl
3682 album hybridum, groß und rundblüthig, weiß mit	3733 Victoria (Waterer), hellpurpur mit schwarzer Zeichnung, and Arab
schwarzer Zeichnung. Lander and der von der 3 - 7818	aroßblunnig, sehr schön
3683 Alcibiades, carmin mit dunfler Zeichnung, prachtvoll 3 — 18	3734 Zuleika, hellrosa, Ränder lieblich earmin, fehr garte Farbe 3 - 18
3684 Bajadere	3735 Obige Sorten gemischt 2 6 15
	5*

No. & not spirit all the state of the state	1 No & 308 91198 6 a Brife Syr. &. = 35.
3738 Rhododendron ciliatum (Sikkim) slipais 30 = 818	
2790	3798 b.K. Templetonia retusa, zurückgefrümmte 5 R. 216 0845
3739 Jenkensi, Sikkimatavi, manay 5 at 3830	3799 24K Thladiantha dubia, Schlingpflanze
3740 8 » Maddeni ski communica condes on 5 — 30	3800 24W Tradescantia discolor lineata mana 5 and 21+ 1212
3741 b K Rhynchocarpa dissecta onia 11. al. ab. Jonp 2016 3815	3801 bK Thunbergia coccinea
3742 4W Rivinia brasiliensis, mit rothen Beeren, fehralien 7888	3802 4 K Tritoma Uvaria grandiflora 2 6 15
hilling and a second and a second and a second a	2002 OLV Westernia Commission of the State o
81 hübsch	3803 4K Tritonia (rocosmia) aurea
3743 " humilis, fehr reich mit rothen Fürchten befest 206 0215	3804 bK Tweedia coerulea, himmelblaue Tweedie 2 - 12
3744 bK Roella ciliata, sehr hubsch ginnelders verschiege 5 — 30	3805 24W Tydaea Princesse Charlotte 100 Royn 5 - 30
3745 2K Rulingia parviflora	
of to 4K humigan partitions. It is a second to the old kinds of the	ot - d b.K. Veronica, Chrenpreis, riseria wed agat
3746 bK Rumex lunaria	à Brise Gr.= M. [3812 Lindleyana 2 - 12
3747 bK Salvia aurita	2006 Andorsoni 2 19 2012 Illianteyana 2
3748 » aegyptina	3806 Andersoni
9740 material washing for material to	3807 azurea nana 3 18 3814 speciosa 2 — 12
3749 patens, practivell, blan, großbl. 10 haro 3 4 18	3808 Gloire de Lyon 2 12 3815 rubra 3 — 18
3750 4K Saracenia purpurea deschilde 5 - 30	
3751 4 K Sauromatum guttatum, Aroidee 1013 20 12	
3751° 4 K Scotanthus tubiflorus (Cucurbitaceae) 25 R. 2 - 12	3810 » alba 2 12 3817 Verschaffelti 2 = 12
office of the second state of the second sec	
3752 4K Scutellaria Ventenati	3819 21K Villarsia parpassifolia
3753 24 K Selimum decipiens, prachtv. Blattpflange 10 bor 3156 21	3819 24K Villarsia parnassifolia 3 — 18 3820 bW Vinca rosea, schönes Sinngrün 2 — 12
3754 bk Senecio Ghiesbrechti 2 6 15	3020 DW Timea Posea, Jubites Stringrun 2 — 12
	3821 » » n. albo, weißes
3755 4 K Sempervivum canariense	3822 » » neue weiße mit gelbem Auge. 2 6 15
3756 - " urbicum,	3823 bk Westringia acuminata, jugespiste 25 Rorn 2 6 15
3757 - 8 mach », and habulaeforme of machinery	3824 and and latifolia (grandiflora) 25 2 20 6 15
3758 4 K Sisyrinchium chilense	2027 + 17 W. (grandinora) - 25 " 2 b 13
3759 8 » convolutum	3825 5 K Wigandia caracassana, prachtvolle Blatt mial 1108
9700	11291814110 pflanze auf Rafen 2 6 15.
3760 - 8 » grandiflorum seidt von 1 3012 ge 18	3826 - W Wigieri, neu, fehr schön Of 18
3761 — 8 " iridifolium	
3762 Skimmia japonica	3827 bK Yucca gloriosa, praditig 10 Rorn 3 = 18
	Gamon non Molfamilanan Ad 168
5 W Solanum, Nachtschattener untnocht	Samen von Wasserpflanzenwirk Ak debe
(Faft alle schone Blattpflanzen.) (8) nartnord 2078	3828 Ceratopteris thalictroides. Mafferfarm 3 - 3828
a Brise Hr. = 25! 3767 cinerum horri-	Donor C White of converse
a prile 391. = 30: 3161 Cinerum north 500.	3829 Cyperus Papyrus
	3830 Nelumbium, Diverfe Species gemifcht 3 Korn 4 - 24
	3831 Nymphaea albo-rosea
3764 capsicastrum, 3769 jasminifforum 2 — 12	3832 » alba cose ataindmit 10 » 3 — 618
reizende, niedrige 3770 macranthum 2 - 12	2833 - 1 001 coernlat (flat # 0001 90 2 19
	3834 - 3 Cottus var. versicolor 10 3 - 18
Constitution of the state of th	3834 » Lotus var. versicolor 10 » 3 — 18
	3835 Oryza sativa var. aristata
3765 cinereum 2 12 3773 pyracanthum 3 - 18	3836 - " " " mutica
3765 cinereum 2 12 3773 pyracanthum 3 — 18 3766 giganteum 2 1/2 15 3774 robustum 3 — 8 18 3775 bK Sollya heterophylla, verfdjiedenblattrige 2 — 12 3776 » elegans — 18	3837 Pontederia cordata de de la 2 6 6 6 15
are the graph that the second and th	2020 Thalia dealhatally light affinit 5 0 2
3775 bK Sollya heterophylla, verschiedenblättrige 2 — 12	3838 Thalia dealbata 5 Rorn 2 — 12
3776 » elegans	3839 Victoria Regia
of the man	
3777 b K Spartium linifolium, leinblättriger.	abot " " nmbriata (crmesina spien-
3777 b K Spartium linifolium, leinblattriger 3778 b K Spartium linifolium linifol	distribution of the state of th
3777 b K Spartium linifolium, leinblattriger 5 Rorn 3 - 18	3838 Thalia dealbata 14 alon offanti 5 Rom 2 — 12 3839 Victoria Regia 2.001 handard 3 » 15 — 90 15 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3777 b K Spartium linifolium, feinblüttriger 1 6 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 Korn 3 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 2 6 15	3840 Acrostichum crinitum. No.349
3777 b K Spartium linifolium, feinblüttriger 5 korn 3 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 korn 3 — 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 — 18	3840 Acrostichum crinitum. No.
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 form 3 - 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 form 3 - 18 3779 b K Stapelia, gemifch 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 - 18 3781 "imbricata 8 - 18	3840 Acrostichum crinitum. No. 3841 Aspidium crinitum. 3856 Litobrochia denticulata
3777 b K Spartium linifolium, feinblüttriger 1 6 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 80rm 3 — 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 1 6 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 Korn 3 — 18 3779 b K Stapelia, gemischt 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, teinblüttriger 1 6 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 kvrn 3 — 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 — 18 3781 "imbricata 3 — 18 3782 "macrophylla 3 — 18 3783 "pectinata 3 — 18	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842 » molle. 3843 » serratum. 3844 Asplenium furcatum. 3858 Nephrolepis davallioides.
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 1 8 5 ftvr 3 6 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 - 18 3781 macrophylla 1 1 18 3782 macrophylla 1 18 3783 pectinata 1 18 3784 2 W Staurauthera grandiflora 100 ftvr 4 24	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842 » molle. 3843 » serratum. 3844 Asplenium fürcatum. 3845 » Belangeri. 3858 Nephrolepis davallioides. 3859 Phegonteris spectabilis.
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 8 0 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3782 macrophylla 3783 pectinata 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 8 0 1 18 3784 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 8 2 6 15	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 8 0 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3782 macrophylla 3783 pectinata 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 8 0 1 18 3784 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 8 2 6 15	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 8 0 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3782 macrophylla 3783 pectinata 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 8 0 1 18 3784 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 8 2 6 15	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 8 0 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3782 macrophylla 3783 pectinata 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 8 0 1 18 3784 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 8 2 6 15	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 8 0 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3782 macrophylla 3783 pectinata 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 8 0 1 18 3784 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 8 2 6 15	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 8 0 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 5 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3782 macrophylla 3783 pectinata 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 8 0 1 18 3784 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 8 2 6 15	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 Styrn 5 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 Styrn 5 — 18 3779 b K Stapelia, genifott 5 — 2 6 15 3780 b K Statice arborea 5 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 Styrn 5 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 Styrn 5 — 18 3779 b K Stapelia, genifott 5 — 2 6 15 3780 b K Statice arborea 5 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 styrn 3 — 18 3779 b K Stapelia, genticht 5 3 — 18 3779 b K Stapelia, genticht 5 3 — 18 3780 b K Statice arborea 3 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 % vin 3 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 % vin 3 — 18 3779 b K Stapelia, genifot 5 % vin 3 — 18 3780 b K Statice arborea 3 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 form 3 6 15 3780 b K Stapelia, genifott 3 8 18 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 imbricata 3 18 3782 macrophylla 3 18 3783 pectinata 3 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 form 4 24 3785 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 2 6 15 3786 b K Swainsonia candidissima grandiflora 25 2 6 15 3787 coecinea 25 form 3 6 21 3788 coronillaefolia alba 25 2 6 15 3789 nosea 25 form 3 6 21 3791 Ferrandi atropurpurea 25 2 6 15 3792 Greyana, liftaroja, prachtw. 25 1 6 9 3793 Osbornii, prachtw. 25 1 6 9 3794 grandiflora 25 2 6 15 3794 grandiflora 25 2 6 15 3795 Rollissoni 25 7 2 6 15 3796 24 Tapina variegata, fehr hibithe simboterroth blühenbe Gesneriaceae 100 form 10 60 3797 o K Tetranema mexicana 100 form 10 60	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 1 6 9 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 form 3 6 15 3780 b K Stapelia, genifott 3 8 18 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 imbricata 3 18 3782 macrophylla 3 18 3783 pectinata 3 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 form 4 24 3785 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 2 6 15 3786 b K Swainsonia candidissima grandiflora 25 2 6 15 3787 coecinea 25 form 3 6 21 3788 coronillaefolia alba 25 2 6 15 3789 nosea 25 form 3 6 21 3791 Ferrandi atropurpurea 25 2 6 15 3792 Greyana, liftaroja, prachtw. 25 1 6 9 3793 Osbornii, prachtw. 25 1 6 9 3794 grandiflora 25 2 6 15 3794 grandiflora 25 2 6 15 3795 Rollissoni 25 7 2 6 15 3796 24 Tapina variegata, fehr hibithe simboterroth blühenbe Gesneriaceae 100 form 10 60 3797 o K Tetranema mexicana 100 form 10 60	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 Strin 3 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 Strin 3 — 18 3779 b K Stapelia, genifott 5 — 2 6 15 3780 b K Statice arborea 5 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 3078 b K Sphaerostemma repandum 5 3071 3 6 15 3780 b K Stapelia, genifott 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 3078 b K Sphaerostemma repandum 5 3071 3 6 15 3780 b K Stapelia, genifott 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 3078 b K Sphaerostemma repandum 5 3071 3 6 15 3780 b K Stapelia, genifott 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblättriger 5 storn 3 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 storn 3 — 18 3779 b K Stapelia, genifott 5 — 2 6 15 3780 b K Statice arborea 5 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblüttriger 5 styrn 3 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 styrn 3 — 18 3779 b K Stapelia, genifott 5 — 2 — 18 3780 b K Statice arborea 5 — 18 3781 macrophylla 5 — 18 3782 macrophylla 5 — 18 3782 macrophylla 5 — 18 3783 pectinata 5 — 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 form 4 — 24 3785 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 s. 2 6 15 3786 b K Swainsonia candidissima grandiflora 25 % 2 6 15 3787 coecinea 25 % orn 3 6 21 3788 coronillaefolia alba 25 % 2 6 15 3789 m rosea 25 % orn 3 6 21 3791 Ferrandi atropurpurea 25 % 2 6 15 3792 Greyana, lillaroja, prachty 25 % 1 6 9 3793 Osbornii, prachty bunfelrothe 50 % 2 6 15 3794 m grandiflora 25 % 2 6 15 3795 Rollissoni 25 % 2 6 15 3796 2 W Tapina variegata, fehr hübiche sunnoberroth blühende Gesneriaceae 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 25 % 2 6 15 3796 2 W Tapina variegata, fehr hübiche sunnoberroth blühende Gesneriaceae 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 6 — 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 6 — 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 6 — 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 6 — 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 6 — 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 6 — 100 form 10 — 60 3797 c K Tetranema mexicana 6 — 100 form 10 — 60	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spatium linifolium, leinblattriger 5 storin 3 — 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 storin 3 — 18 3779 b K Stapelia, genifott 5 — 2 6 15 3780 b K Statice arborea 5 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblättriger 3778 b K Sphaerostemma repandum 3779 b K Stapelia, genifot 3780 b K Statice arborea 3781 "imbricata 3	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblättriger 5 Kvrn 3 — 18 3778 b K Stapelia, gemischt 5 Kvrn 3 — 18 3780 b K Statice arborea 5 Kvrn 3 — 18 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3778 bK Sphaerostemma repandum 5 Kvrn 3 6 15 3779 bK Stapelia, gcmifot 2 6 15 3780 bK Statice arborea 3 18 3781 "imbricata 3 18 3782 "macrophylla 4 18 3783 "pectinata 100 Kvrn 4 12 3785 bK Sutherlandia spectabilis floribunda 25 K 2 6 15 3786 bK Swainsonia candidissima grandiflora 25 2 6 15 3787 "coecinea 25 kvrn 3 6 21 3788 "coronillaefolia alba 25 2 6 15 3789 "rosea 25 kvrn 3 6 21 3790 "albo violacea 10 3 6 21 3791 "Ferrandi atropurpurea 25 2 6 15 3792 "Greyana, liffaroja, prachtu 25 3 1 6 9 3793 "Osbornii, prachtu 25 3 1 6 9 3794 "grandiflora 25 3 6 15 3795 "Rollissoni 25 3 1 6 9 3796 24W Tapina variegata, fehr hibide sumuberreth blühenbe Gesneriaceae 100 Korn 10 60 3797 o'K Tetranema mexicana 100 Korn 10 60 3797 o'K Tetranema mexicana 100 Korn 10 60 3871 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) a Bort. 2 - 12 3872 Cedrus (Pinus) Libani, Ceber vom Ribanon 10 Sapfen 12 Gr 75 XI, reiner Same a 26th 5 - 30 3873 "atlantica (argentea), Silber-Geber 10 Sapfen 7 6 45	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b.K. Spartium linifolium, leinblattriger 3778 b.K. Sphaerostemma repandum 3779 b.K. Stapelia, gemischt 3779 b.K. Stapelia, gemischt 3780 b.K. Statice arborea 3781 "imbricata 3782 "macrophylla 3783 "pectinata 3784 2.W. Stauranthera grandissoria 100 Korn 4 3785 b.K. Sutherlandia spectabilis floribunda 25 K. 2 6 3786 b.K. Swainsonia candidissima grandissoria 25 korn 3 6 3787 "coecinea 3788 "coronillaefolia alba 25 korn 3 6 3789 "rosea 3790 "albo violacea 10 3 6 3791 "Ferrandi atropurpurea 25 "2 6 3792 "Greyana, listarosa, prachty. 25 "1 6 3793 "Osbornii, prachty. bunsclutes 50 "2 6 3794 "grandistora 25 "2 6 3795 "Rollissoni 25 "2 6 3796 2.W. Tapina variegata, sehr hibide sumoberreth blühende Gesneriaceae 100 Korn 10 60 3797 c.K. Tetranema mexicana 100 Korn 10 60 3797 c.K. Tetranema mexicana 100 Korn 10 60 3871 Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) a sport 2 12 3872 Cedrus (Pinus) Libani, Ceder vom Libanon 10 3apsen 12 gr. 75 V.F., reiner Same a Leith 5 30 3873 "atlantica (argentea), Silber-Ceder 10 3apsen 7 6 45 3874 "reiner Same	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblattriger 5 K Sphaerostemma repandum 5 K Stapelia, gemischt 3780 b K Statice arborea 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblattriger 5 K Sphaerostemma repandum 5 K Stapelia, gemischt 3780 b K Statice arborea 3781	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b.K. Sphaerostemma repandum 3778 b.K. Sphaerostemma repandum 3779 b.K. Stapelia, gemifcht 3780 b.K. Statice arborea 3781 simbricata 3782 macrophylla 3782 macrophylla 3784 2.W. Stauranthera grandiflora 3786 b.K. Sutherlandia spectabilis floribunda 3785 b.K. Sutherlandia spectabilis floribunda 3786 b.K. Swainsonia candidissima grandiflora 3787 coecinea 3788 coronillaciolis alba 3788 coronillaciolis alba 3789 rosea 3790 salbo violacea 3790 salbo violacea 3791 Ferrandi atropurpurea 3792 Greyana, liffaroja praditu 3793 grandiflora 3794 sgrandiflora 3795 grandiflora 3796 2.W. Tapina variegata, feji bibide simboterroji 3796 2.W. Tapina variegata, feji bibide simboterroji 3797 sk. Tetranema mexicana 3787 cedrus (Pinus) Libani, Ceber bom Libanon 3788 salantica (argentea), Silber Ceber 10 Sapjen 77 6 445 3878 atlantica (argentea), Silber Ceber 10 Sapjen 77 6 445 3878 chamaecyparis Kewensis 3879 sept. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842 " molle. 3843 " serratum. 3844 Asplenium furcatum. 3845 " Belangeri. 3846 Cihodium Schidei, Baumfarru. 3847 Cyathea medularis, praditoellee Baumfarru. 3848 Cytopteris fragilis. 3849 Didymochlaena Innata. 3850 Doodia rupestris. 3851 Gymnogramme peruviana. 3852 " chrysophylla. 3853 " sulphurea. 3854 " sulphurea. 3855 Lastraea crinita. 3870 Biele Sort. gem. " 2 " 12 " 3880 Cupressus Corneyana " 1873" 3881 " elegans " 2 " 12 " 3883 " glandulosa " 2 " 12 " 3883 " glandulosa " 2 " 12 " 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15 3884 " Goveniana, jchr gragible à Soth 24 Th. " 2 6 15
3777 b K Spartium linifolium, leinblattriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblattriger 5 kern 5 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 kern 5 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3 18 3782 macrophylla 3 18 3783 pectinata 3 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 korn 4 24 3785 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 2 6 15 3786 b K Swainsonia candidissima grandiflora 25 2 6 15 3787 coecinea 25 korn 3 6 21 3788 coronillaefolia alba 25 2 6 15 3789 prosea 25 1 6 9 3790 malbo violacea 25 2 6 15 3790 malbo violacea 25 2 6 15 3790 malbo violacea 25 2 6 15 3791 b Ferrandi atropurpurea 25 2 6 15 3792 Greyana, liftaroja, prachts 25 2 6 15 3793 b Osbornii, prachts 25 2 6 15 3794 marticulata 25 2 6 15 3795 b Rollissoni 25 2 6 15 3796 2 W Tapina variegata, fehr hibiche sumbetroth blüfenbe Gesneriaceae 100 korn 10 60 3797 k Tetranema mexicana 18 **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Sari Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) a korn 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, feinblattriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, leinblattriger 5 kern 5 18 3778 b K Sphaerostemma repandum 5 kern 5 18 3779 b K Stapelia, gemifcht 2 6 15 3780 b K Statice arborea 3 18 3781 macrophylla 3 18 3782 macrophylla 3 18 3783 pectinata 3 18 3784 2 W Stauranthera grandiflora 100 korn 4 24 3785 b K Sutherlandia spectabilis floribunda 25 2 6 15 3786 b K Swainsonia candidissima grandiflora 25 2 6 15 3787 coecinea 25 korn 3 6 21 3788 coronillaefolia alba 25 2 6 15 3789 prosea 25 1 6 9 3790 malbo violacea 25 2 6 15 3790 malbo violacea 25 2 6 15 3790 malbo violacea 25 2 6 15 3791 b Ferrandi atropurpurea 25 2 6 15 3792 Greyana, liftaroja, prachts 25 2 6 15 3793 b Osbornii, prachts 25 2 6 15 3794 marticulata 25 2 6 15 3795 b Rollissoni 25 2 6 15 3796 2 W Tapina variegata, fehr hibiche sumbetroth blüfenbe Gesneriaceae 100 korn 10 60 3797 k Tetranema mexicana 18 **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Coniferen.** **Sari Callitris quadrivalvis (Thuja articulata) a korn 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842
3777 b K Spartium linifolium, feinblattriger	3840 Acrostichum crinitum. 3841 Aspidium crinitum. 3842

No 2 -08"	No. 6 102 90: 8 = 96:
No. 3888 Cupressus macrocarpa sibne badine 3. anova Borto 3 0 0 118	3956 Salisburia adiantifolia (Ginkgo biloba)
3889 _ c » majestica ava mana . ads. R » 5 — 70 30	100 Carn 29 Gw 100 07 10 Carn 1 - 94
3890 sempervirens horizontalis, gewöhnliche Chreffe 100 8011	100 Rorn 32 Gr. 190 H, 10 Rorn 4 — 24 3957 Sequoia sempervirens à Loth 20 Gr., 100 » 2 6 15
The state of the s	2059 Sciedonytic wanticillate Schumterung and Schum
3891 01" of a pendula, hangende lucesin 8 - 0148	3958 Sciadopytis verticillata, Schirmtanne aus Japan 1801
	2050 To Ade Consent de la Aige 5 Roungiaire delt
	3959 Taxodium (Cupressus) distichum, blatterabwerfende
19 1 1 midenförmige à Pfd. 20 Ger — 118 Mi à Both 1 — 1116	Chyreffe, amerikanisch importirter Same
3893 4 » sinensis	2000 sandlining & Pfo. 32 Fgr. — 190 95, à Leth 2 = 80 12
3894 . " Tournefortii, Tournefort's à Pfo. 40 Gyn, à Loth 2 - 11 12	3960 » passerinoides » sio of the coration and single coration and single coration are single coration are single coration are single coration are single coration and single coration are single corati
3895 _ 1 " torulosa, prachtvolle vom Simalana à Port. 2 6 61 15	3961 Taxus baccata, Tarus, oder Eibenbaum à Pfd. 2 R. Dang 3 18
3896 * Uhdeanaamizem. sasleva * wily 2006 0115	3962 » hibernica (pyramidalis)a Loth 15 - 90
3897 Whitleyana Manuadahud allalized Trasson 206 7115	3963 Thuja argentea
3898 Frenela (Callitris, Cupressus) australis, neuhollan:	3964 » aurea, reizend im Habitus 100 Korn 5 - 30
08 - d . d. dische Cupresse a Both 24 Sgn. a Bort. 2 6 15	3965 » californica
3899 - 8 drog Gunnigt . printiditing stlydgoroim " " 5 = 6130	3966 » compacta à Loth 8 Gr. — 48 M., 100 » 2 — 12
3900 - G. Aromacrostachya sirslummin " 3 = 0248	3967 » falcata: 100 Rorn 8 » — 48 » 25 » 2 6 15
3901 Juniperus attica à Bfo. 11/2 Rg. = 268 20, à Loth 2 6 1945	3968 » filiformis 100 » 10 » — 60 » 25 » 3 — 18
3902 » communis, gemeiner Wachholder à Pfo. 4 — 24	3969 » gigantea (Menziesi) 100 Rorn 10 9gr., 25 » 3 - 18
3903 » drupacea, Fruchte fo groß wie eine Ballnuß	3970 » Lobbi . 100 Roru 10 9gr — 60 26, 25 » 3 — 18
à Bfo. 32 Gg: — 190 W!, à Loth 2 — 12	3971 " meldensis a coth 12 / 4gr - 75 20 a Port. 1 6 9
3904 » Lycia (phoenicea malacocarpa), fübeuropäischer	3972 » nepalensis, nepaulischer a Loth 10 Gyr » 1 6 10 9
3 NED 15 Ger - 90 Oct a 2016 1 - 22 6	3973 » occidentalis, amerifanischer à Pfo, 60 Hr., à Loth 2 6 15
2005 " MILL TO GENERAL STREET OF THE STREET OF THE GALLO	3974 » orientalis, dinefilder 20 » 1 6 9
3906 - Oxycedrus, spanischer . a Rso. 15 Hgr. " 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3975 » plicata (Warreana), echt, Same gefügelt a Bort. 3 - 18
	3976 » pyramidalis, pyramidenformiger à Pfd. 75 Gr., a Loth 3 — 18
	3977 " " nana, 3werg a Loth 7 1/2 Ggr., a Bort. 1 6 00 9
3908 "Sabina Greebaum à Pfo. 40 ggr 190 32 12 3909 " prostrata 18	3978 » stricta, sehr schön à Loth 15 Gr. — 90 F. » 2 — 12
3910 "turbinata ona Girichian ona	3979 » tartarica » 7½ » — 45 » » 1 6 3
dia dia minas a Pft, 11/3 Re — 298 Oct, 11/3 Se = 258 Oct, 11/3 Fe = 2	3980 Wellingtonia gigantea, vaterlandischer Came, neue
3911 " virginiana rothe Ceber, amerikanische Saat	Ernte 100 Korn 8 Hgr 48 90!, 25 Korn 2 6 15
2 a 1 mon 01 . a \$15. 20 Sgr 118 90. a 20th of 2 2816	
3912 Larix europaea, europäischer voer gewöhnlicher	1059 Bupleurum fruitoosan, raslöddund 208 A. a voto 2 6 15
Lerchenbaum, feinste Qualität	
Letthenbuum, seine Lukhtuuta pp. 22 0 100	3981 Acacia Farnesiana a Pfb. 2 % - 350 BF, a goth 3 - 18
3913 Libocedrus decurrens	3982 » Julibrissin: "" 1 » — 175 » " 2 — 12
3914 Pinus Abies (Duroi), Weiß - ober Edeltanne	3983 Acer campestre, Felb-Morn à Pf8. 5 — 30 3984 » Negundo, virginischer 3 — 3 9 — 54
-mo mid 100 Bfd. 8 M - 530 H, à Pfd. 3 - 18	3984 » Negundo, virginischer » 9 - 54
3915 " acicularis (Maximowicz), neu, aus Japan 10 R. 2 12	3985 — Pseudoplatanus, gemeiner 4 — 1024
3916 » alba, amerifanische Weiß-Fichte . 01. 11.2. s. à Lothse 7206 845	3986 " Pseudoplatanus, gemeiner " 4 - 24
3917 » Appolinis, and Griechenland, fcon à Bfo. 40 Sgr. wate 2 186 7815	3987 atronurnureum, ichin a 20th 3 — 18
3918 - austriaca, öffreichische Schwarz-Föhre . a Pfd. 20 118	2088 striatum
3919 " Benthamiana	3989 » tataricuma Bto. 15 3gr. — 90 36. " 1 — 6
3920 " balsamea, Balfam Tanne à Pfd. 31/3 Re, à Loth 5 - 30	3990 Aesculus rubicunda, rothblubende Raftante a Pfd. 20 - 118
3921 3 " calabrica	3991 Ailanthus glandulosa, Götterbaum à Pfo. 1/2 Re, à Eth. 1 — 6
3922 " canadensis, canadifthe Tanne " 7 6 45	3992 Alnus glutinosa, gemeine Erle 100 Bfd. 15 Sgr., a Bfd. 5 - 30
3923 " canariensis, von ben Congrieninseln » 7 6 45	3993 " incana, Beigerle 100 " 25 " " 9 - 54
3924 " Cembra, 3"the Riefer 100 Rfb 36, a Rfb. 6 - 36	3994 » » pinnatifida acuminata, neu a Bort. 3 — 18
3925 » cephalonica à Pfo. 31/2 Re, a Lotty 5 — 30	3995 —» viridis genuina 3 — 118
3926 - " Fraseri Isalow Adla	3995 — viridis genuina ibluorit » 3 — 5748 3996 d » sibirica ibluorit » 5 — 1730 3997 d » serrulata var. rugosa arrollibrar » 5 — 6730
3927 - ne halepensis, aleppijche Riefer a Pft. 45 Ggr. o and 2016 6015	3997 3 » serrulata var. rugosa : 300000000000000000000000000000000000
8928 3 » I Inops	3998 Amorpha fruticosa, fraudartice a 250, 20 Far. a coth 1 6 9
3930 a »c insignis	3999 d
3931 8 " Laricio, corfische Riefer. à Pfb. 41/2 Re, à Cothe 6 - 8036	4000 Lewisii, Cewis
3932 8 " montana, Berg = ober Rrummholzfiefer in Bfo. 24 - 6142	4001 - » nana fragrans a 266, 60 90r. » 3 - 18
3933 - " Nordmanniana, unstreitigt eine ber schönften zoid 0014	4002 Ampelopsis (Hedera) quinquefolia, wilber ober
21 _ 2 Tannen (frischer vollkommener Samen) " 1814	Sungfermein reiner Samen a Rfb. 32 for. a Loth 2 - 12
81 _ 8 a \$ pto. 7 R. — 12 ft. 35 Of. a Loth 8 — 2048	4003 Amygdalus persica
3934 - "8 obovata, sehr selten 100 R Rep 10 R 8014	ADDA Angovers toetida, fort riediende, a lito 1 80, a Moth Z - 12
3935 -» orientalis	4005
3936 - 1 palustris	4006 Andromeda calyculata
3937 » panachaica à Pfb. 3½ 26. — 620 XI, a Erth 5" — 30 30	4007 » cassinifolia comas h 3 - 3 18
3938 - Pence, felten aus Griechenland & Rfp. 7 Re n 8" - 148	4008 - 2 Will Catesbayi V. lot sully done led, an 31 18
3939 " Pichta (sibirica), selten, ebenfalls practivoss ge	4009 » formosa
baut, und unfere frengften Winter aushaltend a Coth	4010 " and Maryana of the trans to the state of the state
3940 » Picea, Fichte over Mothtanne 100 Pfb. 32 R, a Pfc. 10 — 60	
	ADIO
3941 " Pinea, italienische Ruße-Kiefer	4013 speciosa 3 7 018
3943 " Pinsapo, practivell a Pfb. 12½ Re, a ceth 15 — 90	4014 Aralia spinosa
3944 » Regina Amalia a Rfb. 3½ He » 5 — 30	4013 "speciosa 18 4014 Aralia spinosa 18 4015 Arbutus Andrachne, Erdbeerbaum, "5 — 30 4016 "Unedo, gemeiner à Pfb. 1½ 26 256 267, a 20th 2 6 15
3944 » Regina Amalia a Bfb. 3 1/3 Hz » 5 — 30 3945 » resinosa, and Norbamerika » 12 6 75	4016 » Unedo, gemeiner à Bft. 11/3 Ac 236 96, à goth 2 6 15
3946 » rigida ana maga 8514 150 - 200 » 10 - 60	4017 Aristolochia altissima, höchfte Beberblume a Bortion 2 - 12
3947 3 7 rubra 247	4018 " Sipho, Bfeifenftrauch, die iconfte Schlingpflanze
	zur Befleidung von Lauben 8 Bort. 5 - 30
	4019 Azalea pontica, viele Barietaten gemischt
	a Loth 8 Gr. — 48 Di. » 1 6 00 9
	4020 » " " glaucophylla » 3 — 18
3952 » sylvestris, Kiefer oder Weipführe	
100 Pfc. 65 %, a Pfc. 20 - 418	4021 & Ghent'sche Sorten in prachty. Farbentmel
2005 A Patrick Company of the Compan	4099 Ruscharis halimifolia fathmathemblittrice
3954 Retinospora obtusa	4022 Baccharis halimifolia, feilmeibenblüttrige à Coth 10 Hgr. — 60 M
3955 3 11 n at a pisitera 111003 25 11900 0844	

Section 2	- Oumen.
No. 9gr. & = 96.	1 No. 8 and
4023 Benthamia fragifera, Benthamie a Bit. 2 Mena Coth 3 - 18	4106 Colutea frutescens (Sutherlandia), fraudartiger a 20th 10 2 60
- 4 min 01 Rochovis Markovike 001	4107 » n. fl. albo, neuer weißelichender a Bort. 2 — 12
3957 Sequeia sempervice. 8N : 3 = 100 " 2 6 15	4108 Cornus albabiliting silang silang sign agon a coth 1 - 0086
4024 anemonaefolia a Port. 4 7 24 4037 Lechnaultii hais aces	4109 " Horida, fforidanischer Hartriegel " 9 6 15
4425 aristata! à Loth 4 24 25 R. 4 — 24	4110 - mascula, Korneliusfirsche a Rfb 10 - 60
4026 asiatica	4111 » sanguinea, blutrether partrivael » 10 _ 60
4027 Bealt 25 8. 2 12 4039 nepalense 95 8 9 19	1 4112 " " "Stricta"
4028 canadensis a Loth 5 30 4040 sanguinulenta	4113 Coronilla Emerus, Garten
4029 dulcis à Bort 2 12 29 10 11 3 2016 5 00 30	4114 — 3 dio glanca, granarune of a must a more a m
4030 floribunda a coth 4 24 4041 vulgaris a mfb 10 - 1 60	4110 d 2» inaguncea, inflante in allogiants associated " 4 - 6094
4031 Fortunei 25 R. 21/2, 15 4042 " reiner Samen	4116 Corylus avelana maxima
1032 intermedia 25 » 5 30	4117 Cotoneaster buxifolia, buchebaumblättrige 3werg Miepel
4033 Jamsoni 25 » 5 30 4043 » foliis nur-	60.08 4 to 6 of the Control of the C
4034 japonica	4118 2 " malayca neu
4035 juglandifolia	4119 " microphylla, fleinblättrige, reigend a goth 3 - 018
4036 Knighti a Rort 2 12 4044 Wallicht 3 2 - 12	4120 Nummularia 5 — 030
	4121 a vulgaris var. laxiflora (f. s. anilla. anno 12 114 1112
4045 Betula alba , Beißbirfe 100 Bfb. 7 R, a Bfb. 3 — 18	3902 communis, gemeiner Wachhalber Aller 1 21
	andlast and Crataegus, Beißtonesquab . 8088
MONE ? L. Land College & reduction of the state of the st	Gr. W. 4128 Oxyacantha,
4049 Rignonia Catalna camana a serial a	4122 coccinea . a Bfb. 10 60 gemeiner Weiß
4049 Bignonia Catalpa, gemeine a 375 1 %, a 2016 2 — 12 4050 " umbraculifera " 7 6 45	1100
	4124 flava à Bfb. 21/2 15 100 Bfb. 10. Be à Rfb. 4 - 24
1059	4125 glabra, r. S. a Loth 3 24 4129 Oxyacantha rubra
4053 " radicans, wurzelne	4120 neidreicht, neu ob das spiendens
4004 » Tweediana and the same and the same same same same same same same sam	
4055 » Wallichiana 9 6 15	a \$10. 4 %, a goth 5 30 4130 pyracantha
4006 Broussonetia papyrifera, Papier Maulbeere a Roth 3 - 18	a Bfo. 4 Re, a coth 5 30 4130 pyracantha 4127 Melanocarpus (Cau- casus) a Rort 5 30 4131 sagguines 1 6 0
4057 Buddleya curvifolia	1 0 13
4058 » Lindleyana, reigend a Loth 15 Gar. » 1 6 9	4132 Cydonia sinensis, dinefifde Quitter 10 Korn 1 6 9
4059 Bupleurum fruticosum a Bfd. 11/6 Rg 208 90!, a goth 2 6 15	4133 » vulgaris, gemeine Duitte à Pfo. 65 Gr., à Loth 3 - 18
4060 Buxus sempervirens, gemeiner a Bft. 11/3 Re, 2 6 15	Lerchenbaum, seinste Duglität
4061 Calycanthus praecox (Chimon. fragrans) 4 - 24	Cytisus, Bohnenbaum, oh eurhoodial eige
4062 " " grandiflorus	90 90 4144 Laburn, flori-
" roseus propries common 10 - 100	4134 alpinus a goth 2 12 bundum com-
4064 " aurantiacus 15 — 90	4135 atropurpureus à Bert, 3 18 pactum à Bort. 2 6 15
4065 Caprifolium etruscum	4136 austriacus à Loth 10 60 4145 Laburnum querci-
1067 " " 1078 " " 1 0 7809	4137 capitatus
4000 Caragana arborescens, bammort Jumenhamm a kath, A 34	4138 caucasicus
4069 Carpinus Betulus, Sains ober Beigbuche	4139 clongatus » 5 30 4147 polytrichus 3 10 — 660
100 Rth 8 Re - 14 th a Rth 1 - 24	4140 filipes a Bort. 2 ¹ / ₂ 15 4148 ruthenicus Pa 10 — 60 4141 glargus 3 866 10 CO 4149 sessilifolius Pa 7 6 45
4010 " USITYA 19	4141 glaucus à 20th 10 60 4150 animatric
auri Ceanothus azureus, azurotaner a voin 10 Jan a Mort 1 6 0 9	1112 misutus " 0 40 1151 cuninus
4072 " americanus à 20th 15 Sar - 90 92 " 9 6 15	4143 Laburnum, Golo: 4152 triflorus
4073 a Arnouldi Sulunge sibility 3 — 18	regen a 15 jo. 12 1/2 3gr. 1 4153 uralensis 5 — 30
Total " Dellianus, Delli 8 " 2 6 od 5	a 20th 1 6 4154 wolgarieus 3 10 - 60
40(0) " grandinorus " 9 6 15	4155 Daphne Gnidium, Seibelhaff à Poth 15 Gre à Rout 2 19
4076 President Reveil 3 - 18 4077 Celastrus scandens 20th 10 Gyr 60 G. 3 - 16	4156 » Mezereum, Kellerhals » 10 » 200 1 1 6 8009
	tion Dentzia crenata n. pl 2 6 0845
	4108 - a gracilis
4079 " cordata, sergleringer " 2 - 12 4080 " occidentalis " 1 6 9	4109 » corymbosa. Ladaman A. 1944 - 1948 - 1944 - 1945
4081 Cephalanthus occidentalis, mettlicher " 10 co	4160 Diospyros Lotus, Dattelpflaume a Pfb. 256gn, a goth 2 - 812
4082 Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum	4161 » virginiana
4000 Cercis canadensis	4162
Sinquastrum, Judasbaum. a His. 10 3gi; 1 6 09	4164 Distance Survey Louis and Control of the Contr
4085 » fl. albo, weißblühender » 3 - 18	
4086 » » il. carneo, fleithtarbiaer » 9 - 19	4166 % + 1070
4086° Cissus heterophyllus fol. var. 10 form 2 - 12	4167 » fusca
Cistus, Ciftenröschen, 101	4100 » nortensis
4087 albidus, a Loth 2 Ser. — 12 267 1 4090 monspelienssi " 0104	4109 Krica arborea a coth 10 9gr — 60 96, a Bort. 1 6 9
4088 crispus . » 10 » — 60 »	4170 " multiflora es actions and the second of the second
4089 laurifolius » 10 » — 60 » 4091 salvifolius » 3 — 18	41 (1 a) of tetranx 2 for the state of the state
4092 Clematis patens atropurpurea, neu 10 R. 5 - 30	41/2 " vagans
4093 » Standishi	4173 " vulgaris, gemeines Deibekraut à Loth 121/2 Jan " 1 6 9
4094 » virginica	Evonymus, Pfassenhutcheu. onles Ign. &. = 3C.
4095 " Hammula, wohlriechende Waldrebe a Both 2 - 12	Evonymus, Bfaffenhutchen, sonies Syr. & .— K.
4096 » fulva, schön gelbblühenb a Bort. 3 — 18 1	99r. = 9. 4178 japonicus argent.
4097 " cirrhosa " 1 6 9 4098 " odorata " 2 — 12	4174 americanus . a 20th 5 30 var. a 20th 7 6 45
4098 » odorata	4175 europaeus a 256 20 118 4179 aureis var.
	4176 fimbriatus à Loth 10 1 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR	4177 japonicus a Coth 3 1/2 15 hiffed tumdische sudores occes
	4180 Fagus sylvatica, Nothbuche 100 Pfo. — Igr., à Pfo. — —
4102 Clethra almiolia	4181 Ficus carica, Feige 6 Sorten, jede a Bort. 2 6 15
4104 Colutea arborescens, baumarfiger Blasenstrauch	4182 Fontanesia phylliroides
à Bfo. % Re. — 148 96!, à Coth 2 — 12	4183 Fraxinus excelsior, gemeine
4105 3 cruenta - 30 01 01 3 4 7 7 42	4185 » pendula, Traner:

Claditahia (no 2 _ 02)	1 8th 2 1100)
Gleditschia. y_r . y	No. Syr. 2, -37. 4261 Mespilus Pyracantha, Feuerborn
No.	4261 Mespilus Pyracantha , Seuerborn
4187 horrida » 5 30 4191 » macrocantha	4263 Morus alba, weiße Maulbeere a Pfb 32 Gyr 1 2 - 212
4188 inermis » 3 3 3 18 2 20 20 20 20 20 3 20 48	4264 » Cedrona, wird in Italien ale beste Maulbeere de la
4192 Glycine sinensis 5 Rorn 5 - 30	06 Gur Kutterung ber Seibenraupen fehr empfohlen.
4192 Glycine sinensis	à Pfb. 31/2 Ac, à Loth 4 — 124
4194 Gossypium herbaceum, Sea Island, Baum	4265 " Ul Morettii 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1
wolle a Bro. 20 - 118	4266 » Il nigra, schwarze Maulbeere » 11/3 m tolland 2 6 2 15
wolle	4267 Myrtus communis, großblättr. Myrthe a Pfd. 35 Gyn 2 2 — 12
(Dbige 2 Sorten find die besten.)	4268 % fimbriata
4196 Gymnocladus canadensis	4269 » tarentina, von Tarent, fleinblättrige
4197 Halesia tetraptera	4270 Olea europaea, Dlive à Pfo. 20 Gr. — 118 H. » 1 6 9
4198 Hamamelis virginica » 5 — 30	4271 » oblonga, längliche Olive » 2 6 15
4199 Hedera Helix, Ephen, a Bft. 12½ Gr. — 74 H. " 1 — 6	4272 Ostrya vulgaris
4197 Halesia tetraptera a Pfb. 2 % — 350 % 3 — 18 4198 Hamamelis virginica 5 — 30 4199 Hedera Helix, Epheu, a Pfb. 12½ % 7 — 74 % 1 — 6 4200	4273 Paeonia Moutan
4201 " Moegheriana	4275 Paulownia imperialis $12/3$ \mathcal{H} 26 15
4202 » quinquefolia, wilber Wein a Pfo. 32 Hn 22 4202° Hibiscus syriacus, gemischt 25 » 25 » 2 1 6 09	4276 Periploca graeca, schone Schtingpflanze a Bort. 1 6 9
4203 » n. pl., gefüllte Bariet. gemischt » 8 — 48	4277 Philadelphus floribundus a coth 7 6 45
4204 Hippophaea rhamnoides, Sandborn 24	4278 " grandiflorus " 10 — 60
4205 Hypericum calycinum	4279 Phillyraea angustifolia, fcmalblattr » 2 — 12
4206 » repens, sehr schön an sonnigen	1000
Abhängen	4281 media mittelarone » 2 — 12
4207 » foliosum, hübid » 3 — 18	4282 Photinia serrulata (Crataegus glabra)
4208 » hircinum	4282 Photinia serrulata (Crataegus glabra)
4209 » kalmianum » 2 6 15	4284 Platanus macrophyllus 3 3 2 - 12
4210 Hex Aquifolium, gemeine Stechpalme, zu Geden, in	4285 » occidentalis, nordamerifanische à Pfb. 121/2 9gr. » 1 - 6
Beeren	4286 » orientalis, morgenlandische » 121/2 » » 1 — 6
4211 » » foliis argenteis variegatis à 20th 3 — 18 4212 » » aureis variegatis » 3 — 18	4287 Prunus cerasus, Kirschfern 28fd. 10 - 60
4212 »	4288 » domestica, Zwetschenfern 100 Pfb. 61/2 R » 2 6 1.35
4214 » (Prinos) verticillata, sehr schön zu Hecken. » 5 — 30	4289 » Lauro-Cerasus, Rixschlorbeer à Pfd. 11/6 Re, à Loth 2 6 15
4215 Indigofera Dosua, prächtiger Indigo » 7 6 45	4290
4216 Jasminum fruticans, strouchartiger » 2 6 15	4291 » Mahaleh, Mahaleb-Kirsche » 2/3 » 1 6 9 4292 » Myrobolana, gut zu Unterlagen für Zwerge
4217 Juglans americana	Dift a Pfo. 20 Ggr. n 1 6 9
4218 Kalmia angustifolia, schmalblättrige à Port. 3 — 18	4293 " fructo luteo , 20 " 1 6 9
4219 » glauca, graugrüne » 3 — 18	4294 » Padus Milfirsche » 20 » » 1 6 9
4220 » latifolia, breitblättrige	
4221 » " grandiflora	4296 » spinosa, Schlehe ober Schwarzdorn à Pfd. 7 6 45 4297 » virginiana, virginische à Pfd. 2/3 M, à Loth 1 6 9 4298 Ptelea trifoliata, dreiblättriger Leberbaum » 1 — 6
4222	4297 » virginiana, virginische à Pfo. 2/3 Re., à Loth 1 6 9
4224 » » splendida, neu, schön » 4 — 24	4298 Ptelea trifoliata, dreiblättriger Lederbaum » 1 — 6
4225 » serotina, spätblühende	4299 Punica Granatum, Granatbaum
4225 » serotina, îpâtblûhende	4300 »
4227 Lagerstroemia indica	4301 p nanum, 3werg 22
4228 » rosea » 2 — 12	4302 Pyrus Aria
4229 » violacea	4304 » coronaria à \$\text{sort.} 2 - 12 \\ 4305 » baccata aurantiaca » 3 - 18
4230 Laurus Benzoin	4305
4231 Leycesteria formosa, schöner Strauch. 1 6 9	4307) (51511) 1113 Lutea
4232 Ligustrum japonicum, japanischer. à Pfd. 15 Hn, à Loth 1 — 6 4233 » syringaestorum, brachtvoll » 7 6 45	4308 » » praecox » 3 — 18
4233 » syringaesforum, prachtvoll » 7 6 45 4284 » sinense	4309 Communis, Birnferne vorz. Qual.
4284 * sinense à Bort. 2 — 12 4285 * vulgare, gemeiner Liguster à Pst. 5 — 30	00 01 00 al al a Bfo. 50 Hr. — 296 H., à Loth 2 — 12
4236 Liquidamber styracistua, reiner Samen a Bort. 2 6 15	4310 Malus, Apfelferne vorz. Qual. à Pfd. 209gr. » 1 6 9
4251 Liftouendron tumphera. Lutpenbaum	4311 02 s japonica
à Bfo. 121/2 fgr: — 75 H. a Loth 1 — 6	4312 % 00% alba
	4313
Lonicera, Secentirice. anbunger	4315 08 » 12 001 » mm a var. Colvillea mud. 5 ma » ham 3 - 18
9gr = 95. 1 4241 chrysantha & Bert. 2 6 15	4316 02 » « 001 » » conocarpa (14,004,004) » « 3 — 18
4238 balearica a Nort 2 12 4242 tatarica rubra a Roth 5 - 30	4317 " xanthocarpatize compot 31-1818
4239 brachypoda . » 2 12 4243 » alba » 5 — 30 4240 caprifolium . » 2 12 4244 Xylosteum à Bort, 1 6 19	4318 (1) » torminalis, Elzbeerbaum
4240 caprilolium . » 2 12 4244 Xylosteum a Bort, 11 3 6 mg 9	4319 Quercus coccinea
4245 Lotus cytisoides, Bohnenbaum ahnl. Schotenflee a Bort. 1 6 0 9	4320 Rhamnus Alaternus, immergruner Wegedorn a Both 2 - 12
4246 » hirsutus, rauhhaariger a Loth 7:161 45	4321 » catharticus. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 1
4247 Maclura aurantiaca, schön zu hecken a Pfd. 4 R. — 7 R. a Loth 5 — 30	4322 » crenata, Sz
4248 Magnolia Alexandrina	4324 » infectorius de la constant de
4249 » grandifloraà Loth 4 — 24	4325 Rhododendron Catawbiense, amerifanische noll domino
4250 91 » macrophylla	00 01 Alpenrose à Loth 50 Gr., à Port 3 - 118
4251 St -» rotundifolia. à Loth 10 Ggr. 10 six all 1 6 9	4326 » ferrugineum majus
4252 01 » Soulangeana smir10 dur a41-41 v 24	4327 ponticum, pontische à Loth 10 Hg: » 1196 18 9
4253 % Yulan Alarouram adla 10 don 5 - 30	4328 01 1 » in den schönsten Sorten walk 21 anne
4254 Mahonia Aquifolium, reiner Same asinoxama stradand	14 de gemischt à Loth 15 Gyr. — 190 98
à Bfo. $3\frac{1}{3}$ % — 590, H à Coth 5 — 30 4255 » in Beeren à Bfo. 25 — 148	4329 Rhus Cotinus, Berüdenstraud, a Both 15 — 30
4255 » fascicularis, gedrungene à Loth 3 4256	4330 (h) coppalina à \$\overline{\psi} \overline{\psi} \ove
4257 » repens, niedrige, reiner Same Came 3 - 18	4832 b elegans
4258 Mandevillea suaveolens, schöne Echlingpfil and 10 - 60	4333 » pentaphylla 1, 141, 141, 141, 20 Rorn 2 6 15
4259 Melia arguta, scharfe	4834 d » succedania, fehr ichon, felten dans 20 mm 8 5 - 80
4260 " Azederach, Zeberach-Melie à Pfo. 121/2 Ggr. 121/2 Ggr. 1 - 6	4335 %» typhina, Essigbaum a Pfd. 20 Hr., a Loth 1 6 9

No. 3. 26.	I see
	100 = .8 :100 Gleditschia.
4336 Ribes aureum 60	4383 Staphylea pinnata, Pimpernuß. à Pfo. 25 Gr. à Loth 2 — 12
4337 - » var. conspicuum sed. ach Bort. 1 6 239	4384 Sterculia platanifolia, platanenblättrige
4338 - sanguineum 6 . arasdluosta asisua Loth 10 total 8:60	4385 Styrax officinalis, gebräuchlicher
4339 Robinia Pseudoacacia, gemeine Acacie northeld a 1884	4386 Symphoricarpus racemosus, Schneebeere » 10 - 60
neldofume adej neguerne 100 Pfd. 15 Aci à Pfd. 5 — 30	1 4387 - n erythrogarnus h Pout 9 19
4340 - » d109 6 » echinataà Port. 1 6 9	4388 Symplocos crataegina 5 - 30
4341 » « crispa, gefräuselte à Loth 10 — 60	4388 Symplocos crataegina. "5 — 30 4389 Syringa vulgaris, viele neue Barietaten gemiicht à Loth 4 — 24
4342 a sophoraefolia	4390 » de Marly " 7 6 45
4343 de tortuosa, gedrehtblättrige midden, sinnamo en 10 em 760	4391 Tilia americana a Bfb. 32 fgr. — 190 fgr. » 2 — 12
4344 » viscosa, flebrige	4392 » argentea, Silberlinde » 5 – 30
4345 Rosa canina, gemeine wilbe Rose, an Unterlagen.	4393 » dasystyla a 868 1 % _ 178 93 . 9 19
100 Rfb 8 Be - 14 fl. 2 Rfb 3 - 18	4394 » grandifolia, Sommerlinde 100 Pfd. 20 A., a Pfd. 7 6 45 4395 » macrophylla à Pfd. 50 Hgr. — 296 L., a Loth 2 6 15
4346 » pimpinellifolia a Loth 10 — 60 4347 Rubu s odorata a Bort. 2 6 15	4395 » macrophylla à Pfo. 50 Syr. — 296 L., a Loth 2 6 15
4347 Rubus odorata	4396 » parvifolia, Steinlinde. 100 Pfo. 24 R., à Pfo. 9 - 54
4348 » Iruticosus laciniatus	4396 » parvifolia, Steinlinde, 100 Ffb. 24 Re, a Ffb. 9 — 54 4397 » platyphylla
4349 Ruscus aculeatus, Kreuzdorn	11 Z1 Z - 1404k 11.
4350 » racemosus, traubenarticer Manieborn 3 - 18	4398 Ulex europaeus, europäischer Stechginster » 15 — 190
4351 Sambucus canadensis, canadischer Hollunder . 3 7 6 45	4399 Ulmus campestris, glatte Ulme 100 Bfd. 20 Mg 7 6 45
4352 » laciniata, geschlittblättriger » 10 — 60	4400 Vaccinium formosum
4352 » laciniata, geschlitztlättriger	4401 » oxycoccos » 3 — 18
4354 » » variegata » 7 6 45	4400 Vaccinium formosum
4355 » racemosa, rothfruchtiger à Bfb. 121/2 Syr. » 1 6 9	4403 Opulus, gemeiner
4356 Schinus Molle, weichhaarige 3 — 18	4404 » Tinus, Laurustinus a Pfd. 20 Gr., a Loth 1 6 9
4357 Smilax aspera, rauher Smilar 3 - 18	4405
4358 » rotundifolia.	4406 Vitex agnus castus. Reufchleitshaum a Reb 32 fer 32 - 12
4354	
4360 » pendula, hängenbe.	Cl distribution of the control of th
4361 angustifolia, felten 1991 10 Rorn 5 - 30	4408 Weigelia amabilis and a summer and a Bort 3 cm 18
4362 - secundiflora. All margin at a cotto 10 - 60	4409 — (» grosea » 3 — 18
4363 Sorbus americana	81 (Mehrere Gehölziamen teimen bei fpater Aussaat erft im zweiten Jahre 1181
4364 » hybrida walandana noiteamh 3 = 818	(Mehrere Gehölzsamen keimen bei später Aussaat erft im zweiten Jahre und ift es rathsam, die meisten Sorten vor der Aussaat einzuguellen und die feinern Species in Topfen, oder Kästchen auszusäen.)
4365 » Aucuparia, gewöhnlicher Bogelbeerbaum a Bfb. 4 — 24	181 — 6 serieta Species in Lopiel over scalingen ansgalaen.)
4366 » pendula a coth 3 – 18	4214 » (Prinos) verticillata, Jehr Jahon zu Seden » 5 - 30
4367 » quercifolia de	4215 Indigofera Donoma & Adonorasa 8 7 6 45
4368 Spartium junceum, gelber spanischer la Pfd. 50 Gg: 2 6 15	10 1 2 coming fentions from directions 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4369 » linifolium	4410 Johannisbeersamen, Ribes rubrum, hollandische große
4370 scoparium, gem. Befenstrauch a Bfb. 10 — 60	81 - 8 1108 . füße rothe con a Loth 1 6 819
Padra Military 201 of the first way 201 of the firs	4411 » große Kirsch : à Pso. 1 % Re. 1 2 6 15
Spirea, Geisbart Male and A	4412 » schwarze, Ribes nigrum a Port. 3 — 18
4371 ariaefolia 3 18 prachtvolt à Loth 4 — 24	4413 Simbeersamen, Rubus idaeus, beste Corten
4371 ariaefolia 3 18 practitvost a Cost 4 — 24 4372 Billardi 2 12 4378 Douglasi a Bort. 2 — 12	81 - gemischt auchtlum à Loth 2 6 215
	4414 Stockelheerfamen Ribes Grassmonia Batta analita.
4373 Blumei, Japan 4 24 4379 grandiflora » 4 — 24 4374 carpinifolia 3 18 4380 laevigata 3 24	größfrüchtige Sorten
4375 confusa	4415 Seibelheere Vaccinium Myrtillus Mandalding . Rast 2 170
Total confusa T 24 Toot Linuteyana ") - 10	
4376 mollis 4 94 4389 conditaling 8 of 7 6 145	Mac Mad down Maritial Banne West in The Little Bland of the State of t
4376 » mollis 4 24 4382 opulifolia a Coth 7 6 143	4416 Meel oder Preifelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18
4302 Pyrus Aria	4416 Meel oder Preifelbeere, Vaccinium Vitis Idaea
4302 Pyrus Aria	4416 Meel oder Preißelbeere, Vaccinium Vitis Idaea
4302 Pyrus Aria	4416 Weels oper Preffelbeere, Vaccinium Itis Idaea 3 7 18 18 28 1 18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4302 Pyrus Aria	4416 Weels oper Preffelbeere, Vaccinium Itis Idaea 3 7 18 18 28 1 18 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
4302 Pyrus Aria coronaria coronaria 2 12 6 75 4305 baccata aurantiaca 2 18 4305 baccata aurantiaca 2 18 4306 baccata aurantiaca 2 18 4307 baccata aurantiaca 2 18 4308 baccata 2 1	817 Lagerste establish muiniosa, ersed lagisty 1940 - 199 20 4184 428 rosea 429 violacea 4280 Laurus Benzoin 4281 Leycesteria formosa, fuoner Etraud, nollonal onu 4282 Lagustum japonicum, japanijder, & Hollonal onu 4282 Lagustum japanijder, & Hollon
4302 Pyrus Aria coronaria 1305 a baccata aurantiaca de la coronaria 1305 a baccata aurantiaca de la coronaria 1305 a baccata aurantiaca de la coronaria 1306 a baccata aurantiaca de la coronaria del la coronaria de la coronaria de la coronaria del la coronaria del la coronaria del la coronaria del coronaria del la coronari	127 Lagerst about the line of the lagrange of
4302 Pyrus Aria coronaria dobb baccata aurantiaca baccata aurantiaca coronaria dobb baccata aurantiaca dobb baccata	127 Lagerst about the line of the lagrange of
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte, à Dyb. — 10 60	127 Lagerst about the line of the lagrange of
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte, à Dhb. — 10 60	127 Lagerst about the line of the lagrange of
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dhb. — 10 60 In Rommel	1228 " rosea " violacea " violace
Achimenes (in Knollen) in 12 Sorten, jede Sorte à Did. — 10 60 in Rommel	1 und Anollen.
Achimenes (in Knollen) in 12 Serten, jede Sorte à Dist. — 10 60 in Rommel	4416 Weels oder Preißelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 1 18 1 und Anollen. Cyclamen marmoratum, jebr jdön 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dist. — 10 60 in Rommel & Land Land Loo et 1 10 236 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Loo et 1 20 296 (Inemonen, gef. febrer Rommel & Land Land Land Land Land Land Land Land	4416 Weels oder Preißelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 1 18 1 1110 Anollen, months asomiot airelevent 1824 Cyclamen marmoratum, jehr jöhn 24 24 nobile, Blätter filbergan, felten gillen 15 90 persicum, blübbare 7½ 45 quadricolorifolium, jehr jöhn — 15 90 repandum — 4 24
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dtd. — 10 60 in Rommel	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 und Anollen. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dist. — 10 60 in Rommel (100 St. 1 10 236 Unemonen, gef. schöner Rommel (100 St. 1 10 236) bester » 100 Stieft in 25 Sorten mit Namen (100 St. 2 — 350) neue scharlachtothe in viclen Niancen (100 St. 2 15 (440) 100 Stieft in 25 Sorten mit Namen (100 St. 3 15 (620) einsache chine; immerabilibende, bester Rommel 100 St. — 20 118) sparlachtothe chinessighe (100 St. — 20 118)	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 und Anollen. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dtb. — 10 60 in Rommel	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 und Anollen. Cyclamen marmoratum, febr schön 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte a Dhb. — 10 60 in Rommel (100 St. 1 10 236 Achimenen, gef. fowner Rommel (100 St. 1 10 236 Achimenen, gef. fowner Rommel (100 St. 1 10 236 Achimenen, gef. fowner Rommel (100 St. 1 10 236 Achimenen, gef. fowner Rommel (100 St. 1 10 236 Achimenen, gef. fowner Rommel (100 St. 1 10 236 Achimenen, gef. fowner Rommel (100 St. 1 100 St. 1 118 Amaryllis formosissima (100 St. 1 18 Amaryllis formosissima (100 St.	4416 Weels oder Prethelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 und Anollen. Cyclamen marmoratum, sebr schön 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte a Did. — 10 60 "In Rommel (a strict of the strict	4416 Weels oder Prethelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 und Anollen. Cyclamen marmoratum, febr fdön 12 25 neapolitanum, 3 24 neapolitanum, 3 25 neapolitanum, 3 26 neapolitanum, 5 26
Achimenes (in Knollen) in 12 Serten, jede Sorte à Dib. — 10 60 3 in Nommel	4416 Weels oder Prethelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 Und Anollen. Cyclamen marmoratum, jehr jdön 2 12 1/2 75 neapolitanum, 3 12 24 nobile, Blätter filbergau, jelten 4 24 persicum, blübbare 7 1/2 45 quadricolorifolium, jehr jdön 12 St. 1 10 236 " spectabilis, flarf 4 2 3 10 236 Bioscorea discolor zebrina, bübjde Sching pflange in Anollen
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dtd. — 10 60 "" in Rommel & Language 100 St. 1 10 236 Unemonen, gef. febrer Rommel & 100 ° 1 20 296 "" beffer " to beffer " 100 ° 2 - 350 " neue scharlachvothe in vielen Riancen 100 ° 2 15 440 " 100 Stück in 25 Sorten mit Ramen and 3 15 620 " cinjache chines, immerblithende, bester Rommel 100 St. — 20 118 " " jcharlachvothe chinessisse — 100 » — 20 118 Amaryllis formosissima & St. 3 Gr. — 18 F. 12 » 1 — 7178 " purpurea (Vallota) — 10 18 " vittata, in schonen Rommel, blübbar 12 St. 10 % 18 178 " vittata, in schonen Rommel, blübbar 12 St. 10 % 18 178 " species Brasilien, rojablüb. 12 » 2½ mig. — 7 6 45	4416 Weels oder Prethelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 Und Anollen. Cyclamen marmoratum, jehr jöhn 2 12 1/2 75 neapolitanum, som 1 2 2 2 2 2 350 persicum, blübbare 1 5 90 persicum, blübbare 1 5 90 repandum 2 4 24 Cypripedium Calceolus, Francujouh 12 St. 1 - 178 Diclytra formosallus, flarf 1 1 2 36 piantse in Anollen 2 2 30 Bioscorea discolor zehrina, blübjde Schings piantse in Anollen 2 36 Erythrina crista galli, flarf 2 36 Erythrina crista galli, flarf 3 30 ** ** ** ** ** ** ** ** **
Achimenes (in knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dib. — 10 60 in Rommel	4416 Weels oder Prethelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 Und Anollen. Cyclamen marmoratum, jehr jehön 22 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2
Achimenes (in knossen) in 12 Sorten, jede Sorte à Did. — 10 60 in Rommel — 2 2 350 Unemonen, gef. source Rommel — 2 15 440 in elester » — 2 350 neue schief in 25 Sorten mit Ramen — 3 15 620 neue schief in 25	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 Section 2 1 1110 Anollen. Cyclamen marmoratum, jehr jehön 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Achimenes (in Knollen) in 12 Serten, jede Sorte à Did. — 10 60 in Rommel	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 Und Anollen. Cyclamen marmoratum, febr fdön
Achimenes (in Knollen) in 12 Serten, jede Sorte à Dib. — 10 60 in Rommel	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 Section 18 Lund Anollen. 18 Cyclamen marmoratum, jehr jehön 25 neapolitanum, 3 24 nobile, Blätter filbergan, jehren 15 90 persicum, blübbare 7½ 45 quadricolorifolium, jehr jehön 12 5t. 1 - 178 Cyripedium Calceolus, granenjoub 12 5t. 1 - 178 Diclytra formosa 12 12 3 1 10 236 pffange in Anollen 18 Bodecatheon Meadia 2 14 14 15 130 Bodecatheon Meadia 2 14 14 15 130 Brythrina crista galli, ftarf 2 2 350 Erythrina crista galli, ftarf 2 2 350 Erythrina crista galli, ftarf 2 2 350 Brythrina crista galli, ftarf 2 350 Brythrina crista galli, ftarf 2 350 Brythrina crista galli, ftarf 3 350 Brythr
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dib. — 10 60 » in Rommel	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 Section 18 Lund Anollen. 18 Cyclamen marmoratum, jehr jehön 25 neapolitanum, 3 24 nobile, Blätter filbergan, jehren 15 90 persicum, blübbare 7½ 45 quadricolorifolium, jehr jehön 12 5t. 1 - 178 Cyripedium Calceolus, granenjoub 12 5t. 1 - 178 Diclytra formosa 12 12 3 1 10 236 pffange in Anollen 18 Bodecatheon Meadia 2 14 14 15 130 Bodecatheon Meadia 2 14 14 15 130 Brythrina crista galli, ftarf 2 2 350 Erythrina crista galli, ftarf 2 2 350 Erythrina crista galli, ftarf 2 2 350 Brythrina crista galli, ftarf 2 350 Brythrina crista galli, ftarf 2 350 Brythrina crista galli, ftarf 3 350 Brythr
Achimenes (in Knollen) in 12 Serten, jede Sorte à Dib. — 10 60 in Rommel	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 5 201 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dib. — 10 60 » in Rommel	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 Best 3 3 18 Best 4 2 1 110 Anollett. Cyclamen marmoratum, jebr jdön 3 Etild & Gr. 26 " neapolitanum, " 12 2 1 1 1 24 " nobile, Blätter filbergan, felfen 1 1 2 5 1 1 1 236 " repandum Calceolus, Francujanh 1 2 Et. 1 - 178 Biclytra formosa 1 2 3 1 10 236 Bioscorea discolor zebrina, hilbjide Editing 1 2 3 1 10 236 Bioscorea discolor zebrina, hilbjide Editing 1 30 Bodecatheon Meadia 2 1 2 3 1 30 236 Erythrina crista galli, fiart 2 3 30 Bodecatheon Meadia 3 4 4 5 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5
Achimenes (in knollen), in 12 Sorten, jede Sorte a Did. — 10 60 "In Rommel 12 20 1296 "In Rommel 12 20 1296 "In Home 1 20 2296 "In Home 2 2 350 "In Home 2 3 3 3 5 620 "In Home 2 3 15 620 "In Home 2 3	4416 Weels oder Pretkelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 Best 3 3 18 Best 4 1 1110 Anollett. Best 5 1 1 10 Anollett. Best 7 1 10 20 1 10
Achimenes (in Knollen) in 12 Serten, jede Sorte a Did. — 10 60 "In Nommel 100 St. 1 10 236 Unemonen, gei schüeren Rommel 100 St. 1 10 236 "Bester 100 Stüd in 25 Sorten mit Namen 100 St. — 20 118 "In 100 Stü	4416 Weels oder Pretzelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 UIII Anollen. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Achimenes (in Knollen) in 12 Serten, jede Sorte à Did. — 10 60 n in Rommel 100 St. 1 10 236 Anemonen, gei schüer Rommel 100 St. 1 10 236 neue schürche dines in vielen Riancen 100 m 2 15 440 n 100 Stück in 25 Sorten mit Ramen 3 15 1620 neue schürche dines in vielen Riancen 100 m 2 15 440 n 100 Stück in 25 Sorten mit Ramen 3 15 1620 neue schürche dinesisima a St. 3 Hr. — 18 Hr. 12 n 1 — 178 purpurea (Vallota) 118 vittata, in schünem Rommel, blübbar 12 St. 10 M 1 + 178 regees Brasilien, vosabssib 12 n 2 1/2 n 1 — 178 Arum corsicum, neu, sehr schülche, sehr raschwachsen — 8 48 Boussingaultia basselloides, sehr raschwachsen — 10 60 Callistegia pubescens, Schlügpstanze mit rasa zefüllten Blimten — 3 748 Canna, 12 ältere Sorten and 1 2 1 10 236 n 12 neuere Sorten and 1 1 2 1 2 1 440 Vyclamen africanum (macroph.) 1 144 Cyclamen 1 145	4416 Weels oder Pretzelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 UIII Anollen. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Achimenes (in knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dist. — 10 60 "" in Rommel 100 St. 1 10 236 Achimenes, gef. schüngpstanze in vielen Niancen 100 St. 1 10 236 Achimenen, gef. schüngpstanze in vielen Niancen 100 St. 1 10 236 "" bester " 100 Z — 350 " neue scharlachrothe in vielen Niancen 100 St. — 20 118 " 100 Stüd in 25 Sorten mit Ramen 3 15 620 " einsache chines, immerbischende, bester Rommel 100 St. — 20 118 " sparsachrothe chinestifiende, bester Rommel 100 St. — 20 118 " purpurea (Vallota) 100 St. 12 " 178 " purpurea (Vallota) 118 " vittata, in schönen Rommel, blübbar 12 St. 10 M. d.	4416 Meel over Prettelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 und Anolen. 1824 Cyclamen marmoratum, schr schön 1824 " nobile, Blätter sibergan, selten 1824 " nobile, Blätter sibergan, selten 1824 " quadricolorifolium, schr schön 12 8 1 - 15 90 " repandum Cypripedium Calceolus, granenschi 12 8 1 - 178 Diclytra formosa 12 10 236 " spectabilis, start 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dyd. — 10 60 5 in Rommel 12 Sorten, jede Sorte à Dyd. — 10 60 5 in Rommel 12 Sorten, jede Sorte à Dyd. — 10 60 6 in Rommel 12 Sorten, jede Sorte à Dyd. — 10 60 6 in Rommel 12 Sorten, jede Sorte à Dyd. — 10 60 7 in Rommel 12 Sorten, jede Sorte à Dyd. — 10 236 2 Inemonen, gej. jchöner Rommel 100 £t. 1 10 236 8 neue jcharlachrothe in viclen Riancen 100 ær 2 15 440 8 neue jcharlachrothe dinesjiche 100 » — 20 118 8 mente jcharlachrothe d	4416 Meel over Prettelbeere, Vaccinium Vitis Idaea 3 3 18 1 und Anolen. 1824 Cyclamen marmoratum, schr schön 1824 " nobile, Blätter sibergan, selten 1824 " nobile, Blätter sibergan, selten 1824 " quadricolorifolium, schr schön 12 8 1 - 15 90 " repandum Cypripedium Calceolus, granenschi 12 8 1 - 178 Diclytra formosa 12 10 236 " spectabilis, start 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dyb. — 10 60 in Rommel (in 25 Sorten, jede Sorte à Dyb. — 10 60 (in Rommel (in 25 Sorten)) (in Rommel (in Rommel (in 25 Sorten)) (in Rommel (in Romm	t und Anolleit. Anolleit.
Achimenes (in Knollen), in 12 Serten, jede Sorte à Did. — 10 60 in Rommel — 100 St. 1 10 236 Anemonen, gef fösner Rommel — 100 St. 1 10 236 Anemonen, gef fösner Rommel — 100 St. 1 10 236 Inemonen, gef fösner Rommel — 100 St. 1 10 236 Inemonen, gef fösner Rommel — 100 St. 1 10 236 Inemonen, gef fösner Rommel — 100 St. 1 10 236 Inemonen, gef fösner Rommel — 100 St. 1 10 236 Inemonen — 100 Stild in 25 Sorten mit Ramen — 3 15 620 Inemonen — 100 Stild in 25 Sorten mit Ramen — 3 15 620 Inemonen — 100 Stild in 25 Sorten mit Ramen — 10 60 — 20 118 Amaryllis formosissima — 10 60 — 20 118 Amaryllis formosissima — 10 60 Inemonen — 100 — 1	t und Anolleit. Anolleit.
Achimenes (in Knollen), in 12 Sorten, jede Sorte à Dyb. — 10 60 in Rommel (in 25 Sorten, jede Sorte à Dyb. — 10 60 (in Rommel (in 25 Sorten)) (in Rommel (in Rommel (in 25 Sorten)) (in Rommel (in Romm	1 und Anollett. Anollett. Anolett. Anolett. Anolett. Anolett. Anolett. Anolett. Anole

Gesneria zebrina in Nommel de	Lilium lancifolium punctatum Candidum, flatt. Cat. 15 90 Candidum, flatt. Cat. 15 90 Candidum, flatt. Cat. 15 90 Candidum, flatt. Cat. 12 2 350 Cat. Cat.
Begonia boliviensis, mit Fuchsien ähnlichen Blisthen, jehr hibsch	Maranta Veitchi, unstreitig die schönste, was Zeichnung ber Blätter anbelangt
jehr bilbice Conifere (halt im Freien dus) Angerband 20 118	roja breiten Streifen in der Mitte, febr schön 1 — 178
Neuheiten aus de	n letzten Jahren.
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	Stid & Stid Stid of Stid only and the beautiful of Stid of Stid of Stid
Acalypha tricolor, foon buntblattria shiotsallongan - 25 148	Dracaena Haageana a D\$5. 2 Thiv 350 H 6 36
Achimenes metallica, schr hübsche Ampelpstanger — 10 60 Alocasia acuminata, prachtool 1 10 236	nigrescens, jehr john 1992 - 20 118
Anthurium Laucheanum, jobn 122201 (del entetti 2 2518148	Echites rubro-venosa, ähnlich nut. aber schiner gezeichnet — 20 118 Eranthemum igneum, das schönste dis jest, Blätter
regale, prachtvoll, Blätter werden fiber 2 munigen	braun, mit breiten goldgelben Mittelrippen impes aidoad 10 19 80
Kuß lang und 11/2 Kuß breit, glängend grün 4 - 700	Ficus Porteana, sehr schöne Blattpflanze
" Schertzerianum, prachtvoll billhend, Säinz 1901 (18	" Grelli, sehr schön sorodis st 100 236
Aphelandra ornata, mit wohlriechenden Blumen, 2010 1 148	Fittonia argyroneura (Gymnostachium), Blatter brade
Aralia (Fatsia jap.) Sieboldi fol. aureo varieg. 1011 20 296	Griffinia Blumenavia, sehr schön allebanas — 10 60
Bertolonia guttata. Blätter roth getubit, maditroll 110 236	Hoya Motoskei, sehr leicht blithend 8 48
marmorata, weiß marmorirt	Hypocyrta brevicalix (Veitchi), sehr hilbsch weiß geaderte
pubescens, jehr hibjó antalio antyguasogiq 48	Blätter
Bignonia argyraea violascens, practing in a 100 60 ornata, practivolle Eddingpfiance in a 101 236	Maranta van den Heckei, Blätter sehr schön gezeichnet — 10 60 » illustris, ähnlich rosea picta, jedoch größer. 2 — 350
Cissus amazonica. Blätter weiß! Atomina 8 1 48	" Lindeni, pradtvoli 10 236
Clerodendron Balfouri, Schlingpflange dunde 1019860	00 » Walisii, jehr hübid 10:01. 701 10:12 10 60
Coleus Berclevi, Ruckeri, Bausei, Scottii, Marvel, Masteri,	" rosea picta, pradtwollateral control and 2 15 440
vet, Hendersoni, Dixi, Sunbeam, Beanty, Lustre, Gaiety.	of schrichen mit breiten gelblich-grünen Streifen,
vet, Hendersoni, Dixi, Sundeam, Beauty, Lustre, Galety.	
Cyrtandra bicolor, Blätter bunfelvrum Metallgtang. 1 10 236	» striata, niedrig bleibende, mit weiß unvegelmäßig
	068 - geftreift All. Jay 08 arolifnyandam 1 - 178
Dichorisandra undata, sehr schöne Blätter, wellenförmig – 25 148	Miconia peruviana, sehr schöne Melastomaceae nit
Dieffenbachia Baraquini, Blattstiel und Stamm elfen-	gestreift 1 – 178 Miconia peruviana, sehr schöne Melastomaceae mit Oseinwolligen Blättern 178
	Miconia peruviana, sehr schöne Melastomaceae nit

$a \in \mathfrak{S}$	
	I The wife are blite in
Passiflora cardinalis	Eranthemum Cooperi, sehr hilbsch
And the same of th	Transfer doopers, lear anold 5
p princeps coccinea	sanguinulentum, prachtvoll roth geabert 20 5 10 30
Peperomia argentea, Blätter hellgrun filberglängend, buss	Eucharis amazonica, je noch Größe
gute Zimmerpflanze	Figure Afzeli
	Figure Afzeli 1.4 Figure 1.5 Fig
Philodendron Lindeni, sehr hübsch	baroata
Pisonia longirostris, schöne Blattpflanze 11119 111. 1. 25 148	Cooperi
Sanchezia varieg. nobilis (Veitch), ähnlich ber Aphel.	alastica (Compail and 11/1990 or car visible 11/1990
the state of the s	" elastica, Gummibaum, 1½ -2 Fuß hoch 15 90
Leop., aber gelb geadert, prachtvolle Zimmerpflanzc 15 90	» elliptica, rankend
Scepasma buxifolia, schöne Blattpflanze 25 148	00 » ulmifolia 42
Seindapsus pictus, filberweiße geflecte Blätter, fcon - 10 60	Griffinia hyperinthing
Semidapsus piecus, liveriveiße gelieure Dianter, idon - 10 60	Griffinia hyacinthina ftarf 11/3 Thir., fleiner - 20 118
Scutellaria Mociniana (auch falt), Blumen prachtvoll all garlo	Blumenavia, sehr bübsch blübenb
scharlach, sehr empfehlenswerth à Dyd. 21/2 Thir. — 440 AF. — 71/3, 45	
Spingarous a single spingarous and spingarous spingarou	finiseus Gooper 5 30
Sphaerogyne cinnamomea, practivell	ferox, fehr schöne Blattpflanze !! 178
» latifolia, practvolle Blattpflanze, Blätter	» rosa sinensis fl. rubro pl. doggadad 10 60
811 08 - außerordentsich groß and Allie adlitate. — 25 148	
	puniceus, jehr john jenerroth 7 42
Tapina variegata (Gesneriaceae), blüht sehr leicht,	Hymenandra Wallichi, schöne Blattpflanze 20 118
Carminroth, Blattmitte filberweiß, fehr schön ! 71/2 45	Laportea crenulata, prachtvolle Blattpflanze
Tradescantia repens fol. aur. var., Blatter gelbgeftr 5 30	Theissmanni fehr schön 7 49
of the state of th	
003 01 1 001	Lisianthus Russellianus, practivolle Gentianeae 1 42
SAI CK - OUL THIRIDING TO DE CAPITAL CONTROL OF THE CONTROL OF THE CAPITAL CONTROL OF THE C	Manettia hicolor, allerliebste Schlingpflanze idlationed 7 42
Diverse andere Warmhauspflanzen.	
386 41	maranta aido-imeata, sein weiglimitre Blätter 1 10 236
a Stild R. Fgr. = 96!	acz wil i argyraea
Acalypha colorata, mit brannvothen Blättern 121/2 75	Groenewegeni 10 60
	"I - eximea, meift, breit geffreiftunlalagaluga Laid no ca
Adelaster albi-venis	1
Aphelandra Ghisbrechti	" fasciata, furze breite Blatter m. weißen Streifen 1 - 178
de »1 - Leopoldi sinovsa (share Lapire 42	044 ml 2 Jagoriana 01 18 1 60
* - Liboniana wedulitated with the and the control of the control	Legrelliana squadild repli duft aid 1 10 10 10 110
	110
Aralia (fatsia jap.) Sieboldi 10 60	glumacea, Blätter braunroth bestäubt !!!! 20 118
ob " " " " fol. argent. var., eine ber	majestica, mit rothen Streifen
prachtbollften Decorations-Zimmerpflanzen frimen 2010 1 1100 178	of an ornata.
transcoupen Decorations Juninerphantsen	110
Aspidistra lurida, eine ber besten Zimmerpflanzen	Porteana
» » fol. var помиона 10 dно 60	regalis, mit rothen Streifen Addid . morden - 20 118
	Sanouinalanta mit Klatatian Office
Beleporoma pulchella, sehr dankbar blühend, blau. — 4 24	» sanguinolenta, mit blutrothen Fleden 20 118
Boehmeria argentea, schöne Blattpflanze 5 30	» striata 1 — 178
Campylobotris discolor 5 30	" truncata, große hellgrune Blätter 20 118
" Ghiashrachti 5 20	Wittata Bilitar (Sama) balla mit facilità
» Ghiesbrechti 5 30	» vittata, Blätter schmal hellgrun mit breiten
Cecropia palmata, schöne Blattpflanze 121/2 75	weißen Streifen dicht besett 1 — 178
Cissus discolor 5 30	" Warscewiczi, Blätter sammtgrün, prachtvoll — 20 118
" appropriate Chapflishe San Military Ethomasis and It and	To the state of th
» argenteus, Oberfläche der Blätter silberweiß 33-315 00 90	zebrina, mit bunkelgriin gestreift 121/2 75
" amazonica, evenjo weigblattrig, nur fleiner 7 42	Mayenia Vogeliana 8 48
Clerodendron Bethunianum, prachtvoll, Frühjahrs-	Melastoma robusta, schöne Blattpflanze 10 60
Startings William in fallow Calm 90 110	Micania Vouschaffelti & Micania
oed or & stedlinge, bliben im selben Jahr 1980 118	Micania Verschaffelti, Schlingpflange
» Kampferi	Passiflora Baraquini 5 30
Thompsoni, Schlingpflanze, leicht blibend - 5 30	Bassingi
Coccosypselum discolor, bubiche Ampeluflanze mit men platt	Comto de Noccolnada
coccosy pseum discoror, opposite amperplante intomanostati	Comte de Nesselrode 71/211 45
violetten Beeren 5 min 30	Decaisneana, fdon
Columnea erythrocarpa, sehr dankbar blühend	edulis fol. var
» longiflora, supply so market and the long for	» Grenadelli,
Control of the Contro	The state of the s
Costus malortianus, hibside Blattpflanze 7 42	" Hartwissiana
» zebrinus in hijiming mills and 10 a 60	Daurifolia
Croton longifolium.	att " quadrangularis 10 60
WY WAR AND WAR AND THE TOTAL THE TOT	1 SIT OF - CHIMME SOURCES COME SHE SERVICE STATES OF THE PROPERTY OF SERVICE STATES OF THE SERVICE STATES OF T
» pictum, Blätter goldgelb geflectt	» Kermesina
» striatum, » » gefireift strikt in 12½ 75	Impountaino Erromia
Constitution and a second seco	bli
Curcuigo recurvata	* Imperatrice Eugenie 10 60
Overently by the many forms and the first section of the first section o	No. of the state o
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten	Peperomia argyraea, brachtvoll weiß marmor.)
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten	Peperomia argyraea, brachtvoll weiß marmor.)
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten 28 28 attpsfanzen 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 20	Peperomia argyraea, brachtvoll weiß marmor.)
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Blattpslanzen	Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmor. magnoliaefolia maculosa maculosa 12 Sorten nach meiner Wahl 2 15 440 - 7/2 45 3immer - 5 30 71/4 45
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpslanzen	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. " magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpsfanzen 178 Speciosum Cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) Dasylirion gracile 178 60	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpsfanzen 178 Speciosum Cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) Dasylirion gracile 178 60	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpsfanzen 1 78 178 Cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) Daylirion gracile 10 60 Diessenbachia Sequina picta, Zimmerpsfanze 18/2 75	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Blattpslanzen	Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmor. magnoliaefolia maculosa marmorata Pharus vittatus, jehr interessante Bslanze pumilum pumilum pumilum 2 15 440 colored food a colored food argument of the colored food and argument of the colored food argument of the
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Blattpslanzen	Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmor. magnoliaefolia maculosa marmorata Pharus vittatus, fehr interessante Bslanze pumilum pumilum Phytiophyllum floribundum (Gesneriaeeae), blibt
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Blattpslanzen	Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmor. magnoliaefolia maculosa marmorata Pharus vittatus, fehr interessante Bslanze pumilum pumilum Phytiophyllum floribundum (Gesneriaeeae), blibt
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Blattpslanzen	Peperomia argyraea, prachtoss weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpsfanzen	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Slattpslauzen	Peperomia argyraea, prachtosli weiß marmor. " magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine der prachtvollsten Slattpslauzen	Peperomia argyraea, prachtoss weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Slattpsfanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtoss weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpsfanzen Speciosum Speciosum Cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) Dasylirion gracile Blattpsfanzen 1 78 178 178 178 178 178 178 17	Peperomia argyraea, prachtosii weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpslauzen speciosum speciosum cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) Diessemma coccinea Bracaena arborea australis Boerhavi cannaefolia congesta Cooperi, prachtvoll Braco, echter Dracdenblutbaum 1 7 42 178 189 190 191 198 198 198 198 19	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. magnoliaefolia maculosa marmorata Pharus vittatus, fehr interessante Psanta product of the prod
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpslauzen speciosum speciosum cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) Diessemma coccinea Bracaena arborea australis Boerhavi cannaefolia congesta Cooperi, prachtvoll Braco, echter Dracdenblutbaum 1 7 42 178 189 190 191 198 198 198 198 19	Peperomia argyraea, prachtoss weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten **Slattpslaugen	Peperomia argyraea, prachtoss weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpsanzen Speciosum Sp	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmer. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpstanzen	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpstanzen	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpstanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtoss weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Slattpstanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Slattpstanzen	Peperomia argyraea, prachtoell weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Slattpslangen speciosum speciosum 1 — 178 Speciosum 25 — 18 — 90 Cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum) Diessenbachia Sequina picta, Zimmerpslange 10 — 60 Diessenma coccinea 30 Dracaena arborea 30 Bracaena arborea 30 cannaefolia 30 cannaefolia 30 Cooperi, prachtvoll 30 Braco, echter Drachenblutbaum 7 — 42 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3	Peperomia argyraea, prachtoell weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten **Slattpstanzen** **speciosum** - 15 90 Cyperus papyrus (Papyrus Antiquorum)* Diestenbachia Sequina picta, Zimmerpstanze** **Disemma coccinea** **Disemma coccinea**	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Stattpflangen	Peperomia argyraea, prachtoss weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten **Slattpssansen** Speciosum** Speciosum** Speciosum** Speciosum** Speciosum** Speciosum** Speciosum** 15 90 Cyperus papyrus (Papyrus Antiqnorum)* 10 60 Diessenma coccinea** Disemma coccinea** Boerhavi** Cannaefolia** Sometima in the speciosum in t	Peperomia argyraea, prachtvoll weiß marmer. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpstanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpstanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpstanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Slattpstanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmor. "magnoliaefolia
Cyanophyllum magnificum, eine ber prachtvollsten Blattpstanzen Speciosum S	Peperomia argyraea, prachtooll weiß marmer. "magnoliaefolia

Callet or Gen Or 1	Law to the total and the total
Anthurium leuconeurum, weißgeabert 20 118	a Stild Ry Syr. W.
magnificum, mit großen procent meiße	Cestrum Parqui, Blätter riechen wie Kalbebraten 5 30
magnificum, mit großen prachtvoll weiß- geaberten Blättern 25" 118	Chorizema, 6 hübsche Sorten filt
» nochrantum drist shandiroit serus sir2 leso 350	Citrus sinensis 4. 443. A.
ace 0 variabile 1 10 236	Clianthus puniceus and est angel
(Die Anthurium find fehr gute Zimmerpffangen.)	811 % — Dampieri I. 1371 4 40 00 00
Caladium, 12 Sorten nach meiner Bahl aug au. 1 10 236	Coronilla glauca variegata . Mond. 1411 . 200100112 5 30
Colocasia albo-violacea, practivolle Blattpflanze 10 60	Daphne Dauphin
Philodendron pinnatifidum, schön — 10 60	Diosma alba, Laub wohlriechend
pertusum, prachtvolle Blattpflanze — 20 118	ambigua
Sellowi, sehr school son server serve	Dodonaea conferta dalla della santa sissella 5 30
(Die Philodendron find ebenfalls als Zimmerpfl. zu empfehlen.)	Epacris hybrida, starte Pflanze, mit Knospen 200 118
diazania splendens, jely hibita za Gruppen, liebt viel, synang	» Sämlinge, Lighrige. I. Drutt dulluppe 5 30
Begonia.	Escallonia macrantha
12 schöne Sorten Rex-Varietäten	* Trubra 30 Eugenia australis 30 30
Reliotropium. 12 Serten meiner Wald,	03 Cupressus Lawsoniana, Alebrice, circa !! ingu
Bromeliaceen.	Eupatorium Haageanum
Martine Colic englishes two two thought present the color of the c	Evonymus, 6 bunte Gorten nach meiner Wahl filr 20 118
Ananassa sativa fol. var., foon	Fabiana imbricata bod. And Arth 5 30
6 Sorten nach meiner Bahl 1 10 a 236	Fabricea laevigata . Automortha Amedia adolid adaptid 30
te ne nu Rand-Rollen in Remmel	Helidrysum serpillifolium 1977 analulariy, 20129 5 11 30
Orchideen.	Hydrangea jap. fol. alba variegata de districte a 30
Cattleya crispa rosea, neuro de de la contra 3 imos 530	» Imperatrice Eugenie
207 " labiata 4 - 700	" rosalba had A.M 14915404 5 30
Goodiera discolor, Erborchibee füre Barmhaus	Kalmia latifolia, mit Anospen, proditvoll
Oncidium crispum, nen 2 — 350	Lapageria rosea, praditvolle Schlingpflanze
6 leichtblithende Gorten, Stanhopeen, Cattleba 20 4 - 100	Lechnaultia formosa, jehr reichblichend
Callege Mineral . A Dio McCor 119 97 - 210 at 15	Leucophita Browni, Blätter und Stengel filberweiß,
Palmen.	og sehr hübschen der
I SIIIU ZIBIU ZIBIU ZIBIU	Leucopogon Cunninghami 1.1. 107 nointadid 121/2 75
Areca rubra, sehr graziose Balme, Ijährige Sämlinge à Dib. 1 10 236	Magnolia grandiflora series strift stoff Agrus - 10 dT 60
Calamus adspersus, Biattstiele mit Stacheln bicht been achtilan	Melaleuca, 6 Sorten meiner Wahl für Landler und 25 148
efett, sehr schön 2. 1591440	Metrosideros lanceolata de contrata de la contrata del contrata de la contrata de la contrata del contrata de la contrata del contrata del contrata de la contrata del contrata
Chamaedorea, 12 icone Sorten nach meiner Bahl für 5 - 880	Mitraria coccinea 5 30
Chamaerops humilis macrocarpa	Myoporum crystallinum a lauri falla ficialization municipality ficializatio
stauracantha 1 15 266	Myrtus communis tenuifolia, fleinblättrige Myrthe, 6-8 Zoll hohe Pflanzen
Cycas revoluta, verschiedene Größen von 10 Sgr5 - 880	Nerium, 6 Sorten nach meiner Bahl . A. (2001) 236
große Pracht - Cremplare75-150	Nierembergia rivularis, mit fast 2 3oll großen weißen gotud!
Jubaea spectabilis, sehr schön, Lährig	Blumen à Dyb. — 25 148
Latania borbonica, 2 jährige hars 21. mirtialding 10 60	Osmanthus ilicifolius fol. arg. marg 10 60
00d1" " " a Dtd. 11/4 Thir., 100 Stild 9 — 1590	Passerine filiformis authors, and and older 5 30
" " 3 "	Phylica capitata, junge Pflanzen 5 30
Exemplaren steht besondere Offerte zu Diensten.	n »11 — Rronenbäumchen 15 Sgr. — 90 R! bis — 25 148
Pandanus graminifolius	Pilogyne suavis, raschwachsende Schlingpflanze à Dtd. — 20 118
javanicus fol. varieg. 1774	Rhamnus Effusi — 5 30 Rhodochiton volubile, hübsche Schlingpflanze — 5 30
Phoenix dactylifera, ftart à Dyd. 4 Thir. — 7 ft — 121/2 75	Rhododendron hybridam, mit Anospens, 200 25 148
» Leonensis (spinosa), praditvoll	Rhynchospermum jasmin. fol. var.
Sabal Adansoni, fdön	Ruscus aculeatus
Rhaphis flabelliformis 1.1.25 Egr. — 148 W:—2 — 350	Schizostilis coccinea, fehr schön, blüht Gerbst und Winter - 71/2 45
Seaforthia elegans, 1jährige. — 20 118 Zamia spiralis. — 21 236 Zamia spiralis. — 20 236	Selago myrtifolia, blüht fortwährend 5 30
Zamia spiralis	Serissa foedita fol. var. a.
100 End in 25 Earne Tarne 100 E in din 2001	Smilax spec. Neu-Seeland Ataua M. Anno 5 30
	Solanum capsicastrum, trägt hübide rothe Friidite. — 4 24
12 Sorten nach meiner Wahl	Tropaeolum azureum, prachtolle blaublichende 20 118 pentaphyllum, sehr raschwachsende rothblichende 10 60
	* tricolorum, Blumen roth, gelb und schwarz 45 90
Kalthauspflanzen.	Veronica Adolar Herre, fehr fcon feichtblühenbe 5 30
Abelia floribunda 1492 und ni aid hil schlog namule u blore 30	088 » 6 Sorten meiner Bahl für 20 118
Abutilon vexillarium a usemulature stording maganate 5 da 30	Viburnum Tinus (Laurus tinus), ftarfu
Acacia, 6 Sorten filt nedlen dun nedlem dim neduceled et 1 (hunge 178)	Rronenbäume
Agapanthus umbellatus $17\frac{1}{2}$ $\mathfrak{Sgr.} - 45 \mathfrak{R}$ bis -15 90	Witsenia corymbosa 11/ 200 11/2 200 11/
Akebia quinata, hübsche Schlingpflanze 5.1.5. 5.1.5. 121/2 75	Vucca recurvata, schöne 11/2 Fuß hohe Bstanzen
Aralia papyrifera, befannte schöne Blattpflanze 5 30	(2) 建产业、 在10 产生的 10 元 10
Arbutus Andrachne, Erbbeerbaum 15 90	Coniferen.
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	* Abies balsamea, 4jährige, circa 1 Fuß boch — 10 60
Aucuba japonica	* Nordmanniana, circa 2½ Fuß bod 2 15 440
Azalea indica, 12 Gorten nach meiner Bahl für 4 - 700	1 * " " 1½ " " 1 10 236
Berberis Darwini, golbgelbe Blumen 5 5 500 300	*13) "im nouum "114 jährige » 1 » » — 20 118
Bignonia jasminoides 7½ 45	* _ Pichta, circa 1 Fuß hoch a Dyb. 21/2 Thir. — 440 96! — 8 48
Billardiera melocarpa ano dila diadara de contra 5 de 30	» Pinsapo, circa 3 Fuß boch and between a 3 to 580
Camellia japonica fl. pl., 12 Stud nach meiner Bahl	* " Regina Amalia, 1-1½ fuß hod
81 mit Knospen nom abgnatik insmed amariran 8 - 1400	Araucaria Bidwilli, circa 9-12 3 off 2 15 440
Centagree condidissing	" " 1-1½ Fuß " : 5 - 880 " Cooki, junge Ropfpflanzen 4 - 700
Centaurea candidissima	Cunninghami, Ropfpstanze
» plumosa agameja and 1 10 236	» excelsa, junge Beredelungen 2 15 440
To me and the state of the stat	6*

	MO 03 - 4 MA
a Stild R. Fgr. = N:	Florblumen minding
Araucaria excelsa, 2 Fuß bobe schone Pflangen 1 6 15 1450	Still Be for - 96
Biota (Thuja) aurea, schöne Pflanzen von civea 11/3 Fuß sirerenia	Bouwardia, 6 Sorten nach meiner Bahl 1983-2009 25 148
hod, bei 1—1½ Fuß breit	Calceolaria aurea fioribunda, jehr hiibid fiir Gruppen
o elegantissima, jehugebrungenendlasik	082 01 1
wachsend, eirea 1 Kus hochell. — 20 118	Chrysanthemum, großblumige neue Sorten 12 St. 1 20 296
ericoides, fehr hübsch atageiras sonsig alliano 30	Des 01 9 Pompon, ineite Sorten don natro 12 Si . mu 2001296
* * og falcata, circa 3 Fuß hoch	08 01 » Sensation and variegated Queen, sizesolo?
compacta, circa 21/2 Kun bodhlam dung	00 01 - 3wei fehr ichoner buntblättrigengulgan St. 149 b4 lin 24
meldensis, 9 301 hoch ousidens— 5 30	Fuchfien, 12 altere Sorten meiner Bahl angution 1 — 178
variegata aurea, jehr schön goldbunt, 2 Fußchoch - 5 148	08 = 12 neue » nöbt wol iwalla 1 20 296
Cedrus Deodara, verebelte, 3 fing buch abirded time 178	12 neueften in denden find ehreigt des Zimmerph, zu einsten find 2000
* Libani, Sämlinge, circa 1 Fuß hoch, anduna 10 60	Gazania splendens, fehr hilbsch zu Gruppen, siebt viel Sonne à Dyb. — 15 90
Cryptomeria elegans, biese graziöse Conisere ist gaus molls 201	Georginen, großbl., 12 Sorten meiner Wahl, Stecklingspfl. 1 – 178
fleine Pflanzen à Dyd. 2½ Thir., 1½ Fuß hohe 4 25 148	are me i Liliput, 12 m. memor substant method 178
* Cupressus Lawsoniana, 3jährige, circa 1—11/2 Suff	Heliotropium, 12 Sorten meiner Bahl 25 148
06 all multiplication body the same and the	Lantanen, 12 Sorten memer Bahl 25 148
811 00° die "1000 1011 21/2 Fuß body schönd. d es 20 0 118	Wialven, beste englische und schottische Preis 12 St. 1 10 236
» 3 4-5 Kuß boch iehr ichün du- 478	Melfen, beste Topf Melfen, 12 Corten
Gingko biloba (Salisburia adiantifolia), 3 Jug hoch 1 - 10 d 60	000 meiner 2500 m. 100
Juniperus virginiana, Siährigen 1-11/118 mas muse 14 10 24	» » Rand Melken in Rommel 12 St. — 10 60
* Picea obovata (Sibirien), circa 9-12 3016 hod at, as and 0 50	" " " " new pintor 0 100 " 2 15 440
Pinus insignis, 1 jährige Gämlingerterrograf — « 5 30	» Schottische Feder: Nelken, 12 Sorten 1 10 236
" Menziesi, 2½ Fuß hoch adlazor 3 — 530	Paeonia arborea fl. pl., 6 Stild in 6 Sotten mach
Retinospora obtusa, circa 2 Fuß hach, idibuilolita - 201418	meiner Bahl 4 - 700 * - chinensis fl. pl., 12 Sorten meiner Bahl 1 10 236
pisifera, » 12 » 13 » planosa, neu, fehr hübich, 4 3 ch — 20 118	906 » 2 » » » 25 » 191 » 12 2 15 440
* Taxus baccata, circa 1 Fuß hodydst reomand. aid #sailoo30	Pentstemon, 12 neuere Sorten meiner Wahl 191100 1911 250 148
" " And and 1 2 Tug hoch, schone Byramiden 1 - 178	and the second of the second s
elegantissima, circa 1 Fuß hoch — 10 0 60	8.1 Palmen of states
hibernica, 2½ Kug bodim dentum 1. 10200 25 1148	Pelargonien
Thuja aurea, fiche Biota aurea. syoftibuoug silougali	0011 - 8 mm fin fraftigen bfuhbaren Pflanzen.
" Ellwangeriana Tom Thumb, nen, 4 Roll bods - 10 60	
gigantea, schöne Eremplare von 4 Fuß Höhe on bl 20 296	Englische großblumige, 12 Stild in 12 Sorten meiner Bahl 2 350
87ftrarit coccinen (Odier ober fünfsleckige, 12 . » » 12 . »
" " Craigiana, schöne Exempl. von 4 Fuß hoch 4 10 236	Diadematum, 12 » sm 12 rosm silisum sq 2 2 350
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	100 » » 50 dimensions » 12 15 2205
* Lobbi, schöne Phramiben von 3 fuß Höhe 25 148	Scarlet-, 100 01. 12 od na 10 12 anadnich
* Thujopsis borealis, idone Pilanzen ven 1 Fuß Höhred 80 48	100 anon 3 25 or 6 15 1150
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	» - I gefüllte, 6 Corten meiner Babl für ilidatoon 1020d178
8 June 178 "	" or buntblättrige, 12 Stück meiner Wahlenock 1 10 236
dolobrata, fleine Stecklingspflanzen! it. oui poen fo	0061 " = 0 biii > 001 , 11 100 1 »14 In 25 Sorten 9 - 1590
" variegata, 3-4 300 bed = 15 190	181 02 - 20 118
*Wellingtonia gigantea, Zjährig, circa 1 Tuß boch. — 10 60	Ueber einige greße Lalaufa borbonien in Brathe
811 Och and a manufally Fußbhocher .eivens 20 200118	Phlox perenne, 12 neuere schine Sorten danged And 10 11 18
» 3 Fuß hoch	Salvia cacaliaefolia, ähnlich patens, mir fleinblumiger — 24 871 » — patens, die schörfte blanens. Iol. anatomsol. — 4 24
Die mit * bezeichneten halten unsere Binter im Freient dobodis	" tricolor, mit b eifarbigen allerliebsten Bfittbenab - 1040024
vhne Bededung aus, 2000 auch in 12 ichönen im Freien odouged.	Leonensis (spinosa), praditroll 21 5 - 5 - 880
ausdauernden Sorten in 1-2 fuß hohen Exemplaren. 3 4 880	Sabal Adamsoni, idea Verbeneni, idea 15 90 Bhaphis flabelliforminened v. 18 90 2 2 2 350
Schizostilis coccinea, bluthing will head we Shinter - 74 45	Rhaphis flabelliforminence very very series of the series
Schizostilis coccinea, let the Rosen and Stinter The 15 Schago myrtifolia, blist in Rosen	Reneste großblumige aurikelfarbige, 12 Sorien 25 25 25 148
12 Stild Thee Mosen, in 12 Sorten nach meiner Wahl 20 2 15 1440	» gestreifte italienische, sehr schön, 12 Sorten 1 — 178
12 " Bengal: ober Monats : Rosen sin 12 Sorten xalime	100 Stild in 25 Sorten nach meiner Wahl 6 15 1150
nach meiner Wahlbield ungetegoisges 121416 850	The second secon
Noisette-Rosen in 12 Sorten nach meiner Wahl 2 15 440	Viola. Van 100 metrer 28ab.
Bourbon-Rosen in 12 man by days in 2 15 440	V101a.
12 » Remontant-Rosen in 12 » man 12 % man 12 2 15 440	Viola cornuta Purple Queen, mit ichonen blauen
211 05 meiner Wahl	me großen Blumen, welche fich bis in den Herbst erneuernon siloda
016 " Rletter - Rofen, in 60 Cortent sprus. D. Brigit. manad 178	daher zu Gruppen und als Einfassungen empsehlenswerth,
Persian yellow, wurzelecht nunchungen R à St 5 30	fo auch die folgenden mit weißen und gelben Blumen of a Biogod
Garten-Centifolia, verpflanzte starfe à Dist. 1 98, 100 St. 7 15 1325	100 St. 4 Epire a Dyd. 1120 a 118
Mood Mosen, verpflanzte starte und . I micht. Als Dube 1 200 296	Viola cornuta alba, neue weißblübendendin stehringt still 178
Pimpinell = Nose, weiße, sehr schön	" lutea, mit gelben großen Blumen 25 148
Coniferen	Arbutus Andrachne, Erbbeerbaum
The state of the s	Bilior O. S. and S.
01 01 - in the bold first to one in the least to n s -	Aucuba japonica
as of	Wlattpflanzen similaria
All de animal für Gruppen und Einzel	Axalea indica, 12 Sorten nach meiner Wahl in neink inn gnugnnigg. Rerberis Parwini, gelögelbe Blumen
A - Trull - 103 A'S 39C s dod nuk i poria Stild 96.99: W.	i cle 47 - Start Security and the security of
Acanthus spinosissimus, sehr schone niedrig bleibende	Achyranthes Verschaffelti aurea reticulata,
Blattpflanze 10 60	gelb geabert 198 . 791211. 1912 11 20 Deb. 20 Sgr. 118 20 12 1/2 118
Achyranthes Verschaffelti, Blatter blutroth mit is and	Agave americana, fleinere Pflanzen bon 5 bis 20 118
roja Stamm und Stiel, außerorbentlich effectvoll als	» variegata, fleine à Dyb. 11/2 Thir. » 5 » — 20 118
Gruppe oder Einfassung böherer Bflanzen (1 %. b.)	01 longifolia picta, sehr schön amiaaththaan annom 60
011 01 S 01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Sind sehr effectreich als Einzelpflanzen auf Rafen und leiden
The second of th	nicht von Wind und Regen, daher besonders empfehlenewerth.)

.11000000 dun Secontrons, Searchunden
100 - 100 hills i
Alternanthera amoenas lolendiasas o 5 30
paronichioides, bie beste à Dib 15 90
moga spathulatamasmash
al ale versicolor poisev siel
(Obige 4 Sorten find durch ihren niedrigen Wuchs (4-6 30U),
lebh. Färbung ber Bl., zu Rafenfig. bef. empfehlenswerth.)
Aralia japonica, als Einzelpflanze = 10 60
» papyrifera » » sehr schön, klein à Dyd. 11/2 Thir 5 30
» Sieboldi » » » 10 Sgr. — 60 A! bis — 20, 118
Artemisia argentea
Arundo Donax, fol. var
Ballota nigra fol. varieg., als Einfassung und zu
Figuren
Bambusa Fortunei fol. varieg., neu aus Japan,
gbleibt niedrig, fehr empfehlenswerth als Einfassung god
Bocconia cordata, joine Blattpflanze, 2-3 Fuß hoch - ibi 30
Canna, 12 fone Corten da
Gentaurea candidissima, als Einzelpstanze auf Najen sonroll
1 0 1 1 1 0 V.V. 000 0V.L 1 01
V C. VI O. C. V COVILLAND & S
feiner geschlitzt a Did. 11/3 Thu 236 H 41024
plumosa, neu, sehr schon à Dtd. 11/3 Thir114at 24
Cerastium Biebersteini, mit fleinen filberweißen Blat-uilogyd
tern, als Einfassung sehr empfehlenswerth à Dib. 20 118
Polemonium enschehen Borfiebenden muinomstoff
100 St. 21/2 Ihr. — 440 H., à Dtb. —121/2 75
Cineraria maritima, weißblättrig.do nobiourgo . stranog 30
spec. Mirador Mapararad diaduathor 2 this 5 mail 30
Coleus Blumei a Dub. 20 Sgr. + 118 90! ++21/11 115
Verschaffelti, mit dunkelblutrothen Blätterne
für Gruppen und auch als Einfassung höheren
Gruppen als Canna, Ricinus m. i. Dbd. 20 Sgr. 21/2 ald
81 » 6 Gibsoni à Dts. 20 Sgr. —118 96 d—2 / 6 ri d5
81 » & marmoratus, mit grünen Fleden auf dein a
buntelrothen Blättern à Dyd. 20 Egr. —118 Ki —2½ a 15 veitchi, neu und schön » 20 in 3 d + 118 na 4 2½ a 15
Cosmophyllum cacalioides, als Einzelpflanze, Blatter at point a
ewerden sehr groß, mit schonem Apfelgeruch . A. deren Angen 30
Dactylis glomerata fol. varieg. 3 306 hody stgoilust
813ur Einfaffung
Datura arborea, mit weißen trichterförmigen Blumen 5 30
Knightii, weiße gefüllte Blumen annadaran madna 80
Dracaena australis, als Einzelpflanze, sehr schon stando stoil
à Deb. 2 Thu. — 350 H. — 6 36
Farfugium grande, mit gelbgefleckten Blättern 1 4 24
Ferula communis, als Einzelpflanze 1. 30 guild 5 30
Gnaphalium lanatum, sehr schon zu Gruppen und
Ginfaffungen
Gunnera scahra, sehr große schöne Blätter) adl — 10 60
Gynerium argentum, Bampasgras, practivollocals amuld
Einzelpflanze 3.7 Dub. 11/2 Tolt. — 236:20% 14-20.5 81:30
Wahlenbergia grandiflora ittialistic atlanturiane 3 - 18

Mend bits a a Stud Ry. Fgr. = N.
Koeniga variegata, als Einfassung, sehr hübsch zu verzwo arrant
wendert a
Leucophyta Browni, filberweiß, gart, jehr ichon auf Busiest
10 Hoffen and 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ligusticum Seguerii, fehr icone feingesteberte Pflanze abs nagun
à D\$d. 25 Sgr. — 148 N. — 4 24
Melianthus major, als Einzelpflanze 6 36
Mentha piperita fol. var., als Einfassung und zu Massivs
à Dist. — 12½ 75
Nicotiana wigaudioides, als Einzelpflanze sehr schön — 71/3 45
Perilla nankinensis, für Gruppen und Einfassung
höherer Blattpflanzen - Gruppen, im April — Juni abgebbar.
08 arothus dy Craissimus, biibide Brattplansersus — 10 = 60
Poa trivialis var., feines buntes Gras gur Einfaffung, aucht
3 30ll hoch à Dad. 20 Ggr. — 118 26 - 21/2 15
3 3olf hoch a Deb. 20 Sgr. — 118 H. — 21/2 15 Polemonium coeruleum fol. var., als Cinfallung, ichr hiblich — 30 Polymnia grandis, als Cinzelpflanze — 7 42
biibid
Polymnia grandis, als Einzelpflanze 7 42
Ricinus, 6 schone Sorten, als Einzelpflanze, auch für hobe
Ricinus, 6 idone Sorten, als Einzelpstanze, auch für hohe Gruppen
Ingularia Naempieri aiba marginata
Salvia argentea, als Einzelpflanze à Dhd. 11/3 Thtr. — 4 24
Sedum carneum fol. var., als Emfassung v 20 Sgr. — 21/2 15
Sedum carneum fol. var., als Entiaffund 3 20 Sgr. — 2½ 15 » Sieboldi fol. varieg. ** 1 Thu. — 3 18
Selinum decipiens, als Singerphange 42
Sempervivum californicum, sehr hibide niedrige
Senecio Chiesbrechti, als Einzelpstanze
Senecio Chiesbrechti, als Einzelpflanze 10 60
Silphium gummiferum, biibide Blattpflanges iom alastlatim42
Solanum laciniatum, als Einzelpffanze schön 4 24
19 " marginatum, als Einzelpflanze jehr fchonum 4 24
211 » opyracanthum, febr ichon, mit gelben Stachelmauseith 1930
Rht » robustum, als Einzelpflanze still 190. d 5 30
Stachys lanata, zur Einfaffnug und zu Majfivsadrad andinaid
a Did. 20 Sqr. 44 118 36 14-0 22/2 15
Tussilago Farfara fol. var., ale Cinzelpflanze, tiebt . sidau
1 31 Shatten are doubte bloud adjust a silver and and 1024
Aguallian Leoniopodiminaria de la compania del compania de la compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del compania de la compania del
de propinatifidad a de
Undea pinnatifida, as tengerphing stalipinag all 195 9730 Verbesina alata
Wigandia caracassana old Gintelnffante eine ber
iconften Blattpflanzen, junge Samenpflanzen 7 42 "Vigieri, sehr großblättrig und raschwachsend, junge
" Vigieri, febr großblättrig und raschwachsend, funge mainstall
Campinnalien
Vucca flaccida (filamentosa), blubbor a Sor 30 30: big - 10
" recurvata, als Einzelpflanze 5 " - 30 " bis 2 15 440
12 Stüd fcone Blattpflanzen nach meiner Babl für 2 - 350
12 Clate part Strain Cine Control in 10 Sarter
100 Stild schöne Ginfaffungspflanzen in 10 Sorten
nach meiner Bahl 61/2 Thir - 1150 26.
Auf Berlangen gebe ich gern fleine Zeichnungen zu Gruppen mit Angabe,
wie und welche Pflanzen bazu am beffen benutt werben. 20 211

Buntblättrige Pflanzen

Continue Come Management faire Mildeline Charach	The state of the s	
TO A TOP WE DIES & a Still Gr. = H.	A Stück Fgr: = 96!	à Stild <i>Hyr.</i> = 96?
Acer negundo fol. variegatis 10 bis 25 148	Dactylis glomerata fol. var.	Gynerium argenteum fol. var., tehr
Acorus gramineus foliis » Ja. 021/21/215	3 - 1 00 m 340 Mil. 01/ 4 m	14 sichön, regelmäßig wei panachirt. 30 178
Aegopodium podagraria fol. var	Deutzia gracilis fol. var 5,1811030 1	Hedera helix variegata, fiche
Agapanthusumbellatus foliis var. 10 60 9		Bäume und Sträucher, Seite 47.
Agave americana fol. var. 5 bis 30 178	Evonymus japon. fol. argent. » 5 30	Hemerocallis fulva fol. var 10 60
» longifolia picta 10 » 90 530	aureis » 5	» Kwanso fol. var 20 118
» longifolia picta . 10 » 90 530 Ajuga reptans fol. var		Hydrangea japon fol, argent. var. 5 30
Antirrhinum majus fol. var 5 30	" radicans fol. var., allerliebst	elegantissima. 10 60
Arundo Donax foliis var. 121/2 75	zu Einfassungen und Figuren	Iris foedita fol. var. 4 24
Arundo Donax foliis var. 12½ 75 Aucuba japonica latimaculata 10 60	auf Rasen, läßt sich durch	Jasminum gracile fol. var
Bellis perennis aucubaefol. fl. albo 4 24	auf Kajen, läßt sich burch Häcken niederlegen. a Dyd. 1½ Thir. — 236 X: 4 24 radicans fol. roseo-mar-	Kerria japonica fol varagy M. au 21/2 a 15
» » flore rubro 4 24	a Dbd. 1 /3 Thir. — 236 30: 4 24	Koeniga variegata a Dtb. 20 Sgr. 21/2 15
	» radicans for roseo-mar-	Leontopodium argenteum (Edel
Carex foliis variegatis 4 24	51110010	weiß), fehr hibsche Alpenpflanze . 5 30
Convallaria majalis fol. var., bunts samuan	The state of the s	Leucophita Browni, filberweiße
Matteria Maiklumo and Sand 5 500 30	Funkia lancifolia fol. var 4 60 24	
Coronilla glauca fol. var.	BIOTEVINALISM NO. VAL TO HAMPS	brahtähnliche Stengel bildend 21/2 15
à Dyd. 11/3 Thir. — 236 H. 4 24	Gazania splendens fol. var.	Ligularia Kaempferii fol. argent.
	ang altera Dtb. 20 Ggr. 118 90. 21/20 15	M 7 - 1103 marg.01 10 60
12" variegated Queen 24	Glechoma hederacea fol. var 21/2 15	1 man fol aureo-punctatis 5 a 30

Linaria cymballaria fol. var. 4 24 Lonicera brachypoda foliis aureo- reticulatis, läßt süch am Spalter siehen, aber auch als Einfassung be- nutzen, sehr effectvoll à Dyd. 1 1/3 Thir. 4 24 Mentha piperita fol à Dyd. 12 1/2 Nerium aucubaefolii Osmanthus ilicifol. marg. 1.1.	©gr. -75 M. $1\frac{1}{2}$ 9 Panicum variegatum, febr hiibfeh $2\frac{1}{2}$ 15 um $12\frac{1}{2}$ 75 Phalaris arundinacea fol. argen-
## Wildle Wildle	blumig, sehr wohlriedend, sehr zu empfehlen, viel größer univerdend blumig sehr wohlriedend, sehr zu empfehlen, viel größer univerdend bas russische 100 St. 5 Thre — 880 Kf., à Dyd. — 25 m 148
» pumila, 4 Sorten für	Wahlenbergia grandiflora 3 18
3ier Bähne	und Sträucher.
i Stild My Hyr & - W!	FR = 1998 dilto s à Stild R. Lyr. &. = 95?
Acer Negundo, 4—5 Huß hoch fol. argent. var., bieser prachtvolle bunte Ahornist moch viel zu wemig in Gärtemangepstanzt, obgseich er einen Ehrenplat darin verdient, (bält ohne Schutz die strengsten Winter aus), niedrig veredelte bochstämmig pseudo platanus var. Leopoldi, buntblättrig pseudo platanus var. Leopoldi, buntblättrig purpureum, hübsche Phramiden striatum, Stamm und Neste schön weiß gestreist, 2 jährige Pflanzen Wagneri, hübsche Phramiden Mesculus Hyppocastanum, gewöhnliche Kastanie, hochstämmig hochstämmig rubschunda, rothblühende hochstämmige rubicunda, rothblühende hochstämmige ntblandulosa, Etterbaum, 3—4 Huß hoch Ampelopsis hederacea, wister Wein, schön zu Landen und zur Deckung von Manern vo. 100 St. 4 Thsc. — 7 K, a Dtsb. — 20 — 118 Veitchi, neu, schön, aus Japan 1 20 — 296	Amygdalus vulgaris fl. pl., gefüllte Pfirsch. 12 6 75 persica fl. purpureo pl. 15 90 A camelliae fl. dianthifl. u. rosae fl., jede 15 90 Aralia japonica, hübiche Blattpil., verl. im Binter Dece 8 48 spinosa """ 8 8 48 Aristolochia Sipho, sehr raschiend, eine ber besten \$\times \text{diangers} \te

à Stild Ry Sgr. &. = 98. Cerasus Chamaecerasus, hochstämmig, sehr schon — 20 — 118	Treleng leginists was truck trings with the Bullium of the St. St. 2.
vulgaris fl. albo pl., gefüllte Kirjche — 10 — 60	Juglans laciniata, prachtvoll, seingeschlichte Blätter. — 20 — 118 regia, gewöhnliche Wallnuß, Zjährige a Dyb. — 25 — 148
Cissus (Vitis) heterophilla fol. var., fehr zierliche	Kalmia latifolia, mit Knospen den latibia 20 - 118
Clematis, großblumige Sorten in Rommel a Dyb. 2 15 — 440	Kerria japonica fl. pl. " fol. var., schin bunt 5 5 30 Lespedeza bicolor, sehr zierlicher Strauch
» 6 neue Sorten, wie Fortunei, Standishize, f. 2 15 — 440	» » fol. var., schön bunt 5 5 30
» » 6 ältere » » az.grandifi.lanugin.» f. 2 — 350	Lespedeza bicolor, jehr ziertiger Straug
Cornus mascula fol. var., buntblättr. Corneliustriche — 5 — 30 Corylus purpurea, Blutbaselhug	Liriodendron tulipifera, Tulpenbaum
Crataegus oxyacantha, Beigborn ju Beden, 2jährige	Lonicera atrosanguinea, bunfelroth. Selangerjetieber + 5 - 30
16hr schöne Pflanzen	» - brachypoda fol. aur. reticul., jehr jdön — 3 — 18
10,000 St. 45 Thir., 1000 St. 5 880	Magnolia purpureaglamma dod mago mago mago mago mago mago mago mago
» alba plena, weißgefüllt — 7 6 45 hochstämmig . — 12 6 75	» Soulangiana 20 - 118
» » rubra » rothgefüllt — 7 6 45	» speciosa — 20 — 118
фофfiammig . — 12 6 75 Судопіа japonica, in Rommel Дрб. 1 10 — 236	Yulan, weißblühend 1 20 — 296 Mahonia aquifolium — 4 — 24
Cytique Laburnum Galbregen _ 5 _ 30	Paulownia imperialis, 3 Fuß hoch
» » hochstämmig — 10°— 60	Prunus sinensis fl. albo pl., flein 5 - 30
Deutzia crenata n. pl., start 2 6 15	* ** roseo ** ** ** ** ** * * * * * * * * * * *
gracilis, " — 2 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	füllten Blumen
» Fortunei, fart	Pyrus spectabilis Quercus pyramidalis, 2-3 Sub body in sand to 12 6, 75
Evonymus, siehe unter Kalthauspflanzen.	Quercus pyramidalis, 2-3 gus bod, in santa 12 6 75
Fagus sylvatica atropurpurea, Blutbude, 5 Fuß	» laciniata, joši 90 » rubro-nigra, joši 120 296 Rhus Cotinus, Perudenstraud 24
Forsythia Fortunei, neuron parle de la companya de la 30	Rhus Cotinus, Berudenstrauch 4 - 24
Fraxinus atrovirens — 10 — 60	Ribes aureum, schön zu Unterlagen für hochstämmige Stachelbeeren
» excelsior pendula, Trancr-Ciche, hochitammig — 15 — 90 » aurea » Colbs » » » — 20 — 118	» sanguineum
» fol. varieg., buntblättrige – 10 – 60	" II. pl. a a a a b a a a a a a a a a a a a a a
Gleditschia triacanthos, 4-5 Fuß, body 4- 24	Rhododendron ponticum, mit Knospen den 15 7 6 45
Glycine sinensis, prachtvolle Schlingpflanze mit großen Trauben, violetten Blumen, Zjährige	balbhochstämmig 12 6 75
Bflanzen 5 - 30	inermis, Rugelakazien, schöne 7—8 Fuß hohe
	» pseudoacacia Decaisneana, rojabliihenb — 7 6 45
Hedera algeriensis elegant. fol. var., practivell — 5 — 30	viscosa Aflebrige, niedrig
aurea densa, Blätter oft goldgelb 5 - 5 - 300	Salix, 6 murzelechte hübsche Sorten für 15 90
" canariensis marmorata, jobin marmorit	Sambucus laciniata, febr hübscher Strauch
ă Dib. 1 Thir. 10 Sgr. — 236 V. — 4 — 24 " Cavendishi, sehr schu buntblättrig — 10 — 60	A ob senou nigra fol. varieg., buntblättrig 51-19230
" chrysocarpa, grünblättrig, hübsch 4 — 24	Sophora japonica, 4-5 Fuß hohe Pflanzen 4 4 4 24
" digitata, " " " — 4 — 1240 " hibernica, irijder à Dyb. 1 Thir. 10 Sgr. — 4 — 224	Spiraca callosa (Fortunei)
» marginata elegantissima 5 = 230	10 lan all 12 antere hubiche Sorten meiner Wahl » 9144 20 9-11118
» robustaàD\$d.1Thlr.20€gr. — 5 — 30°1	Syringa, 8 neue schöne Sorten für 2 — 350
» microcarpa picta, hibid » 1 » 20 » — 5 — 30 » » Rhombea fol. varieg., töün	Tamarix tetranda, die ichenite
a Dib. 1 » 20 » — 5 — 1130	macrophylla, großbl. holland., schone Sochstämme - 25 - 148
» Roegneriana, sehr großblättrig	Ulmus campestris fol. var.
à Dit. 1 » 20 » — 5 — 30 » sagittaefolia, grünblättrig — 5 — 30	para amonumentalis
Hibiscus syriacus fl. pl., in Rommel à Dyb. 2 - 350	» tricolor
Hydrangea hortensis, fleine Pflanzen	Viburnum opulus fl. pl., gefüllter Schneeball 4 - 24 Vitis Isabellina, Ssabellentrante, febr icon zu Lanben,
größere	g febr rafdwachsend, braucht nicht eingebunden zu werben - 5 - 30
llex aquifolium, 6 buntblättrige Sorten für	Thunbergi, jehr hübich was strage + 5 - 30
Indigofera Dosua, sehr hübscher Strauch	Weigelia, 6 Sorten meiner Wahl für
m e m ne man größere ma. Allem 5 man 30.	100 * Ziersträucher in 25 Sorten meiner Wahl für 5 880
	ch bedeutend billiger stellen, wenn mir bie Bahl ilbertaffen bleibt.
12 - 4 a 001 Stachelbeeren Mr. 301 - 301	Hornet Genebinking rethe 190 91, 140 120 72
201 1 Comes maintains with Manney with Manney at the tree with Manney at the tree at the t	Det the Alexander of the Adlant of
25 0 1 20 296	Surpasse Merveille blanche, eine jehr iche immeriragente
Obst Bäume, Bee	ven - Obst u. s. w.
。	1.1 数数 经存帐 1.2 数 数 3.2 数 数 数 数 数 数 3.2 数 数 3.2 数 数 3.2 x 3.
工作 2 400 天在10 c	bst und Frühjahr.
Aepfel, Sochstämme, schön gerade gewachsen 6—7 Fuß hoch, und	
in 25 guten Tafelforten 100 St. 38 Thir. — 12 6 75	Birnen, Hochstämme (sehr schön), in 25. Taselsorten 100 St. 42 Thir. — 74 K — 15 — 90
" nichric neredolte auf Cohanniestamm 1, und	» niedrig zu Spalier, auf Duitten veredelt, 1jährig,
2jabr., in 25 guten Tafellorfen and 300 and 100 St. 12½ Thir. — 5 — 30	00
» » auf Johanniestamm, 2–3 jäh au 30	n 'n
rige in 20 guten Lafetjorten. 100 St. 20 Lift The Contract 40	» Pyramiden, auf Wildling veredelt, 2-3jährige
Aprikofen, Sochstämme 20 20 118	100 St. 25 Thir 44 ft 10 96 - 10 - 60
100 St. 20 Thir. — 35 H 30 H; — 7 6 45	» Ammer, vorzügliche Sorte, hochstämmign adum 12 16 16 175

a Stild M. In. A.
Safelnüsse, 6 gute Sorten nach meiner Walt zirfammen sur 7 6 45 Pftrsich, schone Sorten, hochstämmig 20 118 Pftrsich, schone Sorten, hochstämmig 20 118 Feigen, 4 gute Sorten, in krästigen Pflanzen 10 60
Beeren - Obst und Sträucher.
Crisus haburnum, Geleregen
Deutzia crenata ff. pl., fiart
bieselbe trägt vom Frühjahr bis zum Spätherbst wie die Monate Grobeeren. Die Pflanze ist gedrungen sehr früftig mit bart gegen Kalte. Die Frucht hat eine hübsche Größe und zuwessen obal, von lebhaft rother Farbe und ist saftig, füß mit gewürzhaft. Docteur Nicaise (Nicaise), Frucht sehr große ist 3 gertingig 30
The Lady (Underhill), Krucht sehr groß, rand, Farbe lebbart rosu, Fleisch schneeweiß, suß und gewürzhaft
at Phalise feir volut und hart, eine der besten Erobeeren 15 30 10 andere neue Sorkin a Dad. 20 Egt. — 118 H. interes mit großen in granden der gestellt in der granden gestellt gestellt in der granden gestellt
Pfangen, 5—6 jährige 5—6 jährige 201 Langen 5
Ajax (Nicholson's)
Black Prince (Nicholson's) (Anthono 5 arg 80) Incomparable, gang very life, 10 60
Captain Cook (Nicholson's) and 12 5 30 Monstrueuse de Robine 10 60 min Manfen, Gloire de St.
Fill Basket (Nicholson's) manufactured 5 1 180 Paterson's Scarlet Nonpareil 10 60 tehr empfehenswerth: 100 Chief 20 118
Houise Marie 14022
Nimrod (Lucombe's) Morth, fehr volltragent mit Ranfen Triomphe de
30 minima (Ingram's) dual 5 130 Underhill's Sir Harry, ertra 6 71/2 45 at 1600 121/2 75
Triomphe de Liege 5 80 sintegan 100 St. 2 Ihr 350 V. 71/2 45 Die Monats Croberten können wegen der langen Dauer ihrer Kragfähigfeit
Baron Salomon 5 30 dolorist of Oction 12 / 75 semantic in the stratistic enterties
Bunder der 4 Inhreszeiten rothe erren 1100 Stüd 24 212 72 Girobe hollsphische rother erren 1200 Stüd II. 201
Belle de Fontenay
Belle d'Orleans 100 91/ 200 400 079 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Fastolff. 141-14 in
" gelbe 100 " 21/2" - 440 " 12 72 12 hefte englische graffenichtige Farten mit Maman
Surpasse Merveille blanche, eine sehr schone immertragende weiße Himbere a Stück 5 30 100 Stück in Rommel 1 20 296 » Fastolff, sehr schon a Stück 5 30 12
Reviewbert Herbitent Kribinder.
Wein. Frankenthaler, schwarz, groß, oval, extra. Sertember. 7 6 45
(Die angegebenen Monate sind die ber Neifzeit.) Madeleine noir, schwarz, stein, sehr sis 5 - 30
Chasselas blane, weißer Gutebell Autauft, September 2 6 15 Malvoisi and Chasselas blane, weißer Gutebell Autauft, September 2 6 45
de Thomery, weiß, extra. September 2 6 15 Mill hill Hamburg, schwarz, greß, rund, fesischalig, für's de Portugal, groß und weiß, extra September 7 6 45 Giemechung
Muscat d'Alexandrie, weiß, lang, 1. Dualität September 10 2 1 45 a goût de fleur d'Orange, weiß, arls iberlaufen 60
Diamant-Traube, weiße ovall groß, extra. September 1911 10 — 60 groß, rund, würzhaft. September 7 6 45

Muchael, gefer, feinarjer, früher, erfre. Erfren. 7 6 15 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	Sibile Gullen uten nuten;	gong engactica and Anamengave. 49.
Semis de Chiras, general (character, general fr. 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6	Muscat, großer, schwarzer, früher, extra. September. 7 6 45 Précoce de Saumur, weiß, rund, extra. August 10 — 60	Quitten, verpflangte
weise Nieding weiser Nieding weiser Brammer Br	Semis de Chiras, schwarz, sehr groß, schone Trauben. September 7 6 45	Theber (Syringa vulgaris)
Chiff-Wildlings. Chyf-Wildlings. Chyf-Emings, couplage, find 1,000 elide 10 25 100 29 29 29 29 29 20 20 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 29 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	WEIN, Bergtrauben, zu Most. weißer Riesling. rother » früher blauer Sebe à Dup. 20 Sgr. — 118 X.	Beißdorn, (Crataegus Oxyacantha) 2jährige, jehr fräftig
Aprile Santings, verpflagte, farfe, 1000 Schof 100 sind 1 10 296 Februaris Appfel (31 Apfelpergobi) 100 s 100 s 120 296 Februaris Appfel (31 Apfelpergobi) 100 s 120 296 Februaris Appfel (31 Apfelpergobi) 100 s 120 296 Februaris Apfel (31 Apfelpergobi) 100 s 120 296 Febr	00. I In Rommel 100, Studt 21/2 Thir. — 4 H 44 M. 39	2Beißtannen, Lightige
Diverse Earten-Utensilien. Getrochnete und gefürdte Größer, getrochnete Kindens zu Bougheis. Des gerochnete Utensilien. Des gerochnete Indensilien. Des gerochnete Kindens zu Geschafte Kindens zu Geschafte Kindens zu Geschafte Kindens zu Geschafte Kindensilien. Des gerochnetes treckene a. Etr. 5 – 850 Moor Etk. Des gerochnetes kindens zu Geschafte des geschaftes der Artensilien. Des gerochnetes kindens zu Geschaftes zu Gescha	### ### ##############################	Esdragon - Pflanzen Anweisung gratis. 236 Esdragon - Pflanzen 2000 Stud 10 Chir., 100 Stud 1 10 236
Getrodnete nid gefärbte Gräser, getrodnete Flument zu Bouquets. Moos, meises, Spingman, für Orchibeen troden 2856. 22/1 15 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 15 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 15 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 15 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 15 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ber. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ser. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ser. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ser. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ser. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ser. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ser. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in be Ser. 22/1 16 Cocosnuß Kafer Abfall, fod gures Material in Bafer Material in Bafer Gures Abfall, fod gures Material in Bafer Mate		Auf oblge Preise gebe Wiedervertäusern 20 % Nie
Getrodnete nid gefärbte Gräser, getrodnete Flument 31 Bouquets. Moos, meises, Spingram, für Orchibeen troden is 36. — 2½, 15 Cocosuns Kafer Abfall, febr gutee Material in die Berrodnete Politic Creek, gute trodene in Schollen in Scho	Diverse Gart	en - Utenfilien
Sees, weises, Sphagaam, fite Trighteen trocken, a \$16. 21/2, 15 Gecessung-pager Abfall, febr gutes Matrial in be Sermometer, Minimal und Waginian, auf Kryfall-Glasplate, 251 Moor-Crbe, "" 1 10 236 Moor-Crbe, gute trocken		
Deibe Crbe, gute tredene 1 10 20 Serbe. Sech gute tredene 2 1 10 20 Sech Sech gute tredene 2 1 10 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 10 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 10 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech gute tredene 2 1 1 2 Sech Sech Sech Sech Sech Sech Sech Sech	Moos, weißes, Sphagnum, für Orchideen trocken a Bfb 21/2 15	Barometer, mit Thermometer, jum Berichiden eingerichtet
### Palmenyneige von Oyeas revulata, 2—4 &uß	mehrungsbeeteà Etr. 5 — 880	Thermometer, Minimal und Maximal, auf Arpftall-Glasplatte.
Wilfiger & Zaumburch zu mot Datania borbonica, 3—5 kuß Inreinischen (2-5 — 880) **Rilfiger & Zaumburch zu mot Beneinischen im Blechlichen im Blechlichen **I Kie. 15 He. 90 387, ½ Kie. 10 60 **Ctiquetten Tinte, mit Eedrauchsamveijung, 14 kieüchchen — 6 36 **The Beneinischen zu mot Belingen und Spiegelglas & Cala — 2 — 350 **The Beneinischen zu mot Belingen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu mot Belingen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu mot Belingen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu mot Belingen und Erfeinen ung Michael und Blumenstäde. **The Beneinischen zu mot Belingen und Erfeinen ung Michael und Blumenstäde.** **The Beneinischen zu mot Meisten von mir jährlich mehrere 100,000 Etild verlandt, ein Beneins, daß kankerkennung fünden.** **The Beneinischen zu mot Meisten von mir jährlich mehrere 100,000 Etild 1 6 9 **The Beneinischen zu moteilen und Blumenstäde.** **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen und Spiegelglas & Cala — 3 15 620 **The Beneinischen zu moteiligen — 2 100 6 6 13 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6 15 6	Moor-Erde, » »	» Vinimal oder Maximal, getrennt » 4 15 790 » von Glas, sogenannte Evlinder-Thermometer » — 191/ 75
Figuetten Linte, mit Gebranchsamweijung Kläsichen 6 36	» bon Latania borbonica, 3-5 Fuß Durchmeffer 2-5 - 880 Fluffiges Baumwachs, zum Bereblen, in Blechbüchsen	» auf Holz, Scala polirt mit Rugelbebedung » — 18 106 » mit Halter zum Befestigen außerhalb ber Teuster. » — 20 118
Figuetten ind Defender gearbeitet und befonders ihrer Villigfeit wegen zu empfehlen, nach England werden von mir jährlich mehrere 100,000 Stild verlandt, ein Beweis, daß sie Anextennung sinden. Sefiquetten, 4 Zoll laug	Etiquetten Tinte, mit Gebrauchsanweijung 1 Fläichchen - 6 36	» » bon Messing, und Spiegelglas Scala. » 2 — 350 » » » bon Messing, und Spiegelglas Scala. » 3 15 620
Dieje sub sehr jauber gearbeitet und besonders ihrer Vissigseit wegen zu empfehlen, nach England werden von mir jährlich mehrere 100,000 Stild verlandt, ein Beweis, daß sie Anertennung suben. Schiquetten, 4 zoll lang pr. 4 200 Stild 1 6 9 2 5 3 7 8 100 2 6 15 3 6 8 8 100 2 6 15 3 7 8 100 3 3 - 18 3 8 8 8 100 100 3 3 - 18 3 8 8 8 100 100 3 4 - 24 2 8 2 8 100 3 4 - 24 2 8 2 8 100 3 4 - 24 2 8 2 8 100 3 4 - 24 2 8 2 8 100 3 100 3 5 - 30 3 12 8 1 100 3 10 - 50 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 8 100 100 3 15 90 3 18 9 100 100 3 15 90 3 18 100 100 100 3 100 90 3 100 100 100 100 90 3 100 100 100 100 90 3 100 100 100 100 90 3 100 100 100 100 90 3 100 100 100 100 100 90 3 100 100 100 100 90 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	1732 Constitutional agriculture for the first terms of the first terms	4419 Aquillegia hybr. var. sintermella. 4490 Compania diliaracionia, Wildi
Complete		
## 100 Stild 1 6 9 Stocker 100 Sto	100,000 Stud verjandt, ein Ben	veis, dag ne Anerkennung finden.
S S S S S S S S S S	* 5	Relkenhaken, zum Absenken ber Nelken 2c. pr. 100 Stüd 1 6 9 Rosenhaken, zum Nieberlegen ber Rosen . " 100 " 10 — 60 Stäbe, 1 Kuß lang
Figuretten mit Dese zum Anhesten an Bäume, Stränder wind anbere Pstangen. Reine 3½ 30l lange pr. 100 Stild 2 — 12 Svose 5 " " 100 " 100 " 20 — 118 Folgende colorirle Libbildungen von Pstanzen Achimenes Jauregia Achimenes Jauregia Agrostemma coeli -rosa st. pleno Aster, neue Igel- mit weisser Mitte Aster, neue Igel- mit weisser Mitte Samellia, Prinzessin von Preussen Delphinium Ajacis hyacintisorum st. pl., violett gestreift Dianthus chin. imp. pictus st. pl. Folgende gianben e. Frequence Stander e. Frequence Stander e. Frequence Stander e. Frequence Stild 30 — 178 Seorginenpfäble 6 Fuß bod. pr. 100 Stild 2 % 25 %pr. 380 95. Freines Bindebagt Freines Bi	» 8 » »	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
Etiquetten mit Dese zum Anhesten an Bäume, Sträuder und andere Pflanzen. Aleine 3½ Zoll lange Große 5 " " 100 Stild 2 — 12 Große 5 " " 100 " 4 — 24 Folgende colorirte Child 2 — 12 Folgende peife und gelbe, in Bildsehen Folgende in Bild body pr. 100 Sild 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Pfahl : Stiquetten, 2 fing lang, für Baumidulen, Standen 2c.	" 3½" " " 100 " 12 6 75 " 4 " " " 100 " 16 — 96
Achimenes Jauregia Agrostemma coeli-rosa fl. pleno Aster, neue Igel- mit weisser Mitte Camellia, Prinzessin von Preussen Delphinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift Delphinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift Gloxinia hybrida grandiifora Joseph Delphinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift Gloxinia hybrida grandiifora Joseph Delphinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift Jettinia getülte, meige inib getbe, in Büdgsden à 1/4 \$fb. 3 » — 18 » Jettinia getülte main getülte ünden in Bidgsden à 1/4 \$fb. 3 » — 18 » Jettinia getülte ünden in Büdgsden à 1/4 \$fb. 3 » — 18 » Lupinus hybridus insignis Petunia, gefüllte "Therese Schall" Phlox Drummondi "Louise Grell" Akhodanthe maculata Jettinia getülte "Therese Schall" Phlox Drummondi "Louise Grell" A 24 Tropaeolum Fintelmanni Wagnerianum Jettinia del "Jettinia del "Jet	und anbere Pflanzen. Aleine $3\frac{1}{2}$ Zoll langepr. 100 Stild $2-12$	" 5 " " 100 " 25 — 148 Georginenpfähle 6 Fuß boch pr. 100 Stück 2 Re. 25 Hyr. — 380 V! Feines Bindebaft pr. 160
Achimenes Jauregia Agrostemma coeli-rosa fl. pleno Aster, neue Igel- mit weisser Mitte Bellow in imp. pictus fl. pl., violett gestreift Dianthus chin. imp. pictus fl. pl. Gloxinia hybrida grandiflora Josephinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift Gloxinia hybrida grandiflora Josephinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift Josephinium Aj		Letjarve, weiße und gelbe, in Büchschen à 1/4 Pfb. 3 » — 18 »
Achimenes Jauregia Agrostemma coeli-rosa fi. pleno Aster, neue Igel- mit weisser Mitte Camellia, Prinzessin von Preussen Delphinium Ajacis hyacintiflorum fi. pl., violett gestreift Dianthus chin. imp. pictus fi. pl. Gloxinia hybrida grandiflora junb noch vorräthig und zu beigefetten Breisen zu haben: Lupinus hybridus insignis Petunia, gefüllte "Therese Schall" Phlox Drummondi "Louise Grell" Rhodanthe maculata Tropaeolum Fintelmanni Wagnerianum		more and the following of the second of the
Camellia, Prinzessin von Preussen. Delphinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift 4 24 Dianthus chin. imp. pictus fl. pl. Gloxinia hybrida grandiflora. Dianthus chin. imp. pictus fl. pl. Gloxinia hybrida grandiflora. 2 12 Rhodanthe maculata. 4 24 Tropaeolum Fintelmanni Wagnerianum Wagnerianum Mile Wagnerianum 3 18		beigefetzten Preifen zu haben : 1 dob W. mumotonsib muserndoit. A. 1864.
Delphinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift 4 24 Dianthus chin. imp. pictus fl. pl. 4 24 Gloxinia hybrida grandiflora 4 24 Wagnerianum 3 18 Wagnerianum 3 18	Achimenes Jauregia Agrostemma coeli-rosa fl. pleno 3 18 Aster, neue Igel- mit weisser Mitte 3 18	Phlox Drummondi Louise Grall"
	Delphinium Ajacis hyacintiflorum fl. pl., violett gestreift 4 24 Dianthus chin. imp. pictus fl. pl. 3 Gloxinia hybrida grandiflora 4 24	Tropaeolum Fintelmanni Wagnerianum 3 18

Muscat, großer, ichmarzer, früher, ertra. September ::

Beibe- Erbe, gute trodene.

Meor: Erbe, "

AND	tot o i i
1 Ein kleines Blumenmeffer. 15 90	wa a) (Die beiben Letten Die fruheften.) war einnes
1 (Sin fleines Rumenmene)	20 - 190 erwinge felware felle gent fehing raden, Sentember, I will in fait
9 h Wasterwell at the sales Office I do a sales	16 Gin Gartenmeffer mit Stechnigs nud Dentirmeffer 35 206
2 " Gartenmeffer mit ichmaler Klinge, ichwarzent Beft 25 148	17 » Deulirmeffer für Baumschule
38 » - 6 » 6 000 » » Sirschhornhest in in 20 te 1181	18 » Rosenoculirmesser
473 - 01 » OG breiter furzer Klinge, ichwarzem heft. 25 148	16 Ein Gartenmesser mit Stecklings nud Oculirmesser 35 206 17 » Oculirmesser sür Baumschule 18 106 18 » Rosensculirmesser 15 90 19 » Stecklingsmesser mit breifer Klinge, Elsenbeinhest 20 118
O)))))))))))))))))))	20)))))))))))) fringer Galahaft 15 00
6 » - 6 hm 00% langerer breiter Klinge, fomarjem heft 25 148	20 » Deulirmeffer mit jamaser Klinge, Chenbeinheft 20 118
711, cl d , " 000) , " , Sirschhornheft 30 "178	22 » Deulirmeffer mit ichmaler Rlinge feinem Goldhaft 20 118
81 " 61 2 " Ool . langer schmaler Klinge, schwarz. Heft, für Bullanioo	
007 - 4 « 001. agirda 2 mindenson Bannighilen ? 25 148	23 » Pfropfmeffer mit Elfenbeinheft
98 » — d » « OOOL Sivichhawhaft sua	24 C. 811 - mg OC » difeinem Helzheft raugd radici 20 118
	25 & Bermehrungsmeffer mit Elfenbeinheft rabberrate 20 118
088 — d. « 0001 Baumfchulen . 301 178	26 » A A - sid feinem Holzbeft I. laumall. al. 15 90
10 » » breiter Klinge, schwarzem Heft, für	21 » grokes Deulirmeffer in Afrontinefferheft nan Glenhein 20 178
Bannschulen. 35 206	28 » Spargel Meffer hemöhrtefte Sarm
11 » Battinschlen. 35 206	99 (Sine Prienisheere
12 " of 1 " odas heft nach ber innern hand geformt !! 30 178	28 » Spargel - Meffer, bemährteste Jorm 20 118 29 Eine Rosenschere 30 178 30 » jeinere 45 268
13 " mit schmalem Bereblungsmesser 20 118	240 " " Petitere
14) of property of the state o	31:2 " 01 Blumenicheere, welche die Blumen abidneidet und gugleich @ leine !!
14 " 00 - " 2 jdmalen Beredlungsmeffern 1	38 224
" US = " " Steuttigemellet	Cahannis Menter (in Maietingraphi)
Auf obige Preise gebe Wiederverkäusern 20 % R	tabatt, bei Abnahme von mindeffens 19 Stillet

Norse Corten-Utenfilien. Fam wegen i ge vi Ba men,

geigt bie böchste und niedrigste Temperatur an a St. 6 15 1150
"Winimal ober Maximal, getrennt..... 4 15 790 " .. enwemend ... Samen pon perennirenden Blumen. Palmensweige von Cycas revulata, 2-4

Afülfiges Baummache, sum Bereblen, in Biechbuchen
00 01 - 17 1 50 00 - 100 61 514 1 à Prise gy: & - 26
4486 Lilium spectabile, Lkl. 20110 80110 10 Korn 3 110 18
1107 13. 131 6
4437 Lindelofia spectabilis, Lehm 2 6 15
4438 Lupinus nootkatensis, Don
4439 Ornithogalum narbonense, Stev
4440 Primula officin. var. inflata, Ledb 1 6 9
4441 Saxifraga Aizoon, Jacq
4442 million 1911 caespitosa var compacta
4143nis , Minojina bimo 000 001 Sternbergi 2 — 12
4414
1445 motivalifylia I
4445 8 "1 birotundifolia, L gual Mag. 1 20115 up 12)
4446 Scilla cernua, Red 1 6 « 9
4447 Sedum hybridum, L
4448 » tectorum, L." 2 — 12
4449 " 4 " " 001 β "glancum:::::::: " 2 - " 12
4450 " G " " OOI " " petalis carneis 2 - 12
Petalis carnels 2 — 12
4451 Thalictrum aquilegifolium filamentis albis 2 — 12
4452 Tricyrtis japonica, Millandia de la companya d
4452 Tricyrtis japonica, Millandina vin handa
100 mic 301 . 14
Stiquetten mit Defe zum Anheften an Baume, Straucher

Copfgewächs - Samen.

kleine 31/2 30d lange prangen.
Aleine 31/2 30d lange pr. 100 Stild 2 wysverliebe Windebaff pr. 100 stild 2 wysverliebe Windebaff profile of 4 24 Selfarbe, weiße und gelbe, in Budschen a 1/2 He. 3 m = 138 m


De Price Gu 2 - 03)	1230 Andrew Constant
A TOO TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF T	ddl ofrirolog gongolog à Prise ggr. g. = 90!
Areca rubra, prachtvolle Palme, frisch 10 Korn 5 - 30	4463 Leptospermum scoparium β sericeum, Rgl 2 - 12
4454 21 K Aichrysum dichotomum, Webb & Berthal 191193 - 4918918	4464 2 K Libertia pulchella, Sprgl 10 Korn 1 6 9
4455 4W Begonia Pearcei, Hooker, neu25 Korn 5 — 30	4465 b K Melaleuca affinis, Rel. & Reke. 2 - 19
4456 Bertolonia maculata var. aenea 25 n.: 2 — 12	4466 2LW Methonica virescens Knth. 10 Korn 3 - 18
4457 b K Callistemon lineare. D. C	4467 21 W Piteairnia flavescens inodora Relust samuela
4458 c viridiflorume Sm. sasredT . stillites, sanutag	4468 " imbricata, Rgl. 3 — 18
4409 DW Disemma Mulleriana, Rgl 10 Korn 3 - 18	4469 zeifolia C. Koch
4460 b K Goodia medicaginea F Müller standard antiquebond	4470 Rechsteinera allagophylla, Rgl. 5 = 30
4461 b K Hoplophyllum coelestre, C. Koch 25 mglosago 8	4471 bw Seaforthia elegans, eine der herrlichsten
MG9 Representation of the Color of the Military of the Color of the Co	1111 Di Seatortina elegans, elle der herriensten
4402 Beptospermum aciculare, Schauer 2 — 12	Palmen, gut keimende Samen 1 Korn 5 - 30
and June International and A second	cloxinia nybrida grandinora
	1 21 C oto Constant wirt

Wafferpflanzen - Samen.

4472	Nymphaea	alba var.	biradiata	.25	Korn	4 Sgi:	-	24 9	G.
4473))	odorata,	Ait	.25))	4 "	-	24	17
4474))		, D. C						

Gehölz - Samen.

Coniferen - Samen. Gor. &. = N.	9gr. &. =9€.
4475 Larix europaea pendula, Sol 50 Korn 3 4476 Pinus Laricio var. Pallasiana, Endl. 50 48 18	4480 Lonicera latarica var. pyrenaica
Loubholz Comon	1100
4477 Amelanchier Botryapium, D. C. a Portion 2 — 12 4478 Cotoneaster vulgaris » 2 — 12	4484 » » macrocarpa25 » 3 — 18
4479/Lonicera coerulea & sphaerica a muladad share 2 — 121	4486 Spiraes tomentosa, Listata han grahl



Etablissement von Friedrich Adolph Haage jun. in Erfurt (innerhalb der Stadt).

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich sammeln, erhalten dem Verhältniss angemessenen Rabatt, und bitte solche um zeitige Angabe wie viel Verzeichnisse sie zur Vertheilung an sichere Abnehmer gebrauchen, die näheren Bedingungen werde dann brieflich mittheilen.

Mein Verzeichniss über Pflanzen, welches die neuesten Einführungen sowohl als auch ältere bewährte Pflanzen enthält, steht auf Verlangen gern zu Diensten, ebenso über Blumenzwiebeln.

Versendungen nach überseeischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde

solche auf das Sorgfältigste ausführen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht, da es oft vorkommt, dass Verzeichnisse auf der Post verloren gehen.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Etablissement dicht am Bahnhof zu Erfurt gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust in Augenschein genommen werden kann, auch meine Gärten ausserhalb der Stadt bieten durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschauer befriedigen wird, es werden allein gegen 10 Morgen Astern und über 60,000 Töpfe mit Levkoyen bepflanzt, die übrigen Sommerblumen etc. ebenfalls in grosser Menge.

Erfurt, im Januar 1869.

Friedrich Adolph Haage jun.

Wegen Mangel an Raum verkaufe ich wieder eine Partie grösserer Blattpflanzen als **Palmen**, **Dracaenen etc.** zu billigen Preisen, und stehen Special-Offerten mit Angabe der Grösse und Blätterzahl gern zu Diensten.

Wasserpflanzen - Samen.

Gehöl; - Samen.

Coniferen Samen.

4475 Larix europaea pendula. Sol. 50 knepistu Appistu Appistu Cata genuina. 25 Korn 3 – 4476 Pinus Laricio var. Pallasiana. Endi 50 .nepissus Laricio var. Pallasiana. Endi 50 .nepissus Laricio var. Pallasiana. Esmon

Laubholz-Samen. 25 0 3 - 4477 Amelanchier Botrvapium, D. C. a. Portion, 2- 12 1184 0 macrocarpa....25 0 3 -

Der Hausgarten, Ideen und Anleitung zur Einrichtung, Ausstattung und Erhaltung geschmackvoller Haus- und Vorstadtgärten, sowohl für den Luxus, als zur Nutzung. Erläutert durch 35 Gartenpläne auf 12 lithographirten Tafeln in Farbendruck. Für Gartenbesitzer, Gärtner, Architekten und Bauunternehmer von H. Jäger, Grossherzogl. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 4. Geh. 2 Thlr. = 3 Fl. 36 Kr. Bei B. F. Voigt in Weimar erschienen und vorräthig in allen Buchhandlungen.

Die Ziergehölze der Gärten und Parkanlagen. Alphabetisch geordnete Beschreibung, Kultur und Verwendung aller bis jetzt bekannten Hofpflanzen und ihrer Abarten, welche in Deutschland und Ländern von gleichem Klima im Freien gezogen werden können. Nebst Bemerkungen über ihre Benutzung zu andern Zwecken und mit einer Einleitung über die Bewirthschaftung der Baumschulen wie über Anzucht, Pflanzung und Acclimatisation der Gehölze. Ein Handbuch für Gärtner, Baumschulen und Gartenbesitzer, Forstmänner etc. von H. Jäger, Grossherzogl. Sächs. Hofgärtner und Gartenbaumeister. Gr. 8. Geh. 3 Thlr. 15 Sgr. Bei B. F. Voigt in Weimar erschienen und vorräthig in allen Buchhandlungen.

Englische und französische Gärtnersprache oder Hilfsbüchlein für Kunst- und Handelsgärtner bei geschäftlicher Anwendung englischer und französischer Ausdrücke, namentlich bei Zusammenstellung von Preisverzeichnissen, wie beim Korrespondiren in beiden Sprachen. Bearbeitet von Dr. Wilhelm Ulrich. Gr. 8. Geh. 12 Sgr. Vorräthig in allen Buchhandlungen.

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen:

Die Schule des Gärtners und Pflanzenfreundes auf dem Gebiete der Botanik, enthaltend die Lehre von der Gestalt, dem Baue und den Lebensverrichtungen der Pflanze, die wissenschaftliche Anordnung des Pflanzenreichs, ein alphabetisches Verzeichniss der meisten lateinischen Art-Namen mit Angabe der Betonung und deutscher Uebersetzung, sowie ein Register der lateinischen Gattungs-Namen. Von Dr. Hermann Pompper. Mit 5 Tafeln Abbildungen. Gr. 8. Geh. 2 Thir.

Sehr angenehm wird es mir sein, wenn meine werthen Kunden dieses Verzeichniss ihnen bekannten Blumenfreunden mittheilen oder mir deren Adressen aufgeben, um ihnen ein solches franco zusenden zu können.

Personen, welche Aufträge für mich saumden dem Verhältniss angemessenen Rebatt, und bitte solehe um zeitige Angabe wie viel Verzeichnisse sie zur Vertheilung an siehere Abnehmer gebruuchen, die nüheren Bedingungen werde dann brieflich mitheilen.

Mein Verzeichniss über Pflanzen, welches die neuesten Einführungen sowohl als auch ältere bewährte. Pflanzen enthält, steht auf Verlangen gern zu Diensten, ebenso über Blumenzwiebeln.

Versendungen nach über see ischen Plätzen sowohl von Pflanzen als Samen übernehme ich jederzeit und werde solche auf das Sorgfältigste ausführen.

Im Fall meine Verzeichnisse nicht rechtzeitig in die Hände meiner werthen Kunden gelangen sollten, ersuche ich die Bestellung einstweilen nach einem der früheren Verzeichnisse zu machen, da oft Hindernisse eintreten, welche das Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht un irgend einen meiner werthen Kunden gelangen,

Erscheinen desselben etwas verspäten; sollte dasselbe jedoch gar nicht an irgend einen meiner werthen Kunden gelangen, so bitte um sofortige Nachricht, da es oft vorkommt. dass Verzeichnisse auf der Post verloren gehen.

Noch mache ich meine werthen Kunden darauf aufmerksam, dass mein Elablissement dicht am Bahnhof zu Erfurt gelegen ist, sodass es ohne grossen Zeitverlust zu Augenschein genommen, werden karn, auch meine Gärten ausserhalb der Stadt bieten durch die Menge der Florblumen ein angenehmes Bild, das jeden Beschwier befriedigen wird, es werden allein gegen 10 Morgen Astern und über 60,000 Töpfe mit Levkoyen bepflanzt, die übrigen Sommerblumen ebenfalls in grosser Menge.

Friedrich Adolph Haage jun.

Erfort, im Januar 1869.

Wegen Mangel an Raun verkause ich wieder eine Partie grösserer Blattpflauzen als Palmen, Dracaenen etc. zu billigen Preisen, und stehen Special-Offerten mit Angabe der Grösse und Blätterzahl gern zu Diensten.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)